Bouvet

L'innovation pour passion

FABRIQUÉ EN FRANCE

Portes d'entrée

NEUF ET RÉNOVATION 2021

ALUMINIUM PVC ACIER BOIS

Bouvet

L'innovation pour passion

1921 > 2021 100 ans

Un acteur majeur de la menuiserie en France

L'entreprise **Bouvet** a toujours cherché à cultiver sa différence. Aujourd'hui, en fabriquant chaque jour plus de 1 200 menuiseries et 400 volets roulants, elle fait partie des acteurs majeurs de la menuiserie et est une des seules à maîtriser l'ensemble des matériaux, que ce soit le PVC, le bois ou l'aluminium.

Bouvet a toujours défendu une approche originale : combiner l'ensemble des matériaux pour obtenir les menuiseries les plus performantes et imposer les standards les plus élevés dans le monde de la menuiserie.

Isolation thermique, isolation acoustique, esthétique, durabilité, finition d'assemblage, finesse des montants, chaque critère est pris en considération pour vous apporter, dans chacune de nos gammes, le meilleur choix, tout en vous assurant qu'il soit abordable.

Nouveau : Bouvet revient à ses origines avec une gamme de fenêtres et portes d'entrée en bois. Matériau au style intemporel, le bois est idéal pour un habitat respectueux de l'environnement.

Bouvet travaille exclusivement avec des clients professionnels du bâtiment, pour garantir une installation de ses menuiseries dans les règles de l'art.

100 %
France

700
collaborateurs

120 M€
de chiffre d'affaires

65 000 M²
de site de production

1 200
menuiseries / jour

Sommaire

Choisir ma porte d'entrée **P. 04-05**
Équipements et accessoires **P. 06-07**

Archi **P. 08-21**
Portes **ALU monoblocs** sur mesure **P. 10-19**
Portes de garage coordonnées **P. 20-21**

Lumières **P. 22-31**
Portes **ALU et PVC parclosées** sur mesure **P. 24-29**
Portes **BOIS parclosées** sur mesure **P. 30-31**

Artiste **P. 32-39**
Portes **ALU monoblocs** sur mesure **P. 34-39**

Vintage **P. 40-51**
Portes personnalisables **ALU parclosées** sur mesure **P. 42-45**
Portes personnalisables **PVC parclosées** sur mesure **P. 46-49**
Portes **BOIS parclosées** sur mesure **P. 50-51**

Relooking **P. 52-57**
Portes **PVC parclosées** sur mesure **P. 54-57**

Tradition **P. 58-75**
Portes **ALU parclosées** sur mesure **P. 60-63**
Portes **PVC parclosées** sur mesure **P. 64-69**
Vitrages décoratifs traditionnels **P. 70-71**
Portes **BOIS parclosées** sur mesure **P. 72-75**

Bons plans **P. 76-82**
Portes **ACIER monoblocs** sur mesure **P. 78-80**
Portes **PVC parclosées** sur mesure **P. 81-82**

Portes de service **ALU ou PVC parclosées** sur mesure **P. 83**
Glossaire **P. 85**

Bouvet,
L'efficience industrielle **P. 86**
La satisfaction client **P. 87**

Bouvet, c'est le choix entre :

LES PORTES MONOBLOCS

- Un design épuré préconisé pour les architectures contemporaines
- Seule solution en aluminium pour obtenir de bons cœfficients thermiques
- Particulièrement approprié pour la construction neuve

Solution préconisée en architecture très contemporaine

Pour un même cœfficient thermique : 60 mm en PVC ou 80 mm en aluminium

La porte est fabriquée d'un seul bloc directement posé sur le dormant.

LES PORTES PARCLOSÉES

- Des formes et des volumes adaptés aux projets de rénovation
- Unique solution technique pour réaliser des portes totalement vitrées
- Des performances thermiques optimales en PVC et en bois.

Solution préconisée en architecture traditionnelle

La porte est composée d'un cadre ouvrant dans lequel est posé le vitrage ou le panneau plein.

Et des dimensions sur-mesure

		Ht. mini	Ht. maxi	Larg. mini	Larg. maxi	Commentaire
ALUMINIUM	Archi	2100	2250	850	1050	En 1 vantail. Fixe et imposte, nous consulter
	Artiste					
	Lumière	2050	2300	850	1100	En 1 vantail. 2 vantaux, nous consulter. Dormant de 60 mm : nous consulter
	Vintage					
	Tradition					
PVC	Lumière	2050	2250	850	1050	En 1 vantail. 2 vantaux, nous consulter
	Relooking					
	Vintage					
	Tradition					
	Bon plan					
ACIER	Bon plan	2050	2250	900	1050	Dormant de 60 mm : nous consulter
BOIS	Lumière	1950	2350	588	1000	En 1 vantail. En 2 vantaux ou tiercé, nous consulter
	Vintage					
	Tradition	1950	2350	660	1000	En 1 vantail. En 2 vantaux ou tiercé, nous consulter

IMPORTANT - NORME PMR
Largeur tableau minimum = 950 mm en dormant neuf pour respecter la côte minimale de passage requise par la norme PMR (personne à mobilité réduite).

Avec Bouvet, la sécurité est assurée



Toutes nos portes sont équipées
En série de :

- **Fermeture automatique 5 points** *(sauf collection Bons plans) (si option barre de tirage : fermeture 5 points non automatique)*
- **Barillet européen 5 clés** avec carte de propriété NF EN 1303 *(sauf collection Bons plans)*

En option de :

- **Barre de tirage avec gâche débrayable** pour ouvrir la porte de l'extérieur sans la nécessité d'une clé *(suivant modèles)*

Un inconnu secoue la porte d'entrée, tape dessus avec un marteau, brutalise la porte : **le mécanisme de verrouillage de la porte reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**

Un intrus essaie de percer le barillet de la porte : **le mécanisme de verrouillage reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**

Un voleur essaie d'ouvrir la porte en crochetant le barillet : **le mécanisme de verrouillage reste en place, la porte ne s'ouvre pas.**

Équipements et accessoires

POIGNÉES POUR PORTES **MONOBLOCS ALU**

EN STANDARD

Kursa

EN OPTION, AU CHOIX (sans plus-value)

Naos

Électra

POIGNÉES POUR PORTES **PARCLOSÉES ALU OU PVC**

EN STANDARD ALU ET PVC

Polaris

EN OPTION (sans plus-value) PVC

Izar

BARRES DE TIRAGE

POUR PORTES MONOBLOCS ALU

Poignée intérieur

POUR PORTES PARCLOSÉES ET MONOBLOCS PVC

Baton cylindrique 600 mm - BAT006
Baton cylindrique 1 800 mm - BAT007

Baton cylindrique droit - BAT003

Baton cylindrique cintré - BAT004

Baton rectangulaire droit - BAT005

POIGNÉES POUR PORTES **PARCLOSÉES BOIS**

EN STANDARD

Rive
Aspect inox

EN OPTION (sans plus-value)

Rive
Aspect blanc et beige

EN OPTION (avec plus-value)

Horus
Aspect inox, blanc ou noir

SEUIL DE SÉRIE

Toutes nos portes sont équipées de seuils bicomposants à rupture thermique conformes à la norme PMR.

SEUIL TRADITIONNEL EN OPTION

sans plus-value



Seuil traditionnel disponible sur demande.
Non disponible pour les portes Monoblocs Alu et PVC

VITRAGES

Le type de vitrage est spécifié sur chaque modèle de porte du catalogue. En base sur tous les modèles PVC et alu : sablage uni. Vitrage clair sur les modèles en bois

EN OPTION (Gammes Tradition Alu et PVC et Vintage PVC)

Antique clair

Delta clair

Chinchilla clair

PAUMELLES

3D POUR PORTES MONOBLOCS
ALU, PVC, ACIER
Permet de régler la porte dans les 3 axes : en latéral, en hauteur, en compression
2D POUR PORTES PARCLOSÉES
Permet de régler la porte dans les 2 axes : en latéral et en hauteur.
Non disponible dans la collection Bon Plans (portes pvc)

CACHES-PAUMELLES POUR PORTES BOIS (inox et blanc).

NOUVEAU

BOUVET opte pour la couleur haute durabilité avec **le laquage classe 2**

Comparatif après vieillissement QUVB 313*

LAQUAGE CLASSE 1

- Perte de brillance 82 % par rapport à la valeur initiale
- Teinte fortement altérée, blanchiment très important

LAQUAGE CLASSE 2

- Perte de brillance 30% par rapport à la valeur initiale
- Teinte quasiment inchangée, écart invisible à plus de 3 m

* Test simulant en 600 h les détériorations et les dommages provoqués sur plusieurs années (irradiation solaire et intempéries en extérieur).

GARANTIES

A+

CE

GARANTIE 10 ANS

QUALICOAT License n° 554

QualiMarine® Certificat n°QM-007

Collection

Archi

Sobriété des lignes
pour un style assurément
contemporain

Le design par excellence
Lignes graphiques aux motifs géométriques ou organiques, finesse des décors… Les portes d'entrée de la collection Archi soulignent avec élégance le caractère contemporain d'une maison.

Collection

Archi

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★★☆

Personnalisation ★★★★☆

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE



Modèle présenté :

Zafora

Coloris RAL 7016 extérieur

Barre de tirage

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm





Myconos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)

Option : Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté :

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Zafora

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)

Option : Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté :

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

Porte de garage assortie (voir page 21)

Naxos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)

Option : Barre de tirage extérieur.

Triple vitrage feuilleté :

(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

9016 Satiné | 7016 Satiné | 7035 Satiné

CLASSE 2

5003 Granité | 7016 Granité | 7035 Granité | 7012 Granité | 9005 Granité | Mars 2525 Sablé | 3004 Granité | 7006 Granité | 2100 Sablé | Canon 2525 | Galet 2525 | 2900 Sablé

Collection **Archi**



Hydra
Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.

Zante
Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ / 27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page 21)

Valaxa
Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

9016 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné

CLASSE 2

5003 Granité	7016 Granité	7035 Granité	7012 Granité	9005 Granité	Mars 2525 Sablé	3004 Granité	7006 Granité	2100 Sablé	Canon 2525	Galet 2525	2900 Sablé



Modèle présenté :
Zante
Coloris RAL 7012 intérieur

Collection **Archi**

Modèle présenté :
Corfou
Coloris RAL 2100 Sablé extérieur

ios

Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.

Lipsi

Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Porte de garage assortie (voir page 21)



Corfou

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1



9016 Satiné | 7016 Satiné | 7035 Satiné

CLASSE 2

5003 Granité | 7016 Granité | 7035 Granité | 7012 Granité | 9005 Granité | Mars 2525 Sablé | 3004 Granité | 7006 Granité | 2100 Sablé | Canon 2525 | Galet 2525 | 2900 Sablé

Collection **Archi**



Piperi

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

Rhodès

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)

Crète

Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

9016 Satiné | 7016 Satiné | 7035 Satiné

CLASSE 2

5003 Granité | 7016 Granité | 7035 Granité | 7012 Granité | 9005 Granité | Mars 2525 Sablé | 3004 Granité | 7006 Granité | 2100 Sablé | Canon 2525 | Galet 2525 | 2900 Sablé



Collection **Archi**



Modèle présenté :
Samos
Coloris RAL 7016 extérieur

Cythère

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)





Santorin

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)



Samos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur.
Triple vitrage feuilleté :
(44.2 sablage uni / 27 Argon IC / 4 Therm+ /
27 Argon IC / 6 sablage uni)
Porte de garage assortie (voir page 21)

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

9016 Satiné | 7016 Satiné | 7035 Satiné

CLASSE 2

5003 Granité | 7016 Granité | 7035 Granité | 7012 Granité | 9005 Granité | Mars 2525 Sablé | 3004 Granité | 7006 Granité | 2100 Sablé | Canon 2525 | Galet 2525 | 2900 Sablé

Modèle présenté :
Zante
Ensemble coordonné porte
de garage et porte d'entrée

Acier galvanisé épaisseur 45 mm ou 20 mm

Zante
Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Zante)
ACIER galvanisé ép. 45 mm
Option : poignée inox



Lipsi
Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Lipsi)
ACIER galvanisé ép. 20 mm
Option : poignée inox



Samos
Porte de garage sectionnelle ACIER
(Coordonnée avec porte ALU Samos)
ACIER galvanisé ép. 20 mm
Option : poignée inox

Couleurs extérieures & intérieures



*Réalisables en porte de garage avec plus-value.

Collection

Lumière



Jeux de transparence
pour une lumière qui
sculpte l’espace

La lumière comme source de confort

Essentielle dans l’impression de bien-être, la lumière s’invite à l’intérieur de la maison par la porte d’entrée. Jeux de contrastes et de reflets, la collection Lumière s’autorise tous les styles pour s’intégrer aussi facilement dans une maison moderne que classique.

Collection

Lumière

Prix €€€€€ Perf. thermique ★★★★☆ Personnalisation ★★★☆☆

Prix €€€€€ Perf. thermique ★☆☆☆☆ Personnalisation ★★★★★

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Omega

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

Gamma

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



Beta

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

Kappi

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



Psi

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm



Omicron

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

LE + BOUVET
Vitrage Securit SP10 classe 5 :
un vrai gage de sécurité

Se reporter page 29 pour le choix des couleurs PVC et Aluminium

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE



Vita

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

Epsilon

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

Zita

Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 32 mm

Se reporter page 29 pour le choix des couleurs PVC et Aluminium

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :
Deltao
Isolation thermique :
Ud = 1.2 W / (m2°C) en PVC
Ud = 1.6 W / (m2°C) en aluminium
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 épaisseur 31 mm

+ Partie vitrée transparente

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

PVC

- Disponible en dormants neuf, rénovation, dépose totale
- Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane
- Possibilité de fixe latéral* ou d'imposte. • Serrure automatique 5 points à crochets.
- Barre de tirage en option

*Dans ce cas, option barre de tirage non disponible. En cas de semi-fixe, nous consulter.

Couleurs extérieures avec **intérieur BLANC**



7016* | Chêne liège | Acajou

Moondance* | Trompet* | Chêne doré*

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**

Blanc | Beige* | Gris



7016** | Chêne liège | Acajou

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

ALUMINIUM

- Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
- Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral, de semi-fixe, ou d'imposte
- Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

9016 Satiné | 7016 Satiné | 7035 Satiné | 1247 Mat

LE + BOUVET
Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

CLASSE 2

5003 Granité | 7016 Granité | 7035 Granité | 7012 Granité | 9005 Granité | Mars 2525 Sablé

3004 Granité | 7006 Granité | 2100 Sablé | Canon 2525 | Galet 2525 | 2900 Sablé

Collection

Lumière

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★★☆

Personnalisation ★★★★☆



Modèle présenté :

Iolite

Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni

Nacre
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni

Lazuli
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni

Amétiste
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni

Jaspe
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : identique intérieur / extérieur
Vitrage : Sécurit SP10 (classe5) sablage uni

LE + BOUVET
Disponible en chêne de France éco-certifié PEFC ou en bois exotique certifié FSC

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

Standard

Prépeint non verni

Option

Chêne lasuré naturel

LE + BOUVET
Nuancier **RAL**

Collection

Artiste

L’audace de la couleur
pour une entrée qui
affirme sa personnalité

À chacun son style !

Il y a un côté créatif en chacun de nous. Les portes d’entrée de la collection Artiste le révèle pleinement en autorisant toutes les audaces de couleurs pour que l’entrée de la maison ne ressemble à aucune autre.

Collection

Artiste

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★★☆

Personnalisation ★★★★★

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE

Modèle présenté :

Myconos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
3 décors inox extérieur uniquement
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Rouge signalisation RAL 3020



Zafora

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Vert jaune RAL 6018

Naxos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Bleu ciel RAL 5012

Lipsi

Isolation thermique : Ud = 1W/(m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Bleu signalisation RAL 5017

Rodhes

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Bleu vert RAL 6027

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

All Colors

LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS
Laquage classe 1 ou classe 2
au choix avec plus-values



Piperi

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Lila rouge RAL 4001

Samos

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Turquoise RAL 5018

Crête

Isolation thermique : Ud = 1W/(m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Télémagenta RAL 4010

Santorin

Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Brun gris RAL 8019

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS
Laquage classe 1 ou classe 2
au choix avec plus-values

Modèle présenté :

Zante

Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Vert fougère RAL 6025

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE

Modèle présenté :

Corfou

Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Triple vitrage feuilleté sablage uni
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Pourpre signalisation RAL 4006

PORTES ALUMINIUM MONOBLOCS SUR MESURE

Ouvrants monoblocs épaisseur 80 mm

Valaxa
Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Vert herbe RAL6010

Cythère
Isolation thermique : Ud = 1.1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Bleu de sécurité RAL 5005

ios
Isolation thermique : Ud = 1W/(m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Vert menthe RAL 6029



Hydra
Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Option : Barre de tirage extérieur
Coloris présenté : Brun orangé RAL 8023

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option)
• Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe
Serrure automatique 5 points à crochets • Barres de tirage en option

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

LA TOTALE LIBERTÉ DES COULEURS
Laquage classe 1 ou classe 2
au choix avec plus-values

Collection

Vintage

Grands vitrages et formes géométriques pour se fondre dans tous les styles architecturaux

L’accord parfait

Simplicité et légèreté des lignes, choix des couleurs, la collection des portes d’entrée vintage s’intègre harmonieusement aux styles architecturaux des années 50 à 90 pour encore mieux les révéler.

Collection

Vintage

Prix €€€€€

Perf. thermique ★☆☆☆☆

Personnalisation ★★★★★

PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Bora-Bora

Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm (44.2 en option)
Coloris présenté : 7016

+ Ferrage 4 paumelles 2D
+ Plat alu 2 faces



Vancouver

Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur



Bali

Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm (44.2 en option)
Coloris présenté : 7035 satiné
Option : barre de tirage extérieur

Bermudes

Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm (44.2 en option)
Coloris présenté : Jaune olive RAL 1020
Option : barre de tirage extérieur

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe
• Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value
• Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

CLASSE 2



LE + BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Hawaï
Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 28 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur

Seychelles
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur

Corail
Isolation thermique : Ud = 1.5W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 28 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets.
Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value
• Vitrage feuilleté 44.2 sablage uni en option avec moins-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

CLASSE 2

LE + BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Modèle présenté :

Maldives
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : securit SP10 sablage uni ép. 36 mm (44.2 en option)
Option : barre de tirage extérieur

- Ferrage 4 paumelles 2D
- Vitrage feuilleté SP10 sablage uni
- Plat alu collé 2 faces

Collection

Vintage

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★☆☆

Personnalisation ★★★★☆

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Burano

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

- Ferrage 4 paumelles 2D
- Vitrage feuilleté SP10 sablage uni
- Assemblage par traverses

Galli

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Vulcano

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Tibre

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Tino

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Sicile

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Bioni

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano • Serrure automatique 5 points à galets. Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

Couleurs extérieures avec **intérieur BLANC** — Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**

Moondance, Trompet et Acajou disponibles uniquement sur Burano, Vulcano, Gavi et Iseo

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.
**En rénovation ou dépose totale uniquement.

Collection **Vintage**



Virginia
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Murano
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Soffi
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

Gavi
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

iseo
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : SP10 sablage uni

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane • Possibilité de fixe vitré latéral ou en imposte, semi-fixe vitré possible sur modèles Cappello, Gavi, Iseo, Soffi et Vulcano • Serrure automatique 5 points à galets. ✚ Serrure automatique 5 points à crochets et barre de tirage en option avec plus-value

Certains modèles sont personnalisables : consultez-nous

Couleurs extérieures avec **intérieur BLANC**

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**

Moondance, Trompet et Acajou disponibles uniquement sur Burano, Vulcano, Gavi et Iseo

*En dormant rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.
**En rénovation ou dépose totale uniquement.

Collection

Vintage

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★★☆

Personnalisation ★★★★☆

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Longitude 3
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 2 traverses bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Longitude 1
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : : 1 traverse bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Longitude 2
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 2 traverses bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Longitude 4
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 4 traverses bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Longitude 5
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 5 traverses bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Graphik 1
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 2 traverses et 1 meneau bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

GraphiK 2
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 4 traverses et 1 meneau bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

Standard

Prépeint non verni

Option

Chêne lasuré naturel

LE + BOUVET
Nuancier **RAL**

Collection

Relooking

Des lignes tendances
pour une entrée
« dans l'air du temps »



Une envie de modernité
Donner un look tendance à l'entrée de la maison, c'est ce que permet la collection Relooking. Les lignes graphiques aux motifs tendus et structurants apportent un nouveau souffle plus représentatif de nos modes de vie actuels.

Collection

Relooking

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★☆☆

Personnalisation ★★★☆☆

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Amazone

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)

Motif : intérieur sans décor inox

Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Décor inox en applique

Vitrage 44.2 sablage uni



Danube

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)

Motif : intérieur avec décor inox

Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Mississipi

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)

Motif : intérieur sans décor inox

Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Sanaga

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)

Motif : intérieur sans décor inox

Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Colorado

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)

Motif : intérieur sans décor inox

Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Couleur extérieure avec **intérieur BLANC**

7016*

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**

Blanc Beige* Gris 7016**

*Indisponible en dormant rénovation avec aile de 40 mm.

*En rénovation ou dépose totale seulement.
**En rénovation avec aile de 60 mm uniquement.

Magdalena

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur avec décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
Disponible en blanc uniquement

Tana

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
Disponible en blanc uniquement

Louisiane

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

Casamance

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : intérieur sans décor inox
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe : nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Couleur extérieure avec **intérieur BLANC**

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

Collection

Tradition

Styles et couleurs d’inspirations classiques pour une maison respectueuse de son histoire

Retour aux sources

Respecter une architecture ancienne ou régionale, c’est aussi apporter une porte d’entrée en accord avec son style. D’inspiration classique, la collection Tradition offre un large choix de finitions et de couleurs pour une intégration en totale harmonie.

Collection

Tradition

Prix €€€€€

Perf. thermique ★☆☆☆☆

Personnalisation ★★★★★

PORTES ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Amélia

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
Vitrage : Securit SP10 sablage uni ép. 28 mm, 44.2 possible en option

✚ Assemblage par traverses

✚ Vitrage SP10 sablage uni avec petits bois 26x8

Belle-Île

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm
Vitrage : Securit SP10 sablage uni ép. 28 mm, 44.2 possible en option

✚ Vitrage sablage uni 33.2

Belfort

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm
Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option (8 carreaux)

✚ Vitrage sablage uni 33.2

Beauregard

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm

Buzay

Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : aluminium, épaisseur 32 mm
Couleur : rouge Basque RAL 3011
Imposte et fixe latéral gauche

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets
✚ Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus-value

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

9016 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	1247 Mat

CLASSE 2

5003 Granité	7016 Granité	7035 Granité	7012 Granité	9005 Granité	Mars 2525 Sablé
3004 Granité	7006 Granité	2100 Sablé	Canon 2525	Galet 2525	2900 Sablé

LE ✚ BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Collection **Tradition**

Vitrage
sablage uni 33.2

Beaumont
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm

Auriac
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm

Ferrage
4 paumelles 2D

Vitrage
sablage uni 33.2

Queribus
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm

Vitrage
sablage uni 33.2

Anglade
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm

Sur tous les modèles
Tradition en aluminium,
possibilité de vitrage clair, antique clair, chinchilla clair, delta clair.

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe • Serrure automatique 5 points à galets
✚ Serrure automatique 5 points à crochet en option avec plus-value

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1

9016 Satiné	7016 Satiné	7035 Satiné	1247 Mat

CLASSE 2

5003 Granité	7016 Granité	7035 Granité	7012 Granité	9005 Granité	Mars 2525 Sablé
3004 Granité	7006 Granité	2100 Sablé	Canon 2525	Galet 2525	2900 Sablé

LE ✚ BOUVET
Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Modèle présenté :
Brecy
Isolation thermique : Ud = 1.6W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
Petits bois 6x8 coloris titane ou laiton en option

✚ Ferrage 4 paumelles 2D
✚ Vitrage sablage uni 44.2

Collection

Tradition

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★☆☆

Personnalisation ★★★☆☆

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :
Orta Cintrée

Fermière

Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m2°C)
Panneau : mousse avec moulure
Vitrage : 44.2 (classe 2)
Serrure à relevage

Fermière option

Panneau : rainuré vertical
Verrouillage : partie haute et basse
Fermeture : volet de nuit
Serrure à relevage

Vitrage SP10
sablage uni

Orta

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : 44.2 en option

Varese

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Vitrage : 44.2 en option

Sur tous les modèles **Tradition en PVC,** possibilité de vitrage clair, antique clair, chinchilla clair, delta clair.

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value (hors porte fermière)

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.
(Sauf Orta et Varese)

Couleurs extérieures avec **intérieur BLANC**

Chêne liège | Chêne doré*

*En rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc | Beige* | 7035 Gris | Chêne liège | Chêne doré*

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

Plessis
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm

Lassay
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm

Vitrage décoratif DEC 042 (option avec plus-value)

Bagatelle
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : épaisseur 32 mm
Choix du décor en pages 70 et 71

Vitrage Delta clair 44.2

Allymes
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : Aluminium, épaisseur 32 mm
Choix du décor en pages 70 et 71

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.
(Sauf Orta et Varese)

Couleurs extérieures avec **intérieur BLANC**

Chêne liège | Chêne doré*

*En rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc | Beige* | 7035 Gris | Chêne liège | Chêne doré*

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

Modèle présenté :
Vizille
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : aluminium épaisseur 32 mm

Modèle présenté :

Bournazel

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71

Vitrage décoratif DEC 017 (option avec plus-value)

Bergot

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71

Vitrage décoratif Delta clair 44.2 avec petits bois 6x8 blanc

Quesnoy

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71

Ferrage 4 paumelles 2D

Vitrage décoratif DEC 019 (option avec plus-value)

Keraval

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71

Ferrage 4 paumelles 2D

Vitrage décoratif DEC 033 (option avec plus-value)

Fresnay

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau parclosé : PVC épaisseur 32 mm
Choix du décor vitrage en pages 70 et 71
Disponible uniquement en blanc, beige et gris

• Intérieur blanc : paumelle blanche (titane en option) • Intérieur couleur : paumelle titane
• Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Semi-fixe nous consulter • Serrure automatique 5 points à galets
Serrure automatique 5 points à crochets en option avec plus-value

Tous les modèles PVC sont disponibles en cintre : nous consulter.

Couleurs extérieures avec **intérieur BLANC**

Chêne liège — Chêne doré*

*En rénovation aile de 60 mm ou dépose totale uniquement.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**



Blanc — Beige* — 7035 Gris — Chêne liège — Chêne doré*

*En rénovation ou dépose totale uniquement.

Vitrage **traditionnel**

	RÉF	SABLAGE UNI	CHINCHILLA CLAIR	ANTIQUE CLAIR	DELTA CLAIR	DÉCO 01	DÉCO 02	DÉCO 03	DÉCO 04	DÉCO 05	DÉCO 06	DÉCO 07
	DESCRIPTIF DÉCOR	DE SÉRIE sur tous nos modèles sans plus-value	EN OPTION SANS Plus-value			FILET DE VERSAILLES	VRAI VITRAIL V0.2	VRAI VITRAIL V4 STR1L. 930 CLAIR	VRAI VITRAIL V4 STR1L. 100	VRAI VITRAIL V4 E.ROSE A	VRAI VITRAIL V4 C.ROSE A	VRAI VITRAIL V4 E.ROSE B
	MODÈLE PORTE **VITRAGE**											
PANNEAU PVC	BAGATELLE 44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BERGOT 33.2/---/4	X	X	X	X							
	KERAVAL 33.2/---/4	X	X	X	X							
	BOURNAZEL 33.2/---/4	X	X	X	X							
	ALLYMES 44.2/---/4	X	X	X	X	X						
	FRESNAY 44.2/---/4	X	X	X	X	X						
	QUESNOY 44.2/---/4	X	X	X	X							
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE 44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	BERGOT 33.2/---/4	X	X	X	X							
	KERAVAL 33.2/---/4	X	X	X	X							
	BOURNAZEL 33.2/---/4	X	X	X	X							
	ALLYMES 44.2/---/4	X	X	X	X	X						
	QUESNOY 44.2/---/4	X	X	X	X							

	RÉF	DÉCO 23	DÉCO 24	DÉCO 25	DÉCO 26	DÉCO 27	DÉCO 28	DÉCO 29	DÉCO 30	DÉCO 31	DÉCO 33	DÉCO 34
	DESCRIPTIF DÉCOR	SABLAGE V7 ROZOLO	SABLAGE V7 MARGRYT	FUSION V8 MARGRYT	FUSION V8 ROZULUS	FUSION V8 TOURNESOL	FUSION V8 IRIS	FUSION V8 ROZOLO	VRAI VITRAIL V4.8	VRAI VITRAIL V4 ROSES	SABLAGE SUR G200 + NUGGETS V7.5	FUSION SABLAGE V8.15 ROUGE
	MODÈLE PORTE **VITRAGE**											
PANNEAU PVC	BAGATELLE 44.2/---/4										X	
	BERGOT 33.2/---/4											
	KERAVAL 33.2/---/4											
	BOURNAZEL 33.2/---/4											
	ALLYMES 44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X				
	FRESNAY 44.2/---/4					X			X	X	X	X
	QUESNOY	X					X	X				
PANNEAU PVC PLAXÉ	BAGATELLE 44.2/---/4										X	
	BERGOT 33.2/---/4											
	KERAVAL 33.2/---/4											
	BOURNAZEL 33.2/---/4											
	ALLYMES 44.2/---/4	X	X	X	X	X	X	X				
	QUESNOY	X					X	X				

	DÉCO 08	DÉCO 09	DÉCO 10	DÉCO 11	DÉCO 12	DÉCO 13	DÉCO 14	DÉCO 15	DÉCO 16	DÉCO 17	DÉCO 18	DÉCO 19	DÉCO 20	DÉCO 21	DÉCO 22
	VRAI VITRAIL V4 BEVEL CLAIR	VRAI VITRAIL V4 BEVEL BLEU	VRAI VITRAIL V4 BEVEL VERT	VRAI VITRAIL V4 BEVEL ROUGE	PLOMB V6 LOSANGE GRIS	PLOMB V6 LOSANGE OR	SABLAGE V7 VICTO-RIANA	PLOMB V0.1	FUSIN V8BIA 1-2	FUSION V8BIA 1_2	VRAI VITRAIL V4 BEVEL NATUREL	FUSION V8 LOTUS BLEU	FUSION V8 PBIA5.13	VRAI VITRAIL V0.3	VRAI VITRAIL V0.16
PANNEAU PVC	X	X	X	X	X	X	X				X				
								X	X	X	X	X	X		
								X	X	X	X	X	X		
								X	X	X	X	X	X		
		X	X	X	X	X								X	X
					X	X									
PANNEAU PVC PLAXÉ	X	X	X	X	X	X					X				
													X		
													X		
													X		
		X	X	X	X	X									

	DÉCO 35	DÉCO 36	DÉCO 37	DÉCO 38	DÉCO 39	DÉCO 40	DÉCO 41	DÉCO 42	DÉCO 43	DÉCO 44	DÉCO 45	DÉCO 46	DÉCO 47	DÉCO 48	DÉCO 53
	VRAI VITRAIL V0.6	VRAI VITRAIL V0.17	VRAI VITRAIL V4.5	FUSION SABLAGE V7.3	FUSION V8.5 BLEU	FUSION SABLAGE V8FS004	FUSION SABLAGE V8.12	FUSION SABLAGE V8.13	FUSION V8 STR1L.11	PLOMB V4 BEVEL NATUREL	FUSION V8.S1 ROUGE	FUSION V8. PRO BLEU	FUSION V8. PRO VERT	FUSION V8. PRO ROUGE	FUSION V8. S1 VERT / JAUNE
PANNEAU PVC						X	X	X							
	X	X	X	X	X										
PANNEAU PVC PLAXÉ						X	X	X							
									X	X				X	
									X	X				X	
									X	X				X	
											X	X	X		
	X	X	X	X	X										

Collection

Tradition

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★★☆

Personnalisation ★★★★☆

PORTES BOIS PARCLOSÉES SUR MESURE

Modèle présenté :

Creative classique 3
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 1 traverse et 1 meneau bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Creative classique 1
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 1 traverse bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Creative classique 2
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 1 traverse bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Creative classique 5
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 2 traverses et 1 meneau bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Creative classique 6
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 2 traverses et 2 meneaux bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Creative Thiers 1
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 2 traverses et 2 meneaux bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

LE + BOUVET
Disponible
en chêne de France
éco-certifié PEFC
ou en bois exotique
certifié FSC

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

Standard

Prépeint
non verni

Option

Chêne lasuré
naturel

LE + BOUVET
Nuancier **RAL**

Modèle présenté :

Fermière
Isolation thermique : Ud <1,7
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Indus 1
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 1 traverse bois de 90 mm
et 3 petits bois collés
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Indus 2
Isolation thermique : Ud <1,7
Motif : 1 traverse et 4 meneaux bois de 90 mm
Vitrage : 4 Therm+ / 20 argon IC / 4 de base

Toutes nos portes bois sont également disponibles en dormant cintré.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

Standard

Prépeint
non verni

Option

Chêne lasuré
naturel

LE + BOUVET
Nuancier **RAL**

Collection

Bons plans

Des prix compétitifs pour une entrée qui n’en n’oublie pas pour autant d’être élégante

L’investissement malin
Pour une première maison, la porte d’entrée n’est pas forcément la priorité. Bouvet y a pensé et a conçu la collection Bons Plans : une collection abordable sans concession sur la qualité ou le look.

Collection

Bons plans

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★★★

Personnalisation ★☆☆☆☆

PORTES ACIER MONOBLOCS SUR MESURE

Modèle présenté :

Porquerolles

Isolation thermique : Ud = 0.9W / (m2°C)
Vitrage : Triple vitrage feuilleté sablage uni
Décor inox côté extérieur uniquement

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Molène

Isolation thermique : Ud = 0.9W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Boedic

Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Noirmoutier

Isolation thermique : Ud = 0.9W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Triple vitrage feuilleté sablage uni

Bréhat

Isolation thermique : Ud = 0.9W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Houat

Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Poignée à contreplaque

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
• Serrure à relevage 5 points avec poignée à contreplaque • Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value • Paumelle 3D

Couleur extérieure avec **intérieur BLANC**

7016*

*Indisponible en dormant rénovation avec aile de 40 mm.

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES**

Blanc 7016*

* En neuf et en rénovation avec aile de 60 mm uniquement.

PORTES ACIER MONOBLOCS SUR MESURE

Ouvrants monoblocs épaisseur 60 mm

Rouzic
Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Croisic
Isolation thermique :
Ud = 0.8W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
RAL 7016

Oléron
Isolation thermique : Ud = 1W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Ouessant
Isolation thermique : Ud = 0.8W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Dormant PVC / ouvrant acier

Poignée à contreplaque

• Disponible en dormants neuf et rénovation • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte. Pas de semi-fixe
• Serrure à relevage 5 points avec poignée à contreplaque • Possibilité de serrure automatique 5 points à galets en option avec plus-value • Paumelle 3D

← Couleur extérieure avec **intérieur BLANC**

7016*

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** →

Blanc 7016*

*Dormant rénovation aile de 60 mm monobloc uniquement

Collection

Bons plans

Prix €€€€€

Perf. thermique ★★★★☆

Personnalisation ★☆☆☆☆

PORTES PVC PARCLOSÉES

Modèle présenté :

Éco Rêve

Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm
Vitrage : 44.2 (classe 2) Chinchilla clair
Petits bois 6x8 possible en option

Collection **Bons plans**

PORTES PVC PARCLOSÉES SUR MESURE

Éco Vogue
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm

Éco Style
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm

Éco Volute
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm

Ferrage
4 paumelles
non réglables

Éco Bulle
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm
Vitrage : 33.2 Chinchilla clair
avec petits bois thermoformés

Éco Classique
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm

Éco Marine
Isolation thermique : Ud = 1.2W / (m2°C)
Motif : identique intérieur/extérieur
Panneau : épaisseur 24 mm

• Disponible en dormants neuf, rénovation et dépose totale • Possibilité de fixe latéral ou d'imposte, pas de semi-fixe • Serrure à relevage avec poignée à contreplaque. Possibilité de serrure automatique 5 points à galets, en option avec plus-value.

Poignée à contreplaque

Couleurs extérieures & intérieures



Blanc | Beige | Gris

Collection
Portes de service

PORTES DE SERVICE PVC PARCLOSÉES SUR MESURE
PORTES DE SERVICE ALUMINIUM PARCLOSÉES SUR MESURE

Porte de service vitrée
Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m2°C)
Panneau : 2 faces PVC + mousse (option)
Vitrage : 44.2 (classe 2)
Serrure : 5 points avec poignée contreplaque

Porte de service non vitrée
Isolation thermique : Ud = 1.4W / (m2°C)
Panneau : rainuré vertical
Serrure : 5 points avec poignée contreplaque

PVC

Couleurs extérieures & intérieures

Blanc | Gris | Beige | 7016 (1 face) | Chêne liège (1 ou 2 faces)

Blanc

Titane :
Option sans plus-value

ALUMINIUM

Couleurs extérieures & intérieures **IDENTIQUES** ou **DIFFÉRENTES**

CLASSE 1



9016 Satiné | 7016 Satiné | 7035 Satiné | 1247 Mat

CLASSE 2



5003 Granité | 7016 Granité | 7035 Granité | 7012 Granité | 9005 Granité | Mars 2525 Sablé



3004 Granité | 7006 Granité | 2100 Sablé | Canon 2525 | Galet 2525 | 2900 Sablé

LE + BOUVET

Nuancier **RAL** et **Futura®** ou autre en option (classe 1 ou classe 2 avec plus-values)

Pour gagner en confort, isolation thermique et esthétique...

Découvrez notre gamme de **fenêtres** et **coulissants** Mixte, PVC, Aluminium et Bois

Glossaire

Allymes **p.66**
Alpha **p.26**
Amazone **p.54**
Amélia **p.60**
Amétiste **p.31**
Anglade **p.62**
Auriac **p.62**
Bagatelle **p.66**
Bali **p.43**
Beaumont **p.62**
Beauregard **p.61**
Belfort **p.61**
Belle-Île **p.61**
Bergot **p.69**
Bermudes **p.43**
Beta **p.25**
Bioni **p.47**
Boedic **p.79**
Bora-bora **p.42**
Bournazel **p.68**
Brecy **p.63**
Bréhat **p.79**
Burano **p.46**
Buzay **p.61**
Cappello **p.49**
Casamance **p.56**
Colorado **p.55**
Corail **p.44**
Corfou **p.14-15-38**
Creative Classique 1 ..... **p.73**
Creative Classique 2 ..... **p.73**
Creative Classique 3 ..... **p.73**
Creative Classique 5 ..... **p.73**
Creative Classique 6 ..... **p.73**
Creative Thiers 1 ..... **p.72**
Crète **p.16-36**
Croisic **p.76**
Cythère **p.19-39**
Danube **p.55**
Deltao **p.28**
Éco Bulle **p.82**
Éco Classique **p.82**
Éco Marine **p.82**
Éco Rêve **p.81**
Éco Style **p.82**
Éco Vogue **p.82**
Éco Volute **p.82**
Epsilon **p.26**
Fermière PVC **p.65**
Fermière bois **p.74**
Fresnay **p.69**
Galli **p.47**
Gamma **p.25**
Gavi **p.48**
Graphik 1 ..... **p.51**
Graphik 2 ..... **p.51**
Hawaï **p.44**
Houat **p.79**
Hydra **p.12-39**
Indus 1 ..... **p.75**
Indus 2 ..... **p.75**
Iolite **p.30**
Ios **p.15-39**
Iseo **p.48**
Jaspe **p.31**
Kappi **p.25**
Keraval **p.69**
Lambda **p.27**
Lassay **p.66**
Lazuli **p.31**
Lipsi **p.15-21-35**
Longitude 1 ..... **p.51**
Longitude 2 ..... **p.51**
Longitude 3 ..... **p.50**
Longitude 4 ..... **p.51**
Longitude 5 ..... **p.51**
Louisiane **p.56**
Magdalena **p.56**
Maldives **p.45**
Mississipi **p.55**
Molène **p.79**
Murano **p.48**
Myconos **p.11-34**
Nacre **p.31**
Naxos **p.11-35**
Noirmoutier **p.79**
Oléron **p.80**
Oméga **p.24**
Omicron **p.25**
Orta **p.64-65**
Ouessant **p.80**
Piperi **p.16-36**
Plessis **p.66**
Porquerolles **p.78**
Porte de service **p.83**
Psi **p.25**
Queribus **p.62**
Quesnoy **p.69**
Rhodès **p.16-17-35**
Rouzic **p.80**
Samos **p.19-21-36**
Sanaga **p.55**
Santorin **p.19-36**
Seychelles **p.44**
Sicile **p.47**
Soffi **p.48**
Tana **p.56**
Tibre **p.49**
Tino **p.47**
Valaxa **p.12-39**
Vancouver **p.43**
Varèse **p.65**
Virginia **p.48**
Vita **p.26**
Vizille **p.67**
Volta **p.57**
Vulcano **p.47**
Zafora **p.11-35**
Zante **p.12-20-37**
Zita **p.26**

L'efficience industrielle

Fidèle à ses valeurs de proximité et d'humanité, Bouvet SA a toujours privilégié un développement industriel exclusivement en France.

La maîtrise complète de toute la chaine de production, de l'extrusion jusqu'aux expéditions autorise **Bouvet** à revendiquer fièrement une fabrication 100 % française.

Sur ses deux sites de production en France - La-membrolle-sur-Longuenée (49), La-Balme-les-Grottes (38) - **Bouvet** a conçu et organisé une gestion optimisée des moyens de fabrication :

- Des flux de production clairement identifiés par technologie produit : PVC, Mixte, Aluminium.
- Un système informatique puissant (ERP) permettant de gérer une très grande disparité de commandes, sur mesure et toujours très spécifiques.
- Une parfaite maîtrise de sa logistique grâce à sa flotte intégrée de 30 camions.

700
Collaborateurs

65 000 M²
de site de production

15
Lignes d'extrusion 24h/24 et 7j/7

1
Ligne de pulextrusion Co-extrusion PVC/Fibre de verre

12
Lignes d'assemblage menuiseries

2
Lignes de plaxage

1
Ligne de fabrication Portes d'entrée

5
Lignes d'assemblage volets roulants

100 %
France

Voir la vidéo en flashant ce code

Le client au cœur de nos préoccupations

La satisfaction de nos clients professionnels est notre priorité. Notre expertise centenaire de la menuiserie, notre culture de la qualité et de la relation commerciale nous amènent à améliorer en permanence nos process pour répondre à vos attentes.

L'INNOVATION

L'innovation est au cœur de notre histoire. Ainsi, **Bouvet** a t-elle été à l'origine de nombreuses avancées significatives dans l'univers de la menuiserie. Aujourd'hui, **c'est l'habitat de demain qui est notre source d'inspiration.**

Le respect de l'environnement est intégré dans cette démarche pour que la fabrication de nos produits, mais aussi leur recyclage réduisent significativement leur impact sur la planète. Ainsi **Bouvet** a été précurseur dans la suppression du plomb dans ses profilés en PVC.

LA QUALITÉ PRODUIT

- **Bouvet** a été le premier fabricant en France certifié ISO 9001 en 1997.
- Nos produits sont certifiés NF, véritable engagement de performance.
- Nos produits sont certifiés CE, garantie de la conformité Sécurité.

Enfin, **Bouvet** assume clairement le choix des petites séries, sur mesure, à forte technicité pour répondre aux chantiers les plus complexes.

LA PROXIMITÉ ET LA RÉACTIVITÉ

- Une équipe de 35 commerciaux pour apporter conseils et assistance.
- Des modules de formation sur nos produits ainsi que des outils d'aide à la vente (documentation commerciale, valise ou angles de démonstration) pour prescrire nos produits.
- Un espace dédié sur notre site internet pour accéder à toutes les données techniques de nos produits, les plans de mise en œuvre et les logiciels de calculs thermiques et acoustiques.
- Un SAV intégré.

LA LIVRAISON ET LES DÉLAIS

La logistique intégrée au process industriel et une flotte de 30 camions permettent à **Bouvet** de maîtriser parfaitement la livraison et les délais.

- Nos produits sont conditionnés sur palette, prêts à poser.
- Nos clients sont prévenus 48 heures avant la livraison, puis 2 heures avant par le chauffeur pour confirmer l'heure exacte de livraison.
- Sur demande, les livraisons sont possibles directement sur chantier.

Connectez-vous sur
www.menuiseries-bouvet.com



Et retrouvez :

> l'ensemble de nos gammes

> nos fiches techniques

> des exemples de réalisations

Bouvet

Siège social
Parc d'activités de la Chevallerie
49770 La Membrolle-sur-Longuenée
Tél. 02 41 31 45 00 / Fax 02 41 31 45 01
E-mail : contact@bouvet-sa.fr

PEFC 10-31-1188

Impression sur papier constitué de fibres en provenance des forêts écogérées (PEFC : Programme Européen des Forêts Certifiées) dans le respect d'une gestion durable des forêts.

Produits, photos et teintes non contractuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou supprimer nos modèles sans préavis, dans l'intérêt de nos clients. Nous ne pouvons être tenus responsables des erreurs qui ont pu se glisser dans ce catalogue. Septembre 2021. Agence : VUPAR