

**KSM**  
PRODUCTION

ORIGINE  
**FRANCE**<sup>®</sup>  
GARANTIE  
BVCert. 6149620

# COLLECTION

PORTAILS ALUMINIUM &  
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS



**BURGERMEISTER**  
GROUPE



# EDITO



## Vos aménagements extérieurs durables

Imaginez un lieu de vie où intérieur et extérieur se rejoignent en parfaite harmonie. Chez KSM, nous sommes persuadés que votre espace de vie doit refléter votre personnalité et votre propre style de vie. C'est pourquoi les aménagements extérieurs que nous vous proposons sont l'extension parfaite de votre habitat.

Notre large gamme de produits est ainsi conçue pour vous permettre de trouver la solution idéale pour répondre à vos envies et nos équipes sont engagées pour vous accompagner tout au long de votre projet, de votre inspiration à sa réalisation.

Avec des dizaines d'années d'expérience dans la fabrication de menuiseries d'extérieur, KSM, est une entreprise française qui fait partie du groupe familial Burgermeister, fleuron de l'industrie française. Nos produits sont le reflet de nos valeurs fondamentales que sont la qualité de fabrication, la satisfaction des clients et l'exigence d'une production française, valeurs reconnues sur l'ensemble du territoire et attestées par le label Origine France Garantie.

Parcourez notre catalogue produit, laissez-vous inspirer et nous vous apporterons la solution pour tous vos aménagements extérieurs.

Antoine Burgermeister

**KSM**  
PRODUCTION





# Vos RÉALISATIONS



2 vantaux Cobalt p.82



Portillon Mozart p.105



2 vantaux Grégale p.68



Couissant Nordet p.66



2 vantaux Suroît p.63



Portillon Grégale p.68



2 vantaux Fidji p.22

## Sommaire

KSM & engagements.....	p.4
Les gammes produits.....	p.8
Les motifs.....	p.14
Les coloris.....	p.16
Les portails résidentiels.....	p.18
Les clôtures & brise-vues.....	p.118
Les garde-corps.....	p.140
Les barrières de piscine.....	p.154
Les brise-soleil.....	p.158
Les cache-climatisations.....	p.162
Les portails Industriel & Copro.....	p.166
Book documentation.....	p.170



# L'entreprise KSM


## Entreprise 100% française

Basé au cœur des Pyrénées-Orientales, KSM a construit sa renommée sur le savoir-faire artisanal et les compétences techniques de ses 135 collaborateurs dans la conception et la fabrication d'aménagements extérieurs en aluminium soudé.



## Tous vos aménagements extérieurs en une seule marque

Notre vocation, depuis plus de 30 ans, est de vous proposer un panel d'aménagements aussi fiables qu'élégants pour embellir votre extérieur et en faire un environnement qui vous ressemble : portails, portillons, clôtures, barrières de piscines, brise-vues, garde-corps, brise-soleil.



## Nos atouts :



- **Le savoir-faire Made in France :** depuis plus de 30 ans, tous nos produits sont conçus et fabriqués en France par de véritables artisans (monteurs, soudeurs, laqueurs)
- **Une maîtrise parfaite des procédés :** de la conception à l'expédition en passant par le montage, la soudure, le laquage et l'emballage, toutes les étapes sont réalisées sur notre site d'Argelès-sur-Mer
- **Une qualité produit incomparable :**
  - Des conceptions en aluminium soudé (sans boulon), gage de rigidité et de longévité
  - Un procédé de thermolaquage pour une finition impeccable
  - Un renfort sur nos portails garantissant un produit automatisable à tout moment
- **Une organisation au service du client :** KSM est certifié ISO 9001 V2015. De la réception de la commande à la livraison, chaque étape est conçue pour satisfaire l'exigence de nos clients
- **La garantie d'une parfaite sécurité :** les produits KSM répondent aux exigences des normes en vigueur et sont garantis 20 ans contre tous vices de fabrication ainsi que 10 ans sur le laquage (voir C.G.V. sur le site internet)



# Engagement DURABLE



## Haute durabilité

Entièrement recyclable et résistant à la corrosion, l'aluminium composant l'ensemble de nos produits vous assure une haute durabilité. Sa résistance et son esthétisme font de ce matériau noble un véritable allié pour des projets durables d'aménagements extérieurs.



## Achat responsable

Dans notre volonté de réduire l'impact environnemental et énergétique de nos activités, nos gammes Cépage, Mosaïc, Éole, Symphonie et Égérie sont conçues en aluminium bas carbone :

Hydro Reduxa 4.0. Avec une empreinte carbone quatre fois inférieure à la consommation mondiale, son utilisation permet au Groupe Burgermeister de réduire de 6,5% ses émissions de CO<sub>2</sub>.



## Recyclage

KSM s'engage à donner une nouvelle vie et à réinventer vos produits d'aménagement extérieur grâce au service Marco, vous offrant la possibilité de réparer ou relaquier votre menuiserie KSM.

En allongeant la durée de vie de votre produit en aluminium, nous avons à cœur de vous apporter une solution pour répondre aux enjeux de responsabilité sociétale et environnementale.



## L'Humain

L'aspect humain est au cœur de nos valeurs, ainsi, nous mettons en place des solutions pour assurer le bien-être interne et externe à l'entreprise. De l'amélioration des conditions de travail, à la gestion des nuisances sonores, en passant par les contrôles de qualité de l'air, les actions sont mises en œuvre afin de s'assurer des bonnes conditions au quotidien.

Les 12 années moyennes d'ancienneté de nos collaborateurs font de KSM une entreprise où il fait bon vivre.



# Engagement **QUALITÉ**

## Avantages de l'aluminium soudé

- Les profils sont assemblés selon un procédé éprouvé avant d'être soudés puis laqués, ce qui garantit la tenue de la structure dans le temps et l'absence de jeu
- Nos monteurs-soudeurs, véritables artisans, assurent un travail très minutieux en vue d'un résultat hautement qualitatif
- Le montage du portail avant laquage permet d'obtenir une surface uniforme et harmonieuse pour une finition parfaite
- Nos portails sont réparables\* et relaquables dans leur ensemble pour étendre leur durée de vie

\*Après validation par notre service technique



## La garantie

Nos produits bénéficient d'une garantie de 20 ans contre tous les vices de fabrication pour une utilisation normale du produit, de 10 ans pour le laquage et de 3 ans pour les accessoires et automatismes. (voir C.G.V sur le site internet).



# Nos outils pour préparer votre projet

DÉCOUVREZ NOS GAMMES SUR NOTRE SITE



INSPIREZ-VOUS SUR NOTRE COMPTE PINTEREST



CONFIGUREZ VOS PROJETS SUR NOS APPLICATIONS DÉDIÉES





# Nos gammes de portails CONTEMPORAINS

## Mosaïc, la gamme créative

### Nos concepts personnalisables

Vous avez envie d'exprimer votre créativité pour un portail unique : cette gamme est une mosaïque d'imaginaire et de style. Découvrez-la au travers de 3 concepts et de leurs modèles incarnant cet art créatif.

### Concept Mauresque



### Concept Edifici





### Concept Odissea



# Égérie, la gamme iconique

## Notre haut de gamme personnalisable

Égérie est la gamme personnalisable selon vos envies et adaptable à toutes les configurations de projet. Découvrez nos nombreuses options, tôles perforées, découpées ou pleines, décors Alunox ou encore poignées de tirage.



# Rivage, la gamme contemporaine

## L'esthétisme et la modernité

La gamme Rivage est notre concept design avec cassettes extérieures et intérieures, pour une entrée toute en distinction.



Personnalisez votre portail Rivage avec l'option motifs perforés ou découpés sur la tôle de la cassette verticale, disponible sur nos modèles Estuaire et Récif.

Vous pouvez également opter pour la bi-coloration pour plus d'originalité.

2 vantaux Récif p.94



# Nos gammes de portails TRADITIONNELS

## Outremer, la gamme pour tous les accès



### Notre entrée de gamme facile à vivre

Cette gamme simple au nom marin se décline sur 7 modèles aux lignes pures et sobres qui s'adaptent à toutes les entrées.

## Cépage, la gamme intemporelle



### Une gamme design et épurée

Indémorable, la gamme Cépage associe tradition et technicité pour des modèles tout en sobriété.

## Éole, la gamme complète



### Notre ligne emblématique

Polyvalente et optionnelle, Éole se décline en 20 modèles aux profils galbés et aux finitions soignées : caches-équerres, caches-latéraux, battue centrale, poignées Alunox.

# Notre gamme de portails **ESPRIT FERRONNERIE**

## **Symphonie, la gamme raffinée**



2 vantaux Albinoni p.115

### **La tradition revisitée**


La gamme Symphonie vous permet d'allier un style d'inspiration ferronnerie avec la solidité et la tenue dans le temps de l'aluminium.

## **Des modèles avec soubassement en tôle personnalisable**



2 vantaux Rossini, tôle personnalisée motif Concerto

## **Des ornements à la couleur de votre portail ou dorés\***



\*avec plus-value



# Nos gammes pour sécuriser **VOS ACCÈS**


## Clôtures / Claustras

Sur mesure



Clôture Éole à barreaudage p.124

Izzykit



Clôture à barreaux persiennes Izzykit p.135

## Garde-corps / Barrières de piscine



Garde-corps Béring p.148



Garde-corps Bosphore p.144



Barrière de piscine Lugano p.157

# Nos gammes pour embellir **VOTRE EXTÉRIEUR**



Brise-soleil Sirius p.160

## **Brise-soleil**

Légers et adaptables à la devanture de votre maison, ces derniers se déclinent en diverses options pour satisfaire toutes les envies : cadre fin ou large, profil de finition et éclairage.



Brise-soleil Antarès p.160

## **Cache-climatisations**

Les cache-climatisations KSM sont personnalisables grâce à un choix varié de motifs, de coloris et de dimensions et adaptables à toute climatisation en standard ou sur mesure.



Cache-climatisation p.164




Cache-climatisation p.164




# Découvrez notre sélection

Créativité, audace, originalité : osez notre nouvelle gamme de décors pour personnaliser les tôles de votre portail, portillons, clôtures, barrières de piscine, garde-corps, brise-vues, cache-climatisations.


## Arabesque



Alcazar - 50




Alhambra - 51




Aljaferia - 52



Concerto - 42




Eolienne - 36



Giralda - 53


## Chart




Brique - 54




Bubble - 21




Cerisier - 55




Cosmos - 56




Fragment - 57



Graphique - 58




Psyché - 18



Zébra - 11

## Conceptuel




Abstrait - 39



Eclat - 12




Ecorce - 19




Eventail - 32



Mandala - 59



Maya - 62



Racine - 60



Tige - 61

# de MOTIFS

## Végétal




Alocasia - 63




Bananier - 64




Châtaignier - 65



Cycas - 66



Dahlia - 38




Exotik - 30



Jasmin - 67



Lotus - 68



Marguerite - 69



Pétale - 37




Tulipe - 31


## Poinçon




Alvéole - 20




Camouflage - 70



Ligne perforée - 23




Liseré perforé - 24



Onde - 27



Pluie - 16



Prairie - 26



Verre brisé - 25



# Découvrez notre sélection

Pastel, lumineuses, tendances ou profondes,  
découvrez notre choix unique de coloris pour vos aménagements extérieurs.

## Coloris standards



RAL 9005 Noir foncé Texturé



RAL 7016 Gris anthracite Texturé/Satiné




Noir 2100 Sablé



RAL 8014 Brun sépia Texturé



RAL 3004 Rouge pourpre Texturé



RAL 9016 Blanc signalisation Texturé/Satiné



RAL 7031 Gris bleu Texturé



RAL 8019 Brun gris Texturé/Satiné



RAL 8011 Brun noisette Texturé



RAL 6009 Vert sapin Texturé



RAL 7039 Gris quartz Texturé



RAL 9007 Alu gris Texturé/Satiné



RAL 7022 Gris terre d'ombre Texturé



Mars 2525 Rouille Sablé



RAL 6005 Vert mousse Texturé



RAL 1015 Ivoire clair Texturé/Brillant



Gris 2900 Sablé



RAL 9006 Alu blanc Texturé



RAL 7006 Gris beige Texturé



RAL 6021 Vert pâle Texturé



RAL 9010 Blanc pur Texturé / Satiné



RAL 7035 Gris clair Texturé



RAL 5014 Bleu pigeon Texturé



RAL 5003 Bleu saphir Texturé



RAL 5024 Bleu pastel Texturé



Nous nous efforçons de présenter des visuels des produits qui soient le plus fidèles possibles, mais qui restent non contractuels, les nuances de couleur et le rendu des matières présentés à l'écran ou sur papier pouvant être différents de la réalité.

# de COLORIS

## Coloris sélection



### La classe 2, poudres de qualité superdurable

Nos coloris standards ainsi que nos coloris Sélection sont issus des collections Structura et Futura proposées par notre fournisseur de poudre Interpon.

Ces deux collections présentent une tenue supérieure par rapport aux peintures standards en termes de durabilité, de performance, de maintien de la teinte, de conservation de la brillance, de la résistance aux rayures et à l'usure générale.



Rouge 2100  
Sablé



Ambre 2525  
Jaune  
Sablé



Djibouti  
Rose poudré  
Sablé




Yazd 2525  
Gris beige  
Sablé



Karako  
Gris moyen  
Sablé



Starlight 2525  
Gris clair  
Sablé



Bleu 2600  
Bleu gris  
Sablé



Tjuka  
Marron  
Sablé



Tanami  
Orange  
Sablé



Lichen  
Vert  
Sablé

## Autres coloris sur demande avec plus-value

Nous nous efforçons de présenter des visuels des produits qui soient le plus fidèles possibles, mais qui restent non contractuels, les nuances de couleur et le rendu des matières présentés à l'écran ou sur papier pouvant être différents de la réalité.



# Portails & Portillons

## Les gammes

Outremer .....	p.20
Cépage .....	p.28
Mosaïc .....	p.36
Éole .....	p.58
Égérie .....	p.78
Rivage .....	p.92
Symphonie .....	p.98
Industriel & Copro .....	p.166

Coulissant Placidia : lames 80 mm verticales  
et tôle personnalisée motif Marguerite  
Coloris : Blanc signalisation RAL 9016  
À retrouver dans Mosaïc concept Odissea





## Bien choisir son portail & son portillon

### L'occultation



Plein



Mixte



Ajouré

### L'ouverture



Portillon



2 vantaux



Coulissant

### Les formes



A



B



C



D



E



F



G

A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée




# OUTREMER®



BVCert. 6149620



Coulissant Makira : lames de 160 mm horizontales  
et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : aluminium blanc RAL 9006  
Finition motorisée  
Poteaux aluminium 200 x 200 mm avec éclairage LED  
Portillon assorti



# La gamme Accès



## Notre entrée de gamme facile à vivre

Cette gamme simple au nom marin se décline sur 7 modèles aux lignes pures et sobres qui s'adaptent à toutes les entrées.

Cette gamme se compose d'un cadre aluminium soudé avec des montants de 75 x 60 mm et des traverses de 80 x 35 mm. Son remplissage se décline avec des lames de 80 et 160 mm. Pour un style plus ajouré, vous retrouverez des barreaux de 70 mm et 80 mm ou des barreaux persiennes de 122 mm.

Nos modèles sont disponibles en remplissage lames et barreaux :

- **En sur mesure** pour l'ensemble des modèles
- **En dimensions fixes** avec délais de livraison courts pour Samoa, Tonga et Fidji

La gamme Outremer est une valeur sûre et accessible alliant qualité et simplicité.



2 vantaux Samoa : lames de 160 mm horizontales en soubassement et barreaux de 70 mm verticaux  
Coloris : bleu saphir RAL 5003







1



2



3



4



5

- 1 Portillon Fidji : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : noir foncé RAL 9005  
Poteaux aluminium : 160 x 160 mm
- 2 2 vantaux Fidji : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : gris clair RAL 7035  
Finition motorisée  
Portillon assorti  
Clôture Izzykit lames et tôle personnalisée motif Abstrait assortie
- 3 2 vantaux Fidji : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : bleu pigeon RAL 5014  
Finition motorisée  
Portillon assorti
- 4 Coulissant Fidji : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : gris clair RAL 7035  
Finition motorisée  
Clôture Izzykit assortie
- 5 Coulissant Fidji : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée

## Fidji



Le modèle Fidji est disponible en lames de 80 ou 160 mm verticales ou horizontales.  
**Le petit plus :** disponible en dimensions fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.

### Caractéristiques



Dimensions maxi :  
2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm  
Coulissant : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm



2 vantaux : lames de 80 mm horizontales  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



# Maui

Le remplissage en barreaux persiennes de 122 mm vous apportera une solution occultante même en situation d'exposition au vent.




2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022




2 vantaux Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : brun vert RAL 8000  
Clôture Izzykit assortie



Portillon Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



Coulissant : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 750 mm  
Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1 700 mm




2 vantaux Maui : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Clôture Izzykit assortie



# Tonga



Motorisable sur traverse intermédiaire, le modèle Tonga est disponible en lames de 80 ou 160 mm verticales ou horizontales. **Le petit plus :** il est disponible en dimensions fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.



Coulissant : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : lichen



2 vantaux Tonga : lames de 80 mm horizontales  
Coloris : vert mousse RAL 6005



Portillon Tonga : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Poteaux aluminium : 160 x 160 mm



Portillon : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : lichen

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 700 mm



# Gili

Disponible en 2 vantaux uniquement, le modèle Gili est la solution pour combiner recherche d'intimité grâce à ses barreaux persiennes de 122 mm. Il est motorisable sur la traverse intermédiaire.

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 750 mm



2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : lichen



Portillon : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : lichen



Portillon Gili : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



2 vantaux Gili : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016






Coulissant Nauru : barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : bleu 2600  
 Portillon assorti

## Nauru

Les barreaux horizontaux de 80 mm de notre modèle Nauru lui apportent un design épuré adapté à tout type d'emplacement. Ils sont espacés de 30 à 40 mm selon la hauteur du portail.



2 vantaux : barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : gris bleu RAL 7031

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm


Coulissant : L. 3 750 mm ; H. 1 700 mm

## Samoa



Le modèle Samoa propose un soubassement en lames de 80 ou 160 mm horizontales.

**Le petit plus :** il est disponible en dimensions fixes dans 3 coloris en livraison 15 jours.



Coulissant : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 70 mm verticaux  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 500 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 500 mm



2 vantaux Samoa : lames 80 mm horizontales en soubassement et barreaux de 70 mm verticaux  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 Finition motorisée  
 Poteaux aluminium : 200 x 200 mm





Couissant Makira : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : aluminium blanc RAL 9006  
 Finition motorisée  
 Portillon assorti - clôture Izzykit assortie  
 Poteaux aluminium 200 x 200 mm avec éclairage LED

## Makira


Découvrez notre portail Makira qui ravira vos entrées avec son remplissage mixte entre une fenêtre barreaudée de 350 mm et des lames de remplissages horizontales de 80 ou 160 mm.

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 000 mm ; H. 1 700 mm  
 Couissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : gris beige RAL 7006



# CÉPAGE®

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6149620



2 vantaux Chenin : barreaux de 160 mm  
Coloris : bleu cobalt RAL 5013





# La gamme Intemporelle

## Une gamme design et épurée

Indémorable, la gamme Cépage associe tradition et technicité pour des modèles tout en sobriété. Nos 7 modèles se déclinent en 5 formes, de la classique forme droite à l'incontournable chapeau de gendarme ou encore la plus audacieuse forme en biais. Ses larges montants sont la garantie d'une rigidité à toute épreuve.

Cette gamme se compose d'un cadre aluminium soudé avec des montants de 95 x 60 mm et des traverses de 90 x 35 mm. Son remplissage se décline en plusieurs variantes de lames de 80, 160 et 280 mm, mais également la lame de 200 mm pour le modèle Sémillon. Pour nos modèles mixtes, découvrez nos barreaux de 80 mm ainsi que le barreau de 160 mm pour notre modèle ajouré Chenin.

La gamme Cépage, c'est un assemblage de diversités et de qualités techniques pour satisfaire les goûts de chacun.



2 vantaux Sémillon : lames de 200 mm horizontales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016





# Merlot

Disponible en lames de 80, 160 ou 280 mm horizontales ou verticales, le modèle Merlot permet de multiples combinaisons de formes et de remplissage.



2 vantaux : forme chapeau de gendarme D avec lames de 160 mm verticales  
Coloris : noir foncé RAL 9005



Coulissant : lames de 160 mm verticales  
Coloris : brun gris RAL 8019



2 vantaux Merlot : lames de 80 mm verticales  
Coloris : vert pâle RAL 6021  
Finition motorisée



Coulissant Merlot : lames de 160 mm verticales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon : forme chapeau de gendarme D avec lames de 160 mm verticales  
Coloris : noir foncé RAL 9005

## Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Forme A pour le coulissant





1



2



3



4

## Carignan

Motorisable sur traverse intermédiaire, le modèle Carignan est disponible en lames de 80, 160 ou 280 mm verticales ou horizontales.


- 1 Portillon Carignan : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : vert sapin RAL 6009
- 2 vantaux Carignan : lames de 80 mm verticales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 3 2 vantaux Carignan : lames de 80 mm verticales  
Coloris : bleu saphir RAL 5003
- 4 Coulissant Carignan : lames de 80 mm verticales  
Coloris : noir foncé RAL 9005



2 vantaux : forme biais B avec lames de 160 mm verticales  
Coloris : gris bleu RAL 7031



Portillon : forme biais B  
et lames de 160 mm  
verticales  
Coloris : gris bleu  
RAL 7031



Coulissant : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : gris bleu RAL 7031

### Caractéristiques

Formes :



Forme A pour le coulissant

A : droite, B : biais, C : biais inversée,  
D : chapeau de gendarme,  
F : chapeau de gendarme inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 800 mm








2 vantaux Sémillon : lames de 200 mm horizontales  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

## Sémillon



Portillon : lames de 200 mm horizontales  
 Coloris : gris beige RAL 7006

Avec son design épuré, le modèle Sémillon est conçu sans traverse haute et basse. Il est disponible en pas de 100 ou 200 mm en hauteur. Plusieurs positionnements du renfort pour motorisation sont possibles.



2 vantaux : lames de 200 mm horizontales  
 Coloris : gris beige RAL 7006

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 045 mm  
 Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 1 990 mm




Coulissant : lames de 200 mm horizontales  
 Coloris : gris beige RAL 7006




# Chenin

Optez pour le design épuré de notre modèle Chenin conçus avec de larges barreaux de 160 mm espacés de +/- 45 mm.



2 vantaux : barreaux de 160 mm  
Coloris : noir foncé RAL 9005



Coulissant : barreaux de 160 mm  
Coloris : noir foncé RAL 9005



Portillon : barreaux de 160 mm  
Coloris : noir foncé RAL 9005

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Chenin : barreaux de 160 mm  
Coloris : bleu pastel RAL 5024



Coulissant Chenin : barreaux de 160 mm  
Coloris : bleu 2600  
Portillon assorti






2 vantaux Cabernet : forme chapeau de gendarme D avec barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : vert mousse RAL 6005

## Cabernet

Disponible en barreaux de 80 mm espaces de +/- 70 mm, le modèle Cabernet se motorise sur traverse basse.



2 vantaux : barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : yazd



Coulissant : barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : yazd



Portillon : barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : yazd

### Caractéristiques



Formes :



Forme A pour le coulissant

A : droite, B : biais, C : biais inversée,  
D : chapeau de gendarme,  
E : chapeau de gendarme inversée


Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 800 mm



# Sauvignon

Soubassement en lames de 80 ou 160 mm, motorisable sur traverse intermédiaire.



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : gris beige RAL 7006

## Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 500 mm

Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 500 mm


Forme A pour le coulissant



2 vantaux Sauvignon : lames de 80 mm horizontales en soubassement et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : vert sapin RAL 6009

# Grenache

Soubassement en lames de 80 ou 160 mm, motorisable sur traverse intermédiaire



Coulissant : lames de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun sépia RAL 8014

## Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 800 mm

Forme A pour le coulissant




Coulissant Grenache : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée




# MOSAÏC®

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BV Cert. n° 49620



2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Pétale  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022





# La gamme Créative

## Nos concepts personnalisables

Vous avez envie d'exprimer votre créativité pour un portail unique : cette gamme est une mosaïque d'imaginaire et de style. Découvrez-la au travers de 3 concepts et de leurs modèles incarnant cet art créatif.

**Mauresque** s'inspirant des courants traditionnels, vous permet de concevoir un modèle original et adapté à vos envies.

**Edifici** rend hommage aux plus grandes œuvres et artistes à travers les siècles, une réelle source d'inspiration pour votre projet.

**Odissea** vous transporte dans des lieux cultes et dépaysants pour une découverte haute en couleurs.

Cette gamme se compose d'un cadre aluminium soudé avec des montants de 95 x 60 mm et des traverses de 90 x 35 mm. Quant aux remplissages, vous disposerez d'infinies possibilités entre nos 3 largeurs de lames, nos 2 styles de barreaux et de la tôle, qu'elle soit pleine ou personnalisée avec nos 41 motifs au choix.

Quelles que soient vos envies, Mosaïc vous offre de multiples possibilités pour concevoir le portail qui vous ressemble.



Coulissant Placidia : lames de 80 mm verticales  
et tôle personnalisée motif Marguerite  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016





# Les concepts Mosaïc

## Choisissez votre style parmi nos 3 concepts

### Concept Mauresque



2 vantaux Majorel : tôle personnalisée motif Abstrait et tôle pleine au centre  
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

R1/R2	R1/R2
R1/R2	R1/R2
R1/R2	R1/R2

Modèle présenté : **Majorel**

- Tôles horizontales
- 4 modèles de portail disponibles en 2 vantaux et coulissant
- 4 modèles de portillon coordonnés

### Concept Edifici



2 vantaux Odorico : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle personnalisée motif Eolienne  
Coloris : karako

R2	R1	R1	R2
----	----	----	----

Modèle présenté : **Odorico**

- Tôles verticales
- 7 modèles de portail disponibles en 2 vantaux et coulissant
- 5 modèles de portillon coordonnés

### Concept Odissea



2 vantaux Corinthe : lames de 280 mm verticales et tôle personnalisée motif Lotus  
Coloris : rouge 2100  
Portillon Olympie assorti

R2	R1	R1	R2
----	----	----	----

Modèle présenté : **Corinthe**

- Tôles en biais
- 6 modèles de portail disponibles en 2 vantaux et coulissant
- 5 modèles de portillon coordonnés



# Sélectionnez votre remplissage

## Remplissages principaux



Lame H ou V  
80 x 18 mm



Lame H ou V  
160 x 18 mm



Lame H ou V  
280 x 18 mm




Barreau persienne  
122 x 18 mm  
Vision haut ou bas

Disponibilité des  
remplissages selon  
concepts et  
selon modèles


## Remplissages secondaires




Tôle pleine  
ép. 3 mm



Esquisse  
ép. 3 mm




Tôle perforée  
ép. 3 mm



Tôle découpée  
ép. 3 à 4 mm



Barreau V  
80 x 18 mm



Barreau H  
80 x 18 mm

Motifs de tôle p. 14 à 15



# Le concept **Mauresque**

## Zellige


Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.

### Caractéristiques




Dimensions maxi :


2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm  
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm



Portillon : tôle personnalisée motif Giralda  
Coloris : brun noisette RAL 8011



2 vantaux : tôle personnalisée motif Giralda  
Coloris : brun noisette RAL 8011



Coulissant : tôle personnalisée motif Giralda  
Coloris : brun noisette RAL 8011



2 vantaux Zellige : tôle personnalisée motif Dahlia  
Coloris : brun gris RAL 8019  
Garde-corps Bosphore sans lisse assorti



## Marteline

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Ecorce  
Coloris : gris 2900


2 vantaux Marteline : tôle personnalisée motif Abstrait et tôle pleine en soubassement  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée



Coulissant : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Ecorce  
Coloris : gris 2900



Portillon : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Ecorce  
Coloris : gris 2900



2 vantaux Marteline : tôle personnalisée motif Pétale et tôle pleine en soubassement  
Coloris : noir 2100  
Finition motorisée



Coulissant Marteline : tôle personnalisée motif Banancier et lames de 280 mm horizontales  
Coloris : tjuka  
Clôture lames avec option fenêtre tôle motif Banancier assortie

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm  
Coulissant : L. 4 250 mm ; H. 1 700 mm





## Majorel

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



Portillon : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alhambra  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

1 Coulissant Majorel : tôle personnalisée motif Onde et tôle pleine au centre  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

2 2 vantaux Majorel : tôle personnalisée motif Abstrait et tôle pleine  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004


3 2 vantaux Majorel : tôle personnalisée motif Abstrait et tôle pleine au centre  
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

4 Portillon Majorel : tôle personnalisée motif Abstrait et tôle pleine au centre  
Coloris : aluminium blanc RAL 9006

5 Coulissant Majorel : tôle personnalisée motif Onde et tôle pleine au centre  
Coloris : noir 2100



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alhambra  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alhambra  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



# Tesselle

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : tôle pleine et tôle personnalisée motif Jasmin en esquisse  
Coloris : lichen



Couissant : tôle pleine et tôle personnalisée motif Jasmin en esquisse  
Coloris : lichen



2 vantaux Tesselle : tôle personnalisée motif Onde et tôle pleine en soubassement  
Coloris : noir 2100  
Finition motorisée



Couissant Tesselle : tôle personnalisée motif Prairie et tôle pleine en soubassement  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée



Portillon : tôle pleine et tôle personnalisée motif Jasmin en esquisse  
Coloris : lichen

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Couissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



# Le concept Edifici

## Délos

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.

### Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie  
Coloris : gris clair RAL 7035



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie  
Coloris : gris clair RAL 7035



2 vantaux Délos : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Aljaferia  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Clôture tôle avec esquisse Aljaferia assortie  
Portillon Pixel assorti



## Odorico

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.

- 1 2 vantaux Odorico : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Liseré perforé  
Coloris : gris clair RAL 7035
- 2 2 vantaux Odorico : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle personnalisée motif Eolienne  
Coloris : karako
- 3 2 vantaux Odorico : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle pleine  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Clôture Izzykit barreaux persiennes assortie
- 4 2 vantaux Odorico : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Cycas  
Coloris : karako  
Portillon Dionysos et clôture assortis



2 vantaux : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Exotik  
Coloris : gris clair RAL 7035



Coulissant : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Exotik  
Coloris : gris clair RAL 7035



### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



# Ravenne

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Châtaigner  
Coloris : brun gris RAL 8019



2 vantaux Ravenne : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022  
Portillon Alicates assorti



Couissant Ravenne : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Eclat  
Coloris : gris clair RAL 7035



Couissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Châtaigner  
Coloris : brun gris RAL 8019

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Couissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



# Penthée

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux et tôle pleine  
Coloris : lichen



2 vantaux Penthée : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Exotik  
Coloris : yazd  
Portillon Pixel assorti



2 vantaux Penthée : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Prairie  
Coloris : djibouti  
Clôture lames assortie



Couissant : barreaux persiennes horizontaux de 122 mm et tôle pleine  
Coloris : lichen

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Couissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Couissant Penthée : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Camouflage  
Coloris : lichen  
Portillon assorti - clôture avec option fenêtre tôle assortie





2 vantaux Madaba : lames de 160 mm verticales et tôle personnalisée motif Giralda  
Coloris : gris taupe 2900

## Madaba

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie  
Coloris : brun gris RAL 8019

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Couissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

## Auriges

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



Couissant : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pluie  
Coloris : brun gris RAL 8019

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm

Couissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Couissant Auriges : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Zébra  
Coloris : gris beige RAL 7006  
Clôture tôle assortie



2 vantaux Jupiter : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Maya  
 Coloris : vert sapin RAL 6009  
 Portillon Paon assorti

## Jupiter

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
 Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia  
 Coloris : karako



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia  
 Coloris : karako



## Dionysos



### Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Graphique  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

## Alicates



### Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 80 mm verticales  
et tôle pleine  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Dionysos : lames de 160 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Cycas  
Coloris : karako



Portillon Paon : lames de 160 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Maya  
Coloris : vert sapin RAL 6009

## Paon



### Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm verticales  
et tôle pleine  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

## Anjou



### Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Graphique  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

# Pixel

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages lames et barreaux disponibles en p.39.

## Caractéristiques




Dimensions maxi :

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm



Portillon : barreaux persiennes  
de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon : lames de 280 mm horizontales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Pixel : lames 160 mm horizontales  
Coloris : lichen  
Coulissant Penthée et clôture lames  
avec option fenêtre tôle assortis



# Le concept Odissea

## Djemila

Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole  
Coloris : noir 2100

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Coulissant Djemila : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Racine  
Coloris : bleu pigeon RAL 5014  
Portillon Pella assorti

## Casale

Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole  
Coloris : noir 2100

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux Casale : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Fragment  
Coloris : noir 2100

# Cicéron

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



2 vantaux Cicéron : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Mandala  
Coloris : gris anthracite RAL 7016





2 vantaux Corinthe : lames de 280 mm verticales et tôle personnalisée motif Lotus  
 Coloris : rouge 2100  
 Portillon Olympie assorti

## Corinthe

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
 Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Tige  
 Coloris : gris clair RAL 7035



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Tige  
 Coloris : gris clair RAL 7035

# Placidia

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Cerisier  
Coloris : brun gris RAL 8019

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



Coulissant Placidia : lames de 80 mm verticales et tôle personnalisée motif Marguerite  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016

# Seviac

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages disponibles en p.39 et l'ensemble de nos motifs de tôle en p.14-15.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Cerisier  
Coloris : brun gris RAL 8019

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm  
Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 800 mm



2 vantaux : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Eventail  
Coloris : brun gris RAL 8019



## Olympie



### Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Cosmos  
Coloris : brun gris RAL 8019

## Pella



### Caractéristiques


Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales  
et tôle pleine  
Coloris : brun gris RAL 8019



Portillon Olympie : lames de 280 mm verticales  
et tôle personnalisée motif Lotus  
Coloris : rouge 2100



Portillon Sorde : lames de 280 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Fragment  
Coloris : noir 2100

## Hadrien



### Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Cosmos  
Coloris : brun gris RAL 8019

## Sorde



### Caractéristiques

Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm

Portillon : lames de 160 mm horizontales  
et tôle pleine  
Coloris : brun gris RAL 8019

# Pixel

Notre gamme de portails personnalisables vous permet de concevoir un portail unique. Retrouvez les remplissages lames et barreaux disponibles en p.39.

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

Portillon :  
L. 1 750 mm ; H. 1 800 mm



Portillon : lames de 280 mm verticales  
Coloris : brun gris RAL 8019



Portillon : lames de 80 mm verticales  
Coloris : brun gris RAL 8019



Portillon Pixel lames de 280 mm horizontales  
Coloris : yazd  
Portail Penthée assorti



# ÉOLE®

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6149620

107

2 vantaux Schamal : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : noir 2100  
Finition motorisée  
Portillon et clôture à barreaux assortis - Poteaux aluminium 200 x 200 mm

# La gamme Complète



## Notre ligne emblématique

Polyvalente et optionnelle, Éole se décline en 20 modèles aux profils galbés et aux finitions soignées : caches-équerrres, caches-latéraux, battue centrale, poignées Alunox.

La gamme Éole, c'est aussi une adaptation parfaite à toutes les contraintes techniques quelle que soit la configuration de votre terrain, garantie d'une qualité exceptionnelle et durable.

Tous les éléments sont réunis pour révéler votre style en toute élégance. Son cadre aluminium soudé se compose de montants de 110 x 75 mm et de traverses de 98 x 45 mm. Son remplissage se décline en plusieurs variantes de lames de 80, 160 et 280 mm. Pour nos modèles mixtes ou ajourés, découvrez nos barreaux de 80 mm ainsi que notre barreau persienne de 110 mm.

Éole, c'est la gamme originelle qui signe tout le savoir-faire de KSM.



2 vantaux Suët : lames de 80 mm verticales  
et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : noir foncé RAL 9005  
Finition motorisée  
Portillon assorti







2 vantaux Sirocco : lames fougères de 160 mm  
 Coloris : gris beige RAL 7006  
 Clôture lames fougères assortie

## Sirocco

Disponible en lames fougères de 80, 160 et 280 mm, le portail Sirocco apportera du style à votre entrée. Il se motorise sur traverse basse.



2 vantaux : forme bombée E et lames fougères de 160 mm  
 Coloris : brun sépia RAL 8014



Coulissant : lames fougères de 160 mm  
 Coloris : brun sépia RAL 8014



Portillon : forme bombée E et lames fougères de 160 mm  
 Coloris : brun sépia RAL 8014

### Caractéristiques



Formes :



Formes A pour le coulissant - A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme,  
 E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm





2 vantaux Farou : lames de 280 mm horizontales  
Coloris : gris beige RAL 7006

## Farou

Dans un style élégant et moderne, notre modèle Farou vous propose des lames de 280 mm horizontales. Le coulissant est sans montant intermédiaire pour un style toujours plus épuré.



2 vantaux : lames de 280 mm horizontales  
Coloris : gris beige RAL 7006



Coulissant : lames de 280 mm horizontales  
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : lames de 280 mm horizontales  
Coloris : gris beige RAL 7006



2 vantaux Farou : lames de 280 mm horizontales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Portillon assorti

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



# Ponant

Préserver votre intimité avec style grâce aux lames fougères disponibles en lames de 80, 160 et 280 mm.



2 vantaux : lames fougères de 160 mm  
Coloris : gris beige RAL 7006



2 vantaux Ponant : lames fougères de 80 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm

# Autan

Disponible en lames verticales de 80, 160 et 280 mm, notre modèle est conçu avec traverses en double forme.



2 vantaux : double forme chapeau de gendarme D  
et lames de 160 mm verticales  
Coloris : gris beige RAL 7006

## Caractéristiques



Formes :



Formes D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm



Coulissant Autan : double forme chapeau de gendarme D,  
lames de 160 mm verticales  
Coloris : rouge 2100  
Finition motorisée





1



2

## Suroît

Disponible en lames verticales de 80, 160 et 280 mm pour toutes les formes, il se décline en lames horizontales en forme droite. Il est motorisable sur traverse intermédiaire.

- 1 2 vantaux Suroît : lames de 160 mm verticales  
Coloris : aluminium gris RAL 9007  
Finition motorisée
- 2 Portillon Suroît : lames de 160 mm verticales  
Coloris : aluminium gris RAL 9007
- 3 Coulissant Suroît : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Option : suivi de pente
- 4 2 vantaux Suroît : forme chapeau de gendarme D et lames de 80 mm verticales  
Coloris : gris beige RAL 7006




3



Portillon : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : bleu 2600



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : bleu 2600



Coulissant : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : bleu 2600



4

### Caractéristiques



Formes :



Formes A, D et E pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée,  
F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm



# Noroît


Toutes les configurations sont possibles avec notre modèle Noroît : lames de 80 ou 160 mm positionnées en horizontales ou en verticales et lames de 280 mm verticales.



2 vantaux : forme chapeau de gendarme inversée F et lames de 160 mm verticales  
Coloris : vert sapin RAL 6009



Portillon : forme chapeau de gendarme inversée F et lames de 160 mm verticales  
Coloris : vert sapin RAL 6009



Couissant : lames de 160 mm verticales  
Coloris : vert sapin RAL 6009



2 vantaux Noroît : lames de 80 mm horizontales  
Coloris : vert mousse RAL 6005

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux :

L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm

Couissant :

L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes :



A : droite, B : biais, C : biais inversée,  
D : chapeau de gendarme, E : bombée,  
F : chapeau de gendarme inversée,  
G : bombée inversée

Forme A pour le couissant - Formes  
A, B, C, D, E, F pour le portillon



## Aspre

Conçu en barreaux persiennes pouvant être positionnés en vertical ou en horizontal, le modèle Aspre est la solution pour combiner recherche d'intimité dans les zones soumises au vent.



Coulissant : barreaux persiennes de 110 mm verticaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



Portillon : barreaux persiennes de 110 mm verticaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



2 vantaux : barreaux persiennes de 110 mm verticaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022

- 1 2 vantaux Aspre : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Portillon assorti
- 2 Coulissant Aspre : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 3 Portillon Aspre : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux  
Coloris : blanc pur RAL 9010

### Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm



# Nordet

Conçu avec des barreaux de 98 mm espacés de +/- 32 mm, le modèle Nordet est uniquement disponible en barreadage horizontal.




2 vantaux : barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004




2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : noir 2100  
Finition motorisée  
Portillon assorti



2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : noir foncé RAL 9005  
Finition motorisée



Coulissant : barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Portillon : barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



2 vantaux Nordet : barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée

## Caractéristiques



Dimensions maxi :


2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm

# Hegoa


Le modèle Hegoa est uniquement disponible en barreaudage vertical et se motorise sur la traverse basse. Une traverse intermédiaire pour motorisation peut être ajoutée sur demande.



2 vantaux : forme chapeau de gendarme D et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : noir 2100



Portillon : forme chapeau de gendarme D et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : noir 2100



Couissant : barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : noir 2100

## Caractéristiques



Formes :



A : droite, B : biais, C : biais inversée, D : chapeau de gendarme, E : bombée,  
F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Forme A pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm





1



2



3



4

## Grégale

Mixer des remplissages et des barreaux persiennes est désormais possible grâce à notre modèle Grégale. Les barreaux persiennes peuvent être orientés verticalement ou horizontalement.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux persiennes de 110 mm verticaux  
Coloris : brun gris RAL 8019



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux persiennes de 110 mm verticaux  
Coloris : brun gris RAL 8019



Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux persiennes de 110 mm verticaux  
Coloris : brun gris RAL 8019

1 2 vantaux Grégale : lames de 80 mm horizontales et barreaux persiennes de 110 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée

2 Coulissant Grégale : lames de 80 mm horizontales et barreaux persiennes de 110 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Clôture assortie

3 Coulissant Grégale : lames de 160 mm verticales, barreaux persiennes de 110 mm verticaux et hauteur de traverse spécifique  
Coloris : noir foncé 9005  
Finition motorisée

4 Coulissant Grégale : lames de 160 mm horizontales et barreaux persiennes de 110 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 5 050 mm ; H. 2 000 mm

# Tramontane

Il se compose d'un soubassement d'un tiers disponible en lames de 80, 160 ou 280 mm et d'une partie haute ajourée en barreaux de 80 mm.




Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : yazd



2 vantaux Tramontane : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun noisette RAL 8011  
Finition motorisée



2 vantaux Tramontane : lames 80 mm verticales en soubassement et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun sépia RAL 8014



Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : yazd



Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : yazd



2 vantaux Tramontane : lames de 80 mm verticales en soubassement et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016  
Finition motorisée

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D et E pour le coulissant  
Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm





2 vantaux Barber : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 Finition motorisée

## Barber

Optez pour le remplissage mixte de notre modèle Barber : il se compose d'une fenêtre barreaudée de 150 mm et des lames de remplissages horizontales de 80 ou 160 mm.

### Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : gris clair RAL 7035




Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : gris clair RAL 7035




Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
 Coloris : gris clair RAL 7035

# Galerie


Retrouvez notre portail Galerie qui mettra en valeur votre entrée avec son remplissage mixte entre une fenêtre barreaudée et des lames de remplissages horizontales de 80, 160 ou 280 mm.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris beige RAL 7006



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris beige RAL 7006



2 vantaux Galerie : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

## Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm




# Vésine


Le modèle Vésine présente un remplissage mixte entre une moitié de lames et une moitié de barreaux de 98 mm espacés de +/- 100 mm.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : gris beige RAL 7006



Coulissant : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : lames de 160 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : gris beige RAL 7006



2 vantaux Vésine : lames de 80 mm horizontales et barreaux de 98 mm horizontaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004  
Finition motorisée

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux :  
L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant :  
L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm



Coulissant Levant : forme chapeau de gendarme inversée F, lames fougères de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : rouge pourpre RAL 3004  
 Finition motorisée



Portillon Levant : forme chapeau de gendarme inversée F, lames fougères de 80 mm et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : rouge pourpre RAL 3004

## Levant

Conçu avec des traverses en double forme, notre modèle Levant est disponible en battant et coulissant pour répondre à tous les besoins.



2 vantaux : double forme chapeau de gendarme D, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : gris beige RAL 7006



Coulissant : double forme chapeau de gendarme D, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : double forme chapeau de gendarme D, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : gris beige RAL 7006

### Caractéristiques

Formes :



Formes D, E, F, G pour le coulissant  
 Formes D, E, F, G, J, L pour le portillon

D : double chapeau de gendarme,  
 E : double bombée, F : double chapeau de gendarme inversée, G : double bombée inversée, J : chapeau de gendarme et chapeau de gendarme inversée sur traverse, L : bombée et bombée inversée sur traverse



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm



# Alizé

Avec sa double forme sur traverse, le modèle Alizé est composé de lames et barreaux verticaux. Il est uniquement disponible en 2 vantaux et en portillon.



Portillon : double forme chapeau de gendarme inversée K, lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun sépia RAL 8014



2 vantaux Alizé : double forme chapeau de gendarme D, lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016  
Portillon assorti



2 vantaux : double forme chapeau de gendarme inversée K, lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun sépia RAL 8014

## Caractéristiques

Formes :



D : double chapeau de gendarme,  
E : double bombée, F : double chapeau de gendarme inversée,  
G : double bombée inversée,  
K : chapeau de gendarme inversée et chapeau de gendarme sur traverse,  
M : bombée inversée et bombée sur traverse

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm



2 vantaux Alizé : double forme chapeau de gendarme inversée F, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun sépia RAL 8014  
Portillon assorti





2 vantaux Mistral : forme chapeau de gendarme D, lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : blanc signalisation RAL 9016  
 Finition motorisée

## Mistral

La partie pleine du portail est d'environ 1/3 de la hauteur du portail et peut se décliner en lames de 80, 160 ou 280 mm disposées horizontalement ou verticalement



2 vantaux : forme bombée inversée G, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : brun sépia RAL 8014



Coulissant : forme bombée inversée G, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : brun sépia RAL 8014



Portillon : forme chapeau de gendarme D, lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
 Coloris : brun sépia RAL 8014

### Caractéristiques

Formes :



Formes A, D et E pour le coulissant - Formes A, B, C, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :


2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 6 000 mm ; H. 2 000 mm





## Suêt

Avec son bandeau barreaudé en partie centrale, le modèle Suêt combine subtilement une touche d'originalité dans un style traditionnel.



2 vantaux : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



2 vantaux Suêt : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm  
Coloris : noir foncé RAL 9005  
Finition motorisée  
Portillon assorti

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Zef : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016  
Finition motorisée

## Zef

Optez pour un style symétrique avec notre modèle Zef et sa traverse biaisée. Il se motorise sur traverse basse.



2 vantaux : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm

# Schamal

Avec sa traverse arquée asymétrique, notre modèle Schamal apportera un style unique à votre entrée. Il se motorise sur traverse basse.



2 vantaux : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun noisette RAL 8011



Coulissant : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun noisette RAL 8011



Portillon : lames de 160 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : brun noisette RAL 8011

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 550 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 4 550 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Schamal : lames de 80 mm verticales et barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : noir 2100  
Finition motorisée et poteaux aluminium  
Portillon et clôture barreaux de 80 mm verticaux assortis



# ÉGÉRIE



BVCert. 6149620




Coulissant Boréal : lames horizontales et bandeaux Alunox  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée





# La gamme Iconique



## Notre haut de gamme personnalisable

Égérie est la gamme personnalisable selon vos envies et adaptable à toutes les configurations de projet. Nombreuses options, tôles perforées, découpées ou pleines, décors Alunox ou encore poignées de tirage, choisissez votre modèle parmi nos deux concepts :

**Nuance**, avec ses lignes épurées et modernes, propose 6 modèles sans traverse pour une finition sobre et élégante. Conçu en aluminium soudé, le concept Nuance est composé de montants de 110 x 75 mm. Les modèles sont disponibles en hauteur fixe uniquement pour ne rien perdre du style épuré du concept.

**Éolide**, l'alliance du châssis haut de gamme KSM et de la personnalisation au travers de 3 modèles qui vous permettront de mixer nos lames de 80, 160 et 280 mm avec de la tôle pleine ou personnalisée. Son cadre aluminium soudé se compose de montants de 110 x 75 mm et de traverses de 98 x 45 mm.

Deux concepts pour une gamme Égérie pleine de caractère.



Coulissant Mauka : lames de 160 horizontales  
et tôle personnalisée motif Alvéole  
Coloris : gris quartz RAL 7039  
Finition motorisée  
Clôture lames assortie



**KSM**  
PRODUCTION





# Les concepts Égérie

## Concept Nuance



2 vantaux Boréal : lames horizontales avec motif Alunox 451  
Coloris : aluminium gris RAL 9007  
Finition motorisée  
Portillon assorti

## Concept Éolide



Couissant Mauka : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Eclat  
Coloris : lichen  
Finition motorisée  
Clôture assortie






Motifs de tôle p. 14 à 15

## Poignées

Poignées de tirage avec finition Alunox petite ou grande, horizontale ou verticale




Portail boréal coulissant option petite poignée de tirage verticale finition Alunox

Poignées Inox



Poignée courbe Poignée bâton de Maréchal Portillon Boréal options motifs 454 et poignée courbe

## Bandeaux & numéros de rue Alunox



Disponible sur l'extérieur uniquement



Numéro de rue





Horizontal



Vertical

## Motifs Alunox



Tôles à motifs :  
incrustation  
fenêtres Alunox  
centrale latérale  
avec choix de motif

Carrés Trapèzes Sinusoïdal Traits Galets



# Concept Nuance

## Cobalt

Sans traverse haute et basse, le modèle Cobalt vous permet de mixer intimité et transparence avec son alternance de lames épurées et de tôles entre-lames pleine ou motif Alvéole.



Coulissant Cobalt : lames horizontales et tôle entre-lames motif Alvéole  
Coloris : tanami  
Brise-vue et clôture assortis



Coulissant : lames horizontales et tôle entre-lames motif Alvéole avec petite poignée de tirage verticale  
 finition Alunox  
Coloris : ambre 2525



Portillon : lames horizontales et tôle entre-lames motif Alvéole  
Coloris : ambre 2525


### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm


Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 709 mm



## Boréal

Modèle avec hauteur fixe. Plusieurs hauteurs de positionnement du renfort motorisation possibles. Retrouvez les personnalisations p.81.

- 1 Coulissant Boréal : lames horizontales et bandeaux Alunox  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée
- 2 2 vantaux Boréal : lames horizontales  
Coloris : gris quartz RAL 7039
- 3 2 vantaux Boréal : lames horizontales, motif Alunox 451 et poignée bâton de Maréchal  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 4 2 vantaux Boréal : lames horizontales et poignée bâton de Maréchal  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Clôture assortie
- 5 2 vantaux Boréal : lames horizontales et bandeaux Alunox  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée



Coulissant : lames horizontales avec motif Alunox 500 et grande poignée de tirage verticale finition Alunox  
Coloris : ambre 2525



Portillon : lames horizontales avec petite poignée de tirage verticale finition Alunox  
Coloris : ambre 2525



### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 045 mm  
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 1 985 mm





2 vantaux Titane : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle Alunox motif Traits  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 Finition motorisée

## Titane



2 vantaux : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Alocasia  
 Coloris : starlight

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm



2 vantaux Topaze : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Eventail au centre  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 Clôture Izzykit assortie

## Topaze



2 vantaux : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Alhambra  
 Coloris : starlight

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 500 mm ; H. 1 769 mm



# Titane/Topaze coulissant

Nos modèles Titane et Topaze vous apportent design et la personnalisation pour une entrée singulière. Retrouvez toutes les personnalisations disponibles dans notre guide de choix p.81.

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

Coulissant : L. 4 500 mm ; H. 1 709 mm



Coulissant : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Prairie  
Coloris : starlight



Coulissant Titane/Topaze : lames horizontales, tôle entre-lames motif Alvéole et tôle personnalisée motif Abstrait  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016  
Finition motorisée





2 vantaux Cardinal : lames horizontales, tôle Alunox motifs Galets, grande poignée de tirage verticale avec finition Alunox  
 Coloris : bleu 2600  
 Portillon assorti  
 Poteaux aluminium avec éclairage LED

## Cardinal



2 vantaux : lames horizontales et tôle personnalisée motif Alcazar  
 Coloris : bleu saphir RAL 5003

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 045 m

## Austral



2 vantaux : lames horizontales et tôle personnalisée motif Brique  
 Coloris : bleu saphir RAL 5003



### Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 045 m

2 vantaux Austral : lames horizontales, tôle personnalisée motif Dahlia et petite poignée de tirage verticale avec finition Alunox  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 Poteaux aluminium 200 x 200 mm







Coulissant Cardinal/Austral : lames horizontales et tôle personnalisée motif Abstrait  
 Coloris : gris beige RAL 7006  
 Finition motorisée  
 Clôture et garde-corps Bosphore 2 lisses assortis

## Cardinal/Austral coulissant

Nos modèles Austral et Cardinal ne disposent pas de traverse pour une finition sobre. Retrouvez toutes les personnalisations disponibles dans notre guide de choix p.81.



Coulissant : lames horizontales et tôle personnalisée motif Camouflage  
 Coloris : bleu saphir RAL 5003



Coulissant Cardinal/Austral : lames horizontales et tôle Alunox motif Trapèzes  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 Finition motorisée

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

Coulissant : L. 4 750 mm ; H. 1 985 mm



# Concept Éolide

## Mauka

Disponible en lames horizontales uniquement, retrouvez les motifs disponibles p.14-15.

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

Couissant : L. 5 550 mm ; H. 2 000 mm



Couissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alocasia  
Coloris : djibouti



Couissant Mauka : lames de 160 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Dahlia  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Portillon Solano assorti  
Poteaux aluminium 200 x 200 mm






Coulissant Burga : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Zébra  
 Coloris : lichen  
 Clôture lames et totem assortis  
 Poteaux aluminium 200 x 200 mm

## Burga

Disponible en lames horizontales uniquement, retrouvez les motifs disponibles p.14-15.



Coulissant : lames horizontales de 160 mm et tôle personnalisée motif Zébra  
 Coloris : gris bleu RAL 7031



Coulissant Burga : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 Finition motorisée

### Caractéristiques



Dimensions maxi :

Coulissant : L. 5 550 mm ; H. 2 000 mm



# Bolon

Lames horizontales uniquement. Pour le portillon, la fenêtre avec tôle est positionnée côté serrure et poignée. Retrouvez les motifs disponibles p.14-15.



2 vantaux : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Lotus  
Coloris : vert olive RAL 6003



2 vantaux Bolon : lames de 280 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pétale  
Coloris : rouge oriental RAL 3031  
Clôture design assortie  
Vue intérieure propriété



Couissant : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pétale  
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : lames 160 mm et tôle personnalisée motif Pétale  
Coloris : gris beige RAL 7006

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 750 mm ; H. 2 000 mm  
Couissant : L. 4 750 mm ; H. 1 800 mm

2 vantaux Bolon : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Pétale  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée



Couissant Bolon : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole  
Coloris : noir 2100  
Finition motorisée - Poteaux aluminium 200 x 200 mm



# Solano

La fenêtre déco du modèle Solano est positionnée côté serrure et poignée.  
Lames horizontales uniquement. Retrouvez les motifs disponibles p.14-15.

## Caractéristiques




Dimensions maxi :

Portillon : L. 1 750 mm ; H. 2 200 mm



Portillon : lames de 160 mm  
horizontales et tôle personnalisée  
motif Alocasia  
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon : lames de 280 mm  
horizontales et tôle personnalisée motif  
Giralda  
Coloris : gris beige RAL 7006



Portillon Solano : lames de 80 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Alvéole  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



# RIVAGE®

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE  
BV Cert 6149620



2 vantaux Grève : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : vert sapin RAL 6009  
Portillon assorti





# La gamme Contemporaine

## L'esthétisme et la modernité

La gamme Rivage est notre concept design avec cassettes extérieures et intérieures, pour une entrée toute en distinction.

Toutes les configurations sont possibles : 4 à 7 cassettes, tôles personnalisables, option bi-coloration pour mixer les couleurs selon vos envies. Son cadre aluminium de 100 x 50 mm est soudé en coupe d'onglet pour une finition résolument contemporaine.

Notre gamme Rivage combine originalité et robustesse pour donner de l'allure à votre entrée.





# Récif

Personnalisez votre cassette verticale avec l'un de nos motifs de tôle (voir p.14-15) et mettez-le en valeur avec une tôle pleine en fond au coloris du portail ou en bi-coloration. Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.

## Caractéristiques




Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm  
Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



2 vantaux Récif : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Alcazar avec tôle pleine en fond  
Coloris : lichen et ambre 2525 sur tôle pleine en fond




2 vantaux : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : vert noir RAL 6012



Coulissant : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : vert noir RAL 6012

# Estuaire


Personnalisez votre cassette verticale avec l'un de nos motifs de tôle (voir p.14-15) et mettez-le en valeur avec une tôle pleine en fond au coloris du portail ou en bi-coloration. Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.



2 vantaux : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : gris graphite RAL 7024



2 vantaux Estuaire : cassettes ép. 2 mm, tôle personnalisée motif Alocasia et tôle pleine en fond  
Coloris : karako et starlight sur tôle pleine en fond



Coulissant Estuaire : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : bleu 2600  
Finition motorisée



2 vantaux : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : gris graphite RAL 7024

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm

Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm





Coulissant Estran : cassettes ép. 2 mm  
 Coloris : bi-coloration gris 2900 et jaune golden beach  
 Finition motorisée


Non contractuel

## Estran

Optez pour la bi-coloration de nos cassettes parmi nos 25 coloris standards, nos 10 coloris sélection ou tout autre RAL à votre demande. Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.



2 vantaux : cassettes ép. 2 mm  
 Coloris : gris clair RAL 7035



Coulissant : cassettes ép. 2 mm  
 Coloris : gris clair RAL 7035

### Caractéristiques



Dimensions maxi :  
 2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm  
 Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



Portillon : cassettes ép. 2 mm  
 Coloris : gris clair RAL 7035

# Grève

Optez pour la bi-coloration de nos cassettes parmi nos 25 coloris standards, nos 10 coloris sélection ou tout autre RAL à votre demande. Le modèle coulissant est par défaut en finition motorisée.



2 vantaux : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



Coulissant : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022

## Caractéristiques



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm  
Coulissant : L. 4 900 mm ; H. 1 900 mm



Portillon : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022



2 vantaux Grève : cassettes ép. 2 mm  
Coloris : vert sapin RAL 6009  
Portillon assorti



# SYMPHONIE®



BVCert. 6149620



2 vantaux Albinoni : forme chapeau de gendarme D  
avec fers de lance fleur de lys, marguerites et rosaces  
Coloris : brun gris RAL 8019, bi-coloration sur les ornements  
Finition motorisée - Portillon assorti





# La gamme Raffinée



## La tradition revisitée

La gamme Symphonie vous permet d'allier un style d'inspiration ferronnerie avec la solidité et la tenue dans le temps de l'aluminium.

Nos 16 modèles sauront satisfaire vos envies des plus classiques aux plus originales de par les nombreux choix de formes, de décors et d'ornements.

Son cadre aluminium soudé se compose de montants de 82 x 70 mm et de traverses de 40 x 45 mm. Selon les modèles vous retrouverez un remplissage en barreaudage Ø 20 mm et un soubassement en tôle. La poignée de nos modèles Symphonie est laquée à la couleur du portail.

Personnalisez votre portail Symphonie grâce à un grand choix de motifs en découpe laser sur les soubassements en tôle.

Choisir Symphonie, c'est l'harmonieuse combinaison de la personnalisation et de la tradition.



2 vantaux Schubert : forme chapeau de gendarme D,  
barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance pointe  
Coloris : noir foncé RAL 9005  
Finition motorisée  
Portillon assorti





# La personnalisation des tôles

## Choisissez parmi nos modèles

Motifs d'angle, rosaces ou sur la totalité du soubassement

45 Motif rosace Sérénade



46 Motif marguerite Récital



47 Motif rosace Festival



2 vantaux Rossini, tôle personnalisée motif Concerto

43 Motif d'angle Harmonie



41 Motif soubassement Sonate



44 Motif d'angle Mélodie



40 Motif soubassement Aubade



42 Motif soubassement Concerto



# Les ornements

## Rosace et marguerite



Disponibles dorés ou à la couleur du portail

## Fers de lance



Pointe



Boule



Fleur de lys



Goutte d'eau



Bouchon

Disponibles dorés ou à la couleur du portail


## Décors




Rangées de petites volutes



Volutes sur barreaux



Volute entre traverse



ORNEMENTS	Chopin Verdi Strauss Mozart Berlioz Bach	Bizet Schubert Rossini Vivaldi	Albinoni Debussy Boulez Ravel	Beethoven Wagner
Volutes sur barreaux	✓	✓	✗	✓
Volutes entre traverse	✗	✗	✗	✓
Fers de lance	✓	✓	✓	✓
Rangée petites volutes	✓	✓	✓	✓
Marguerite	✗	✓	✓	✓
Rosace	✗	✓	✓	✓



# Chopin

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.



Couissant Chopin : barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau  
 Coloris : vert sapin RAL 6009  
 Finition motorisée



2 vantaux : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau  
 Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements



Couissant : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau  
 Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements



Portillon : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau  
 Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements

## Caractéristiques

Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
 Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm






# Verdi

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
Coloris : mars 2525



Couissant : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
Coloris : mars 2525



Portillon : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
Coloris : mars 2525

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme,  
E : bombée, F : chapeau de gendarme  
inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm  
Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Verdi : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, fers de lance pointée et grandes volutes sur barreaux  
Coloris : rouge 2100, bi-coloration sur les ornements  
Finition motorisée - sans caches-latéraux  
Portillon et clôture Verdi assortis







Portillon Strauss : forme chapeau de gendarme F, barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
 Coloris : noir foncé RAL 9005  
 Clôture Chopin assortie

## Strauss

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau  
 Coloris : ivoire clair RAL 1015



Coulissant : barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau  
 Coloris : ivoire clair RAL 1015



Portillon : barreaux Ø 20 mm et fers de lance goutte d'eau  
 Coloris : ivoire clair RAL 1015

### Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



# Mozart

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.



2 vantaux : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
Coloris : brun sépia RAL 8014



2 vantaux Mozart : barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022, bi-coloration sur les ornements  
Finition motorisée



Portillon Mozart : barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022, bi-coloration sur les ornements  
Clôture Chopin assortie



Couissant : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
Coloris : tjuka



Portillon : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
Coloris : brun sépia RAL 8014

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



Couissant Mozart : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
Coloris : mars 2525  
Finition motorisée  
Portillon et clôture Chopin assortis



# Berlioz

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux et rangée de petites volutes sur traverse haute. Découvrez nos ornements en p.101.



2 vantaux Berlioz : barreaux Ø 20 mm, fers de lance goutte d'eau et grandes volutes sur barreaux  
 Coloris : brun sépia RAL 8014  
 Finition motorisée - sans caches-latéraux  
 Portillon assorti



2 vantaux : forme chapeau de gendarme inversée F, barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule  
 Coloris : tijuka, bi-coloration sur les ornements



Coulissant : forme chapeau de gendarme inversée F, barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule  
 Coloris : tijuka, bi-coloration sur les ornements



Portillon : forme chapeau de gendarme inversée F, barreaux Ø 20 mm et fers de lance boule  
 Coloris : tijuka, bi-coloration sur les ornements

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée


Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm






Portillon Bach : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, fers de lance pointe et rangée de petites volutes sur traverse haute  
 Coloris : brun gris RAL 8019, bi-coloration sur les ornements  
 Clôture Chopin assortie



Coulissant : barreaux Ø 20 mm et fers de lance fleur de lys  
 Coloris : gris clair RAL 7035



Portillon : barreaux Ø 20 mm et fers de lance fleur de lys  
 Coloris : gris clair RAL 7035

## Bach



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm et fers de lance fleur de lys  
 Coloris : gris clair RAL 7035



2 vantaux Bach : bouchons et barreaux Ø 20 mm  
 Coloris : gris quartz RAL 7039  
 Finition motorisée - sans caches-latéraux

### Caractéristiques



Formes :



Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm

Formes A, D, E, F pour le portillon



# Rossini

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur traverse haute mais également rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Optez pour une personnalisation du soubassement avec les motifs présentés en p.100.



2 vantaux : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau, rosaces et marguerites  
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance



Coulissant : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau, rosaces et marguerites  
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Rossini : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance fleur de lys  
Coloris : noir foncé RAL 9005  
Clôture Verdi assortie





- 1 2 vantaux Vivaldi : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau et rangée de petites volutes sur traverse haute  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Clôture Chopin assortie
- 2 Portillon Vivaldi : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance boule  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 3 2 vantaux Vivaldi : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance goutte d'eau  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
- 4 2 vantaux Vivaldi : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance boule  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée
- 5 Coulissant Vivaldi : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée



## Vivaldi

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur traverse haute mais également rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés.



Coulissant : forme bombée inversée G, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de lys et rosaces  
Coloris : karako, bi-coloration sur les ornements



### Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm




# Wagner

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : volutes sur barreaux ou entre traverse, rangée de petites volutes sur traverse haute mais également rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Optez pour une personnalisation du soubassement avec les motifs présentés en p.100.



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et fers de lance pointe  
Coloris : tanami



Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et fers de lance pointe  
Coloris : tanami



Portillon : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et fers de lance pointe  
Coloris : tanami

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



- 1 2 vantaux Wagner : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe et rosaces  
Coloris : brun sépia RAL 8014, bi-coloration sur les ornements
- 2 2 vantaux Wagner : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de lys, marguerites, rosaces, volutes sur barreaux et entre traverses  
Coloris : vert mousse RAL 6005, bi-coloration sur les ornements
- 3 2 vantaux Wagner : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance fleur de lys, rangée de petites volutes sur traverse haute, volutes sur barreaux et entre traverses, rosaces et marguerites  
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les ornements  
Clôture Albinoni assortie







1



2

1 Coulissant Beethoven : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance goutte d'eau  
Coloris : noir foncé RAL 9005  
Finition motorisée - Clôture Chopin assortie  
Poteaux aluminium 200 x 200 mm

2 Coulissant Beethoven : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance pointe  
Coloris : gris bleu RAL 7031  
Finition motorisée - Clôture Chopin assortie

3 Portillon Beethoven : barreaux raccourcis Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance fleur de lys  
Coloris : bleu saphir RAL 5003

4 2 vantaux Beethoven : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau, volutes sur barreaux et entre traverses et rosaces  
Coloris : vert mousse RAL 6005  
Finition motorisée

5 2 vantaux Beethoven : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe et ouverture 1/3 2/3  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016  
Finition motorisée



3



4

## Beethoven



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance boule et rosaces  
Coloris : gris beige RAL 7006



5

### Caractéristiques

Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm  
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm





# Bizet


Personnalisez votre portail parmi nos 4 fers de lance et nos décors : volutes sur barreaux, rangée de petites volutes sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les ornements sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Optez pour une personnalisation du soubassement avec les motifs présentés en p.100.



Coulissant Bizet : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau et grandes volutes sur barreaux  
 Coloris : rouge pourpre RAL 3004  
 Portillon assorti  
 Finition motorisée - Poteaux aluminium 200 x 200 mm



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et rosaces Festival, fers de lance pointe  
 Coloris : yazd



Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et rosaces Festival, fers de lance pointe  
 Coloris : yazd



Portillon : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motifs d'angle Mélodie et rosaces Festival, fers de lance pointe  
 Coloris : yazd

## Caractéristiques

Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



# Schubert



Portillon : forme chapeau de gendarme inversé F, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe, grandes volutes sur barreaux et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance



2 vantaux : forme chapeau de gendarme inversé F, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe, grandes volutes sur barreaux et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance



Couissant : forme chapeau de gendarme inversé F, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe, grandes volutes sur barreaux et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur les fers de lance

- 1 2 vantaux Schubert : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance boule  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée et option suivi de pente
- 2 Portillon Schubert : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et fers de lance boule  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 3 2 vantaux Schubert : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance pointe et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Portillon assorti



## Caractéristiques



Formes :

A

D

E

F

G


Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm





- 1 2 vantaux Debussy : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm et fers de lance pointe  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Fabrication spéciale
- 2 Coulissant Debussy : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm et feston ép. 2 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Clôture assortie  
Fabrication spéciale
- 3 2 vantaux Debussy : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016, bi-coloration sur rosaces  
Finition motorisée
- 4 Portillon Debussy : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 5 Coulissant Debussy : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée  
Fabrication spéciale

## Debussy

### Caractéristiques



Formes :




Formes A, D, E, F pour le portillon


A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance goutte d'eau, rosaces et marguerites  
Coloris : aluminium blanc RAL 9006




Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance goutte d'eau, rosaces et marguerites  
Coloris : aluminium blanc RAL 9006




# Albinoni

Personnalisez votre portail parmi nos 4 fers de lance et nos éléments de décor : rangée de petites volutes sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Apportez également une touche d'originalité en intégrant une tôle personnalisée en soubassement. Découvrez toutes nos possibilités de personnalisation p.100-101.



2 vantaux : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe et rangée de petites volutes sur traverse haute  
Coloris : gris clair RAL 7035, bi-coloration sur les ornements



Coulissant : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe et rangée de petites volutes sur traverse haute  
Coloris : gris clair RAL 7035, bi-coloration sur les ornements



Portillon Albinoni : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm et fers de lance fleur de lys  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Clôture assortie



2 vantaux Albinoni : forme chapeau de gendarme D, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointe et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Finition motorisée

## Caractéristiques



Formes :



Forme A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm

Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm




2 vantaux Albinoni : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, fers de lance goutte d'eau et rosaces  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
Clôture Albinoni assortie




# Boulez


Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : rangée de petites volutes sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Apportez également une touche d'originalité en intégrant une tôle personnalisée en soubassement. Découvrez toutes nos possibilités de personnalisation p.100-101



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et marguerites  
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements



Couissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et marguerites  
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements



Portillon : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et marguerites  
Coloris : noir foncé RAL 9005, bi-coloration sur les ornements

## Caractéristiques



Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée


Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
Couissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm



2 vantaux Boulez : forme bombée E, barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance fleur de lys et rosaces  
Coloris : vert mousse RAL 6005, bi-coloration sur les fers de lance  
Clôture Boulez assortie





Coulissant Ravel : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm, feston ép. 2 mm, fers de lance pointes et rosaces  
 Coloris : gris bleu RAL 7031  
 Finition motorisée

## Ravel

Personnalisez votre portail Symphonie parmi nos 4 fers de lance au choix et nos éléments de décor : rangée de petites volutes sur traverse haute, rosaces ou marguerites. Les décors et fers de lance sont disponibles à la couleur du portail ou dorés. Apportez également une touche d'originalité en intégrant une tôle personnalisée en soubassement. Découvrez toutes nos possibilités de personnalisation p.100-101



2 vantaux : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motif Aubade, feston ép. 2 mm et fers de lance pointe  
 Coloris : blanc pur RAL 9010



Coulissant : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motif Aubade, feston ép. 2 mm et fers de lance pointe  
 Coloris : blanc pur RAL 9010



Portillon : barreaux Ø 20 mm, tôle ép. 3 mm personnalisée motif Aubade, feston ép. 2 mm et fers de lance pointe  
 Coloris : blanc pur RAL 9010

### Caractéristiques

Formes :



Formes A, D, E, F pour le portillon

A : droite, D : chapeau de gendarme, E : bombée, F : chapeau de gendarme inversée, G : bombée inversée

Dimensions maxi :

2 vantaux : L. 5 000 mm ; H. 2 200 mm  
 Coulissant : L. 5 000 mm ; H. 2 000 mm





# CLÔTURES & BRISE-VUES

## Les gammes

Sur mesure ..... p.120

Izzykit ..... p.134

Réalisations ..... p.138

Clôture Izzykit : barreaux persiennes de 122 mm  
horizontaux vision vers le haut  
Coloris : gris anthracite RAL 7016  
2 vantaux Odorico assorti





## Bien choisir sa clôture & son brise-vue

### ■ L'occultation



Pleine



Ajourée



Persiennée




Barreaudée

### ■ Le remplissage



Lame



Lisse



Barreau



Tôle

### ■ Les poteaux



Rond



Carré



Demi ou complet



À visser



À sceller



# SUR MESURE



BVCert. 6149620




Clôture Mosaic : lames de 80 mm horizontales  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016  
2 vantaux Odorico assorti




## Les clôtures

### ■ Gammes Cépage & Mosaïc



Clôture : barreaux de 80 mm verticaux

### ■ Gamme Éole




Clôture : barreaux persiennes de 110 mm horizontaux

### ■ Gamme Égérie



Clôture Design : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Exotik

### ■ Gamme Symphonie



Clôture Albinoni : barreaux Ø 20 mm et tôle feston ép. 2 mm

## Les brise-vues



Brise-vue Boréal : lames horizontales et tôle personnalisée motif Eolienne  
Coloris : mars 2525

### ■ Cobalt

### ■ Noroît

### ■ Grégale

### ■ Vésine

### ■ Boréal

### ■ Aspre


### ■ Nordet





# Les clôtures CÉPAGE & MOSAÏC

## Barreaudage



Clôture Cépage & Mosaïc : barreaux de 80 mm verticaux

Sections pour les pages 122 et 123 :

Traverse : 90 x 35 mm

Embase : Ø 120 mm

Poteau : Ø 80 mm

Hauteur maxi : 1 000 mm

Extraxe maxi : 1 900 mm


### Caractéristiques




Remplissage :

Barreaux : 80 x 18 mm verticaux

## Lames verticales / horizontales & fenêtre tôlée



Clôture Cépage & Mosaïc :  
lames de 80 mm verticales



Clôture Mosaïc : lames de 80 mm horizontales  
et fenêtres tôlées personnalisées motif Camouflage

### Caractéristiques



Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm  
horizontales ou verticales

Tôle : ép. 2 ou 3 mm



Clôture : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : karako  
2 vantaux Odorico assorti






Clôture Mosaïc : tôle pleine et esquisse d'angle motif Aljaferia  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016  
 2 vantaux Délos assorti

## Tôle



Clôture Mosaïc : tôle pleine



Clôture Mosaïc : tôle personnalisée motif Châtaignier


### Caractéristiques



Remplissage :

Tôle : ép. 2 ou 3 mm

## Tôle avec traverse



Clôture Mosaïc : lames de 80 mm horizontales  
 et tôle personnalisée motif Bananier

### Caractéristiques



Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm  
 horizontales ou verticales

Tôle : ép. 2 ou 3 mm



# Les clôtures ÉOLE

## Lisses horizontales



Sections pour les pages 124 et 125 :

Traverse : 98 x 45 mm  
Embase : 150 x 150 mm  
Hauteur maxi : 1 200 mm

Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm  
Extraxe maxi : 2 500 mm


### Caractéristiques



Remplissage :

Lisses : 98 x 45 mm - 1 à 6 lisses

## Barreaudage



### Caractéristiques



Remplissage :

Barreaux : 80 x 18 mm verticaux

## Barreaux persiennes




### Caractéristiques



Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm  
verticaux ou horizontaux

## Lames verticales / horizontales



### Caractéristiques



Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm  
verticales ou horizontales



Clôture Éole : barreaux de 80 mm verticaux  
Coloris : noir 2100



# Les clôtures Égérie

## Lames verticales / horizontales



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : 98 x 45 mm  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm  
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm  
Embase : 150x 150 mm  
Hauteur maxi : 1 200 mm  
Extraxe maxi : 2 500 mm

#### Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm  
verticales ou horizontales

## Design

### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : 98 x 45 mm  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm  
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm  
Embase : 150 x 150 mm  
Hauteur maxi : 1 200 mm  
Extraxe maxi : 2 500 mm

#### Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm horizontales  
Tôle : ép. 2 ou 3 mm



Présenté avec le motif Exotik




Clôture Éolide : lames de 160 mm horizontales  
Coloris : vert mousse RAL 6005  
Pose en scellement



Clôture Cobalt : lames horizontales et entre-lames motif Alvéole  
 Coloris : tanami  
 Coulissant Cobalt assorti

## Boréal



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : sans  
 Poteau : Ø 80 mm  
 Embase : Ø 120 mm  
 Hauteur max : 1 185 mm  
 Extraxe maxi : 1 900 mm

#### Remplissage :

Lame haute : 185 x 35 mm  
 Lames de remplissage : 200 x 35 mm

## Cobalt

### Caractéristiques




#### Sections :

Traverse : sans  
 Poteau : Ø 80 mm  
 Embase : Ø 120 mm  
 Hauteur max : 1 200 mm  
 Extraxe maxi : 1 900 mm

#### Remplissage :


Lame haute : 235 x 45 mm  
 Lame basse : 245 x 45 mm  
 Lames intermédiaires : 295 x 45 mm  
 Tôle : ép. 2 ou 3 mm mm (pleine ou motif Alvéole)





# Les clôtures **Symphonie**

## **Albinoni**



### Caractéristiques




Sections Symphonie :

Traverse : 40 x 45 mm  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm  
Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm  
Embase : 150 x 150 mm  
Hauteur maxi : 1 200 mm  
Entraxe maxi : 2 000 mm

Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm  
Tôle feston : ép. 2 mm  
Fers de lance : goutte d'eau 67 x 41 mm  
Rangée de ronds

## **Boulez**




### Caractéristiques



Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm  
Tôle feston : ép. 2 mm  
Fers de lance : goutte d'eau 67 x 41 mm  
Rangées de ronds

## **Debussy**



### Caractéristiques



Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm  
Tôle feston : ép. 2 mm  
Fers de lance : goutte d'eau 67 x 41 mm




Clôture Schubert : barreaux Ø 20 mm, fers de lance pointe et rangée de ronds  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016



Clôture Chopin : barreaux Ø 20 mm et fers de lance pointe  
 Coloris : noir foncé RAL 9005

## Ravel



### Caractéristiques




#### Sections Symphonie :

Traverse : 40 x 45 mm  
 Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm  
 Poteau intermédiaire : 75 x 75 mm  
 Embase : 150 x 150 mm  
 Hauteur maxi : 1 200 mm  
 Entraxe maxi : 2 000 mm

#### Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm  
 Tôle feston : ép. 2 mm  
 Fers de lance : goutte d'eau 67 x 41 mm  
 Rangée de ronds

## Chopin / Bizet



### Caractéristiques



#### Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm  
 Fers de lance : goutte d'eau 67 x 41 mm  
 Rangées de ronds pour le modèle Bizet

## Schubert / Verdi



### Caractéristiques




#### Remplissage :

Barreaux : Ø 20 mm  
 Fers de lance : goutte d'eau 67 x 41 mm  
 Rangée de ronds



# Les brise-vues

## Cobalt



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : sans  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm ou 100 x 100 mm  
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm  
Hauteur maxi : 2 090 mm  
Entraxe maxi : 1 800 mm

#### Remplissage :

Lame haute : 235 x 45 mm  
Lame basse : 245 x 45 mm  
Lames intermédiaires : 295 x 45 mm  
Tôle : ép. 2 mm (pleine ou motif Alvéole)



Cobalt : lames horizontales et tôle entre-lames motif Alvéole  
Coloris : tanami  
Coulissant Cobalt assorti





Brise-vue Boréal : lames horizontales et tôle personnalisée motif Eolienne  
 Coloris : mars 2525  
 2 vantaux Zellige assorti

## Boréal



Présenté avec le motif Alocasia

### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : sans  
 Poteau d'extrémité : 80 x 15mm ou 100 x 100 mm  
 Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm  
 Hauteur maxi : 1 785 mm  
 Entraxe maxi : 1 800 mm

#### Remplissage :

Lame haute : 185 x 35 mm  
 Lame basse : 185 x 35 mm  
 Lames intermédiaires : 200 x 35 mm



## Noroît



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : 98 x 45 mm  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm  
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm  
Hauteur maxi : 1 800 mm  
Entraxe maxi : 1 800 mm

#### Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm  
horizontales ou verticales

## Aspre



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : sans  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm  
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm  
Hauteur maxi : 1 800 mm  
Entraxe maxi : 1 800 mm

#### Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm

## Grégale



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : 98 x 45 mm  
Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm  
Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm  
Hauteur maxi : 1 800 mm  
Entraxe maxi : 1 800 mm

#### Remplissage :

Barreaux persiennes : 110 x 33 mm  
Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm  
horizontales ou verticales



Brise-vue Noroît : lames de 80 mm horizontales  
 Coloris : gris anthracite RAL 7016

## Nordet



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : 98 x 45 mm  
 Poteau d'extrémité : 80 x 15 ou 100 x 100 mm  
 Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm  
 Hauteur maxi : 1 800 mm  
 Entraxe maxi : 1 800 mm

#### Remplissage :

Barreaux : 98 x 45 mm, espacés de +/- 32 mm

## Vésine



### Caractéristiques



#### Sections :

Traverse : 98 x 45 mm  
 Poteau d'extrémité : 80 x 15 mm ou 100 x 100 mm  
 Poteau intermédiaire : 100 x 100 mm  
 Hauteur maxi : 1 800 mm  
 Entraxe maxi : 1 800 mm

#### Remplissage :

Lames : 80, 160 ou 280 x 18 mm  
 Barreaux : 98 x 45 mm, espacés de +/- 100 mm



# IZZYKIT



BVCert. 6149620



Clôture Izzykit : barreaux de 80 mm horizontaux  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022  
2 vantaux Ravenne assorti

## Le concept (p. 136)



Clôture Izzykit : lames de 160 mm et tôle personnalisée motif Eventail de 320 mm  
Coloris : gris bleu RAL 7031  
Poteaux avec éclairage LED  
2 vantaux Topaze assorti

### Infos et mesures



Sections :  
Poteaux : 80 x 40 ou 80 x 80 mm  
Hauteur clôture : 720 ou 1 200 mm  
Hauteur brise-vue : 1 500 ou 1 800 mm

Remplissage :  
Lames : 80 ou 160 x 18 mm  
120 x 18 mm ondulées  
Barreaux persiennes : 122 x 18 mm  
Tôle personnalisée : ép. 2 mm



**KSM**  
PRODUCTION





# Le concept Izzykit



Clôture Izzykit : lames de 160 mm et tôle personnalisée motif Éventail de 320 mm  
Coloris : gris bleu RAL 7031  
Poteaux avec éclairage LED  
2 vantaux Topaze assorti

## La clôture ou le brise-vue DIY \*: Simple, pratique et économique

### Personnalisable

Choisissez votre couleur et votre style de clôture (occultation, nombre et taille de lames, leur espacement...)

### Modulable

Tous les éléments sont vendus en kit de 2 m ou séparément (chapeau, poteau, embase ...)

Commandez autant de kits que vous le souhaitez, selon vos besoins

### Réglable

Assemblez vos éléments et montez facilement votre clôture à domicile

### Adaptable

Ajustez ou recoupez vos éléments à la hauteur et la longueur souhaitée

### Abordable

Un prix attractif et économique


## Composez votre clôture ou brise-vue Izzykit

### ■ Les poteaux

Hauteur clôture: 720 mm ou 1 200 mm  
(à visser ou sceller)

Hauteur brise-vue : 1 500 ou 1 800 mm  
(à sceller)

### ■ Le type de lame et l'espacement



\*DIY : Do It Yourself = fait maison

## Le motif et la taille de la tôle



Motifs **Arabesque**



Motifs **Chart**



Motifs **Conceptuel**




Motifs **Végétal**



Motifs **Poinçon**

Motifs pages **14-15**

Découvrez tous nos motifs disponibles  
pour personnaliser votre clôture Izzykit



Clôture Izzykit : lames de 160 mm horizontales et  
tôle personnalisée motif Ecorce de 320 mm




Clôture Izzykit : lames de 160 mm horizontales et  
tôle personnalisée motif Psyché de 160 mm

## Les options d'éclairage

L'option d'éclairage est disponible sur les poteaux et sur la tôle.

Flashez ce QRcode  
pour accéder à une  
démonstration d'éclairage  
de la clôture Izzykit :





# RÉALISATIONS









# GARDE-CORPS & BARRIÈRES DE PISCINE



Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Prairie  
Coloris : gris anthracite RAL 7016





## Bien choisir son modèle

### ■ Le remplissage



Tolé



Vitré



Barreaudé

### ■ Les types de pose



Sur dalle



Nez de dalle



Tableau\*



Applique\*

\*uniquement disponible sur garde-corps

### ■ Les poteaux



Accolés



Séparés

### ■ Le sabot réglable poteaux



Sabot réglable



# GARDE-CORPS



Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Pétale  
Coloris : Noir 2100



# La gamme

# Votre extérieur

Adaptables à toutes les configurations, nos garde-corps s'harmonisent élégamment avec l'ensemble de votre aménagement extérieur pour une finition parfaite.

Réalisables sur mesure, nos cinq modèles de garde-corps dont quatre assortis avec portillon vous offrent un choix de configurations diverses : remplissage tôle pleine avec esquisse ou personnalisée sur l'ensemble, vitrés avec différentes finitions de vitrage, barreaudés verticaux ou horizontaux.

Tous nos garde-corps sont certifiés par un organisme agréé selon les normes en vigueur, garantissant ainsi leur solidité et leur fiabilité.



Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée motif Abstrait  
Coloris : gris beige RAL 7006

### 3 mains courantes disponibles sur tous nos garde-corps :



Section rectangulaire



Section ronde



Section ovale

#### Infos et mesures



- 2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm
- Lisse : 45 x 25 mm
- Poteau : 55 x 15 mm
- Ecart maxi entre poteaux :
  - 1 600 mm si main courante ronde
  - 1 500 mm si main courante rectangulaire ou ovale

Les garde-corps KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.







1



2




3



4



5




1 lisse et tôle personnalisée  
motif Concerto  
Coloris : rouge 2100


## Bosphore

- 1 Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée  
motif Prairie  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 2 Bosphore : 1 lisse et tôle personnalisée  
motif Dahlia  
Coloris : noir 2100
- 3 Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée  
motif Verre brisé  
Coloris : gris anthracite RAL 7016
- 4 Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée  
motif Abstrait  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004
- 5 Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée  
motif Pétale  
Coloris : noir 2100
- 6 Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée motif  
Abstrait  
Coloris : gris beige RAL 7006
- 7 Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée  
motif Prairie  
Coloris : gris anthracite RAL 7016





Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Eolienne  
 Coloris : gris quartz RAL 7039



Portillon Bosphore : sans lisse et tôle personnalisée motif Eolienne  
 Coloris : gris quartz RAL 7039

## Caractéristiques



Compositions possibles :



Sans lisse



1 lisse



2 lisses

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm

Lisse : 45 x 25 mm

Traverse : 45 x 32 mm

Tôle : ép. 3 mm



6




7





Bosphore : 1 lisse et tôle personnalisée motif Eolienne  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

## Bosphore



Bosphore : 1 lisse et tôle personnalisée motif Abstrait  
Coloris : gris quartz RAL 7039



Bosphore : 2 lisses et tôle personnalisée motif Abstrait  
Coloris : gris quartz RAL 7039



# Les motifs de tôles pour nos garde-corps


Motifs esquisse  
pages 14-15

Motifs disponibles en esquisse  
sur tôle pleine

## Les motifs Arabesque



Alcazar - 50




Alhambra - 51



Aljaferia - 52



Concerto - 42




Eolienne - 36



Giralda - 53


## Les motifs Chart




Brique - 54



Bubble - 21



Cerisier - 55



Cosmos - 56



Fragment - 57



Graphique - 58




Psyché - 18




Zébra - 11

## Les motifs Conceptuel



Abstrait - 39



Eclat - 12




Ecorce - 19



Eventail - 32




Mandala - 59



Maya - 62



Racine - 60




Tige - 61

## Les motifs Végétal



Alocasia - 63



Banancier - 64



Châtaignier - 65



Cycas - 66



Dahlia - 38




Exotik - 30



Jasmin - 67



Lotus - 68



Marguerite - 69



Pétale - 37



Tulipe - 31


## Les motifs Poinçon



Alvéole - 20



Camouflage - 70



Ligne perforée - 23



Liseré perforé - 24



Onde - 27



Pluie - 16



Prairie - 26



Verre brisé - 25





Béring : sans lisse et verre opale  
Coloris : gris anthracite RAL 7016

## Béring




Béring : 1 lisse et verre transparent  
Coloris : gris bleu RAL 7031

**Le + produit**

Le modèle Béring est disponible en 4 finitions de verre

 Transparent	 Supersilver
 Opale	 Miroir léger



Portillon Béring : sans lisse et verre transparent  
Coloris : gris quartz RAL 7039

### Caractéristiques



Compositions possibles :



Sans lisse    1 lisse    2 lisses

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm

Lisse : 45 x 25 mm

Traverse : 45 x 32 mm

Vitrage : verre feuilleté, 44/2 ép. 8,76 mm



Béring : 2 lisses et verre transparent  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016





Béring : 1 lisse et verre miroir léger  
Coloris : gris quartz RAL 7039


## Dampier




Dampier : verre opale  
Coloris : gris bleu RAL 7031

### Le + produit

Le modèle Dampier est disponible en 2 finitions de verre. Pour toute autre finition, nous consulter.



Transparent



Opale

### Caractéristiques




Dimensions possibles :  
2 hauteurs : 1 020 ou 750 mm  
Lisse : non dispo  
Barreau : non dispo  
Vitrage : verre feuilleté trempé, ép. 8,76 mm



# Magellan



Magellan : 1 lisse et barreaux plats horizontaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Magellan : 1 lisse et barreaux plats verticaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004

Le **Zoom** produit



Barreaux rectangulaires 45 x 25 mm

## Caractéristiques



Compositions possibles :



Sans lisse

1 lisse

2 lisses

Dimensions possibles :

2 hauteurs : 1 020 mm ou 750 mm

Lisse : 45 x 25 mm

Barreau (horizontal) : 45 x 25 mm



Magellan : 2 lisses et barreaux plats horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016





Magellan : sans lisse et barreaux plats horizontaux  
Coloris : gris anthracite RAL 7016



Portillon Magellan : sans lisse et barreaux plats verticaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Magellan : sans lisse et barreaux plats verticaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004



Magellan : 2 lisses et barreaux plats verticaux  
Coloris : rouge pourpre RAL 3004




## Malacca



Malacca : sans lisse et barreaux rectangulaires  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016



Malacca : 1 lisse et barreaux ronds  
Coloris : gris bleu RAL 7031



Malacca : 2 lisses et barreaux ronds  
Coloris : gris bleu RAL 7031




Malacca : 2 lisses et barreaux rectangulaires  
Coloris : blanc signalisation RAL 9016





Malacca : sans lisse et barreaux ronds  
 Coloris : gris bleu RAL 7031  
 Portillon assorti



Malacca : 1 lisse et barreaux rectangulaires  
 Coloris : gris 2900

### Le Zoom produit



Barreaux rectangulaires 45 x 25 mm

### Caractéristiques



Compositions possibles :



Sans lisse



1 lisse



2 lisses

Dimension possibles :

2 hauteurs : 1 020 mm ou 750 mm

Lisse : 45 x 25 mm

Barreau rectangulaire : 45 x 25 mm

Barreau rond : Ø 25 mm



# BARRIÈRES DE PISCINE

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert: 6149620

Sagara : verre transparent  
Coloris : gris pierre RAL 7030  
Portillon Lugano assorti



# Sécurisez Votre piscine



Skadan : tôle personnalisée motif Prairie  
Coloris : brun olive RAL 8008

La sécurité des piscines est incontournable et obligatoire pour les propriétaires.

Conçues sur mesure et dans le parfait respect des normes, nos barrières de piscine sont munies de portillons dont le système garantit la sécurité totale des accès.

Nous n'avons cependant pas oublié l'esthétique en vous proposant quatre modèles avec trois remplissages au choix : tôle, vitrés ou barreaudés.

## Infos et mesures



Hauteur totale : 1 280 mm bouchon compris  
Poteau : 55 x 31 mm en poteaux accolés  
ou 55 x 63 mm en poteaux espacés  
Ecart maxi entre poteaux : 2 000 mm  
Poteau portillon : 80 x 80 mm

Les barrières de piscine KSM ont fait l'objet de tests très stricts, afin de garantir leur solidité et une sécurité maximale.

Produit testé et délivré avec son certificat de conformité à la norme NF P90-306.




**KSM**  
PRODUCTION





## Majeur



Majeur : barreaux rectangulaires  
Coloris : gris bleu RAL 7031



Portillon Majeur : barreaux rectangulaires  
Coloris : gris bleu RAL 7031




Barreaux ronds  
Ø 25 mm



Barreaux rectangulaires  
de 45 x 25 mm

## Skadan



Skadan : tôle personnalisée motif Camouflage  
Coloris : gris bleu RAL 7031

### Caractéristiques



Remplissage :

Tôle : ép. 3 mm

### Le + produit

Personnalisez votre barrière de piscine avec une multitude de motifs toute hauteur ou en esquisse d'angle



18 motifs disponibles

Skadan : tôle personnalisée motif Prairie  
Coloris : brun olive RAL 8008





Lugano : verre transparent  
Coloris : bleu gentiane RAL 5010

## Lugano


### Caractéristiques

Remplissage :


Verre : verre feuilleté; ép. 8,76 mm




Lugano : verre transparent  
Coloris : gris bleu RAL 7031




Transparent



Supersilver



Opale



Miroir léger

Le **+**  
produit

Le modèle  
Lugano est  
disponible en  
4 finitions  
de verre



Transparent



Opale

Le **+**  
produit

Le modèle Sagara  
est disponible  
en 2 finitions  
de verre

## Sagara

### Caractéristiques

Remplissage :

Verre : verre feuilleté trempé,  
ép. 8,76 mm



Lugano : verre opale  
Coloris : bleu pigeon RAL 5014



# BRISE-SOLEIL



BVCert. 6149620

Sirus : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : gris olive RAL 7002



# Ombragez vos espaces

Une astucieuse déclinaison de la « marquise » : le brise-soleil protège tout en laissant passer la lumière grâce aux barreaux persiennes.

Deux modèles sont proposés à cadre fin ou à cadre large avec des barreaux persiennes de 122 x 18 mm.

En option, vous pouvez ajouter un éclairage à votre brise-soleil.

## Infos et mesures



Profil en aluminium laqué :

- Barreaux persiennes de 122 x 18 mm
- Portée maximum de 1 100 mm

3 dimensions de brise-soleil :

- 1 400 x 780 mm
- 1 400 x 940 mm
- 1 600 x 1 100 mm



**KSM**  
PRODUCTION







## Antarès - Cadre fin



Barreaux persiennes  
122 x 18 mm

## Sirus - Cadre large



Barreaux persiennes  
122 x 18 mm






Sirus : barreaux persiennes de 122 mm horizontaux  
Coloris : brun vert RAL 8000  
2 vantaux Maui et clôture Izzykit assortis

## Le + produit

Option profil de finition



Option éclairage





# CACHE-CLIMATISATIONS

ORIGINE  
FRANCE®  
GARANTIE

BVCert. 6149620



Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Eolienne  
Coloris : gris beige RAL 7006



## Personnalisez vos cache-climatisations

Les cache-climatisations permettront de dissimuler votre unité extérieure de ventilation tout en maintenant sa performance et la qualité des flux d'air.


Un habillage complet autour du groupe de ventilation lui apporte en outre une protection contre les intempéries (UV, pluie...).

Les cache-climatisations KSM sont personnalisables grâce à un choix varié de motifs, de coloris et de dimensions adaptables à toute climatisation, en standard ou sur mesure.



Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Dahlia  
Coloris : bleu pastel RAL 5024

### Contenu du kit



**KSM**  
PRODUCTION






## Quatre modèles au choix


Disponible dans 4 dimensions standards et en sur mesure, nos cache-climatisations sont personnalisables avec 17 motifs au choix, 25 coloris standards.




Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Dahlia  
Coloris : bleu pastel RAL 5024




L : 1 200 mm ; H : 1 170 mm ; P : 620 mm



L : 1 150 mm ; H : 1 050 mm ; P : 620 mm



L : 1 050 mm ; H : 900 mm ; P : 600 mm



L : 900 mm ; H : 750 mm ; P : 550 mm

### Vendu en kit



- Une fabrication 100% française
- Un aluminium léger : 2 mm d'épaisseur
- Des bords pliés pour plus de solidité
- Une livraison facile
- Un thermolaquage haute durabilité avec des teintes en classe 2
- Une garantie de 2 ans



## Personnalisation au choix

KSM s'adapte à vos envies, à vos produits et à votre environnement : pour tous les projets sur mesure, n'hésitez pas à nous contacter pour un devis. Les caches climatisations sont **juxtaposables** et **superposables**.



Cache-climatisation personnalisé motif Abstrait



Cache-climatisation personnalisé motif Eolienne




Cache-climatisation personnalisé motif Pétale




Cache-climatisation : tôle personnalisée motif Dahlia  
Coloris : gris beige RAL 7006

Les caches-climatisations sont juxtaposables et superposables



Juxtaposables



Superposables





# INDUSTRIEL & COPRO



BVCert. 6149620



Coulissant Carlit : barreaux de 100 mm verticaux  
et tôle personnalisée logo entreprise  
Coloris : gris beige RAL 7006  
Finition motorisée





# La gamme Robuste



## Solidité et légèreté

Robustes, les portails industriels KSM répondent techniquement aux multiples utilisations journalières de la collectivité et aux dimensions des grandes entrées nécessaires à leurs accès.

L'élégance de la gamme n'a d'égal que sa longévité, garantie d'un produit hautement qualitatif. A la fois sobre et stylisée, cette gamme n'est pas en reste de personnalisations : trois des quatre modèles de portails Industriel & Copro permettent un grand choix de motifs ou de personnalisations spécifiques.

Le modèle Canigou propose quant à lui un style plus classique avec son barreaudage vertical.

Industriel & Copro s'intègre à tous les environnements ajoutant du cachet aux résidences, copropriétés, entreprises.



Coulissant Burga : lames de 80 mm horizontales  
et tôle personnalisée motif Alvéole  
Coloris : gris terre d'ombre RAL 7022  
Finition motorisée






## Les modèles barreaudés

### Canigou


- Version coulissant
- Version coulissant autoporté



Coulissant Canigou

### Carlit

- Tôles personnalisables : 38 motifs au choix, disponibles en esquisse
- Votre numéro de rue, logo, texte et motifs ou dessins de votre choix
- 2 polices de caractère au choix
- Version coulissant
- Version coulissant autoporté



Coulissant Carlit - Numéro de rue en découpe laser, police Renburg

## Les modèles tôleés



Coulissant Madrès  
Tôle avant personnalisée motif Lotus  
Tôles intérieures personnalisées motif Pluie

### Madrès

- Tôle avant adaptée à toutes vos envies : numéro de rue, logo, texte et motifs ou dessins de votre choix
- Tôles intérieures : 38 motifs au choix, disponibles en esquisse
- Version coulissant
- Version coulissant autoporté



Coulissant Péric  
Tôles intérieures personnalisées motif Giralda

### Péric

- Tôles personnalisables : 38 motifs au choix en tôle perforée ou en découpe laser
- Version coulissant
- Version coulissant autoporté



# Gamme COPRO


Incontournable pour les collectivités, la gamme Copro propose 4 modèles de la gamme Éole - disponibles en 2 vantaux, coulissant, coulissant autoporté et portillon - ainsi que 2 modèles de la gamme Égérie - disponibles en coulissant, coulissant autoporté et portillon. Barreaudage, lames pleines, tôles perforées ou en découpe laser, cette gamme offre un large choix de remplissage.

## Les modèles tout en sobriété

■ Tramontane



■ Hegoa



■ Mistral



■ Suroît



## Les modèles personnalisables

■ Burga



Coulissant autoporté Burga : lames de 80 mm horizontales et tôle personnalisée motif Alvéole  
Coloris : gris clair RAL 7035  
Finition motorisée

■ Mauka



Coulissant Mauka : lames de 160 mm horizontales et tôle personnalisée motif Eclat  
Coloris : lichen  
Finition motorisée



# BOOK DOCUMENTATION



BVCert. 6149620





# Le savoir-faire de KSM à votre disposition

Retrouvez dans ce book tous nos services  
et les réponses à vos questions techniques

- La conception de nos portails p.172
- Les finitions : poteaux, éclairage et totems boîtes aux lettres p.173
- Les quincailleries pour 2 vantaux et portillons p.174
- Les quincailleries pour coulissants p.175
- Les accessoires pour garde-corps p.176
- Les conditions d'entretien et de garantie p.177
- L'index de nos produits p.178
- Votre projet étape par étape p.179




















# La conception de nos portails

## Cadre

	Outremer	Cépage	Mosaïc	Éole	Égérie Nuance	Égérie Éolide	Rivage	Symphonie
								
MONTANTS	75 x 60 mm	95 x 60 mm	95 x 60 mm	110 x 75 mm	110 x 75 mm	110 x 75 mm	100 x 50 mm	82 x 70 mm
TRAVERSES 2 VANTAUX	80 x 35 mm	90 x 35 mm	90 x 35 mm	98 x 45 mm	-	98 x 45 mm	100 x 50 mm	40 x 45 mm


## Remplissage

	Barreau 70 mm	✓	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
	Barreau 80 mm	✓	✓	✓	✓	✗	✓	✗	✗
	Barreau persienne 122 mm	✓	✗	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Barreau persienne 110 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✗
	Lame 80 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Lame 80 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
	Lame 160 mm	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Lame 160 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
	Lame 280 mm	✗	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✗
	Lame 280 mm	✗	✗	✗	✓	✗	✓	✗	✗
	Lame 200 mm	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	Lame 295 mm	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
	Barreau Ø 20 mm	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓
	Tôle	✗	✗	✓	✗	✓	✓	✗	✓
	Cassette	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗



# Les finitions

## ■ Poteaux aluminium & éclairage LED



3 sections au choix

## 5 typographies au choix :

**0123456789** LaserS  
**0123456789** LaserSb  
*0123456789* LaserSc  
**0123456789** LaserOs  
**0123456789** LaserFb



Eclairage LED avec  
numéro de rue



Eclairage LED poteau

L'éclairage LED peut être au choix blanc ou jaune, et se décline sur 3 niveaux d'intensité, du plus faible au plus lumineux. Il peut servir également de lampe clignotante à l'ouverture du portail ou rester fixe. Fourni de base avec 2 couleurs intégrées.

## ■ Totem boîte aux lettres

## 3 modèles disponibles





# Les quincailleries

## ■ 2 vantaux et portillons



Poignée  
couleur  
Alunox



Poignée  
couleur  
Alunox



Poignée  
Alunox avec  
cylindre et  
rosaces



Poignée  
à la couleur du  
portail



Gâche  
portillon  
manuel



Gâche  
portillon  
manuel



Gâche  
portillon  
manuel



Gâche  
portillon  
manuel



Serrure  
multifonction



Serrure



Cylindre  
30x30 mm  
+ 5 clefs



Cylindre  
40x40 mm  
+ 5 clefs



Cylindre  
75x75 mm  
+ 5 clefs



Sabot avec  
réhausse  
et doigt  
basculeur  
si manuel



Sabot  
simple avec  
réhausse si  
automatique



Gond à sceller  
haut avec  
cache



Gond à visser  
haut avec  
cache



Gond à  
visser haut  
avec caches  
équerre  
et latéraux



Gond à  
visser haut  
avec caches  
équerre  
et latéraux



Gond à  
visser bas




Crapaudine  
à visser ou à  
sceller bas



Gond à visser  
bas avec  
cache-latéral



Gond à visser  
bas avec  
cache-latéral



Gond  
panorama  
haut et bas  
et cornière  
cache-latéral

## ■ Couissants



Poignée  
couleur  
Alunox



Poignée  
couleur  
Alunox



Poignée  
à la couleur



Gâche pour  
couissant  
manuel en  
section



Gâche pour  
couissant  
manuel en  
butée



Serrure à  
crochet



Cylindre  
30x30 mm  
+ 5 clefs




Cylindre  
40x40 mm  
+ 5 clefs




Rail rond  
à visser Galva




Roue en  
acier pour  
couissant



Guide olive  
complet  
simple



Guide olive  
complet avec  
cache de  
 finition



Guide olive  
complet avec  
cache de  
 finition



Guide olive  
complet avec  
cache de  
 finition (court)



Guide olive  
complet avec  
cache de  
 finition (long)



Tulipe de  
réception  
avec équerre



Tulipe de  
réception  
avec équerre  
et cache  
de finition

■ Outremer / Cépage / Mosaic

■ Éole / Égérie

■ Rivage

■ Symphonie



# Les accessoires pour garde-corps

## Mains courantes

■ 3 mains courantes au choix disponibles sur tous nos modèles de garde-corps sans plus-value

Nos mains courantes sont équipées de cache-vis



Section ronde  
Ø 60 mm



Section rectangulaire  
60 x 28 mm



Section ovale  
60 x 38 mm




## Bouchons



Section ronde  
Ø 60 mm




Section rectangulaire  
60 x 28 mm




Section ovale  
60 x 38 mm

## Embases

Embases standards



Embases jointes



Sabots réglables



Cache-vis



Vis de réglage permettant de régler l'aplomb du garde-corps

## Portillon



Portillon Bering sans lisse, verre transparent, main courante rectangulaire



Nouvelle serrure sur le poteau pour double poignée de sécurité



Option gonds supérieurs avec rappel automatique



Gonds supérieurs et inférieurs standards



Poignée de sécurité en option ou poignée standard

# Conditions



## Nettoyage

Simple lavage à l'eau et au savon doux  
(PH compris entre 5 et 8, type liquide vaisselle) puis rinçage  
à l'eau claire et séchage avec un chiffon doux absorbant  
Renouveler au minimum 1 fois / trimestre surtout  
en ambiance urbaine, industrielle ou marine  
Pour les barrières de piscine, en environnement chloré,  
renouveler le nettoyage au minimum 2 fois par mois



## Les garanties

- Fabrication : 20 ans
- Thermolaquage : 10 ans / 2 ans pour le cache-climatisation
- Accessoires et motorisations : 3 ans

Voir conditions générales de vente sur le site internet

## Les précautions d'utilisation

- Bien vérifier que les orifices de drainage situés sous la traverse basse et les lisses des clôtures soient débouchés
- Ne pas utiliser d'abrasif, de solvants ou de produits gras pour ne pas rayer ou endommager la laque
- L'utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite
- Un très fort encrassement dû à un manque d'entretien nécessitera une rénovation
- Nous vous recommandons de nous contacter le cas échéant



# Index DES PRODUITS

PORTAILS RÉSIDENTIELS		
Portail	Gamme	N° Page
Albinoni	Symphonie	115
Alicates	Mosaïc	50
Alizé	Éole	74
Anjou	Mosaïc	50
Aspre	Éole	65
Auriges	Mosaïc	48
Austral	Égérie	86
Autan	Éole	62
Bach	Symphonie	107
Barber	Éole	70
Beethoven	Symphonie	111
Berlioz	Symphonie	106
Bizet	Symphonie	112
Bolon	Égérie	90
Boréal	Égérie	83
Boulez	Symphonie	116
Burga	Égérie	89
Cabernet	Cépage	34
Cardinal / Austral coulissant	Égérie	87
Cardinal	Égérie	86
Carignan	Cépage	31
Casale	Mosaïc	52
Chenin	Cépage	33
Chopin	Symphonie	102
Cicéron	Mosaïc	53
Cobalt	Égérie	82
Corinthe	Mosaïc	54
Debussy	Symphonie	114
Délos	Mosaïc	44
Dionysos	Mosaïc	50

Djemila	Mosaïc	52
Estran	Rivage	96
Estuaire	Rivage	95
Farou	Éole	61
Fidji	Outremer	22
Galerie	Éole	71
Gili	Outremer	25
Grégale	Éole	68
Grenache	Cépage	35
Grève	Rivage	97
Hadrien	Mosaïc	56
Hegoa	Éole	67
Jupiter	Mosaïc	49
Levant	Éole	73
Madaba	Mosaïc	48
Majorel	Mosaïc	42
Makira	Outremer	27
Marteline	Mosaïc	41
Maui	Outremer	23
Mauka	Égérie	88
Merlot	Cépage	30
Mistral	Éole	75
Mozart	Symphonie	105
Nauru	Outremer	26
Nordet	Éole	66
Noroît	Éole	64
Odorico	Mosaïc	45
Olympie	Mosaïc	56
Paon	Mosaïc	50
Pella	Mosaïc	56
Penthée	Mosaïc	47
Pixel	Mosaïc	51

Pixel	Mosaïc	57
Placidia	Mosaïc	55
Ponant	Éole	62
Ravel	Symphonie	117
Ravenne	Mosaïc	46
Récif	Rivage	94
Rossini	Symphonie	108
Samoa	Outremer	26
Sauvignon	Cépage	35
Schamal	Éole	77
Schubert	Symphonie	113
Sémillon	Cépage	32
Seviac	Mosaïc	55
Sirocco	Éole	60
Solano	Égérie	91
Sorde	Mosaïc	56
Strauss	Symphonie	104
Suêt	Éole	76
Suroît	Éole	63
Tesselle	Mosaïc	43
Titane / Topaze coulissant	Égérie	85
Titane	Égérie	84
Tonga	Outremer	24
Topaze	Égérie	84
Tramontane	Éole	69
Verdi	Symphonie	103
Vésine	Éole	72
Vivaldi	Symphonie	109
Wagner	Symphonie	110
Zef	Éole	76
Zellige	Mosaïc	40

CLÔTURES & BRISE-VUES		
Modèle	Gamme	N° Page
Aspre	Brise-vues	132
Boréal	Brise-vues	131
Brise-vues	Izzikit	134
Clôtures	Cépage	122
Clôtures	Égérie	126
Clôtures	Éole	124
Clôtures	Izzikit	134
Clôtures	Mosaïc	122
Clôtures	Symphonie	128
Cobalt	Brise-vues	130
Grégale	Brise-vues	132
Nordet	Brise-vues	133
Noroît	Brise-vues	132
Vésine	Brise-vues	133

GARDE-CORPS & BARRIÈRES DE PISCINE		
Modèle	Gamme	N° Page
Béring	Garde-corps	148
Bosphore	Garde-corps	144
Dampier	Garde-corps	149
Lugano	Barrières de piscine	157
Magellan	Garde-corps	150
Majeur	Barrières de piscine	156
Malacca	Garde-corps	152
Sagara	Barrières de piscine	157
Skadan	Barrières de piscine	156

BRISE-SOLEIL		
Modèle	Gamme	N° Page
Antarès	Brise-soleil	160
Sirus	Brise-soleil	160

PORTAILS INDUSTRIELS & COPRO		
Modèle	Gamme	N° Page
Burga	Copro	169
Canigou	Industriel	168
Carlit	Industriel	168
Hegoa	Copro	169
Madrès	Industriel	168
Mauka	Copro	169
Mistral	Copro	169
Péric	Industriel	168
Suroît	Copro	169
Tramontane	Copro	169

CACHE-CLIMATISATIONS		
Modèle	Gamme	N° Page
Modèle S à XL	Cache-climatisations	164

# Votre **PROJET**

Nous vous accompagnons dans toutes les étapes de votre projet

## Inspirez-vous

Sur notre site web,  
nos réseaux sociaux,  
notre catalogue


## Concevez votre projet

sur nos configurateurs garde-corps  
et outil de visualisation  
**Vision 3D**

## Consultez nos revendeurs partenaires

En déposant votre demande  
directement sur notre site web  
Nos équipes se chargeront de vous rediriger  
vers le revendeur le plus proche

## Votre avis compte

Partagez-nous votre expérience   
en déposant votre avis directement  
sur notre site web

Retrouvez notre savoir-faire sur nos réseaux et notre site web





# RETROUVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX



1 Rue des Sittelles  
66 700 Argelès-sur-Mer

Portails / Clôtures / Garde-corps / Barrières de piscine  
Brise-vues / Brise-soleil / Cache-climatisations

Tél. : 04 68 95 76 77

Site web : [www.ksm-production.com](http://www.ksm-production.com)



VOTRE REVENDEUR



BVCert. 6149620