

Volets battants en aluminium

Tradition et modernité



Le respect de la tradition

Avec un effectif de plus de 370 employés, EHRET est le numéro 1 des volets en aluminium en Europe. Animé d'une véritable passion, EHRET s'appuie sur une expérience de plus de 50 ans et des connaissances techniques très étendues pour produire jour après jour des volets battants qui donnent du style et définissent de nouvelles références pour créer une esthétique unique qui s'intègre harmonieusement à l'architecture existante. Se distinguant par leurs formes et leurs couleurs, les bâtiments acquièrent un caractère unique. Que vous recherchiez la tradition ou la modernité, nous vous offrons la meilleure qualité, déclinée dans une gamme de produits variés.

Longévité

Nos exigences en matière de qualité vont au-delà des normes internationales de qualité pour le traitement et revêtement. Voilà pourquoi les volets EHRET semblent toujours neufs, et ce même après des décennies.

Fonctionnalité

EHRET accorde une place toute particulière à la recherche et au développement. Nous allions nos connaissances techniques en matière de traitement de l'aluminium et de thermolaquage. Le résultat : des prestations et solutions prometteuses qui offrent un plus grand confort d'utilisation et un montage simplifié.

Personnalisation

Une solution individuelle pour chaque situation particulière ! Nous collaborons avec le client pour élaborer la solution à son besoin. Les désirs du client sont au cœur de nos préoccupations et il peut librement combiner les formes, couleurs et matériaux.

Gestion de la qualité

La stratégie d'EHRET se base sur une gestion intégrée de la qualité associée à une protection de l'environnement et de la santé. Grâce à notre vision de la qualité, nous sommes capables de fournir des volets fabriqués dans les règles de l'art avec une durée de vie longue et respectueuse de notre environnement.





Des avantages qui en valent la peine

En optant pour l'aluminium, vous choisissez un matériau devenu incontournable dans le secteur de l'architecture. Ce métal léger affiche des avantages imbattables par rapport au bois, au PVC et à l'acier, notamment en termes de montage de volets.



Durée de vie

Contrairement au bois et au PVC, l'aluminium présente une durée de vie utile d'au moins 20 ans, tout en conservant toujours la même qualité. Les volets fabriqués en aluminium et le revêtement par poudre résistante sont indéformables et inusables.



Résistance extrême aux intempéries

L'aluminium est résistant aux rayons UV et forme une couche d'oxydation résistante à la corrosion en contact avec l'air. En cas de détérioration, cette couche de protection se renouvelle presque d'elle-même. L'aluminium ne rouille et ne se déforme pas, même sans traitement de surface.



Pas besoin de repeindre / facilité d'entretien

L'effet unique PerlaLine garantit une faible tendance à l'encrassement et une facilité de nettoyage améliorée. Les intervalles de nettoyage et donc les coûts d'entretien peuvent ainsi être nettement réduits.



Respect de l'environnement

L'aluminium peut être entièrement recyclé sans perdre en qualité, ce qui le rend respectueux de l'environnement. Son recyclage requiert en outre à peine 5 % de l'énergie nécessaire pour la production de nouvel aluminium.



Rentabilité

Chez EHRET, nous utilisons les propriétés exceptionnelles de l'aluminium pour fabriquer des produits de première qualité, ne nécessitant que peu d'entretien. Leur durée de vie impressionnante permet d'amortir les coûts d'acquisition qui peuvent être plus élevés et ce, grâce à un rapport qualité/prix exceptionnel.



Stabilité

L'aluminium est un matériau léger et résistant, permettant de recourir à des profils de section réduite. Ses très bonnes propriétés statiques en font un matériau idéal pour des architectures incroyablement légères et sûres.



Nombreuses possibilités de personnalisation

L'aluminium est malléable et peut adopter de nombreuses finitions au choix. Grâce à sa capacité d'adaptation, l'aluminium s'harmonise avec tous les environnements. Nous vous offrons la plus grande liberté de création possible avec plus de 4 000 couleurs et un grand nombre de décors en bois en finition givrée (SMF).





Stabilité des couleurs


Nos produits sont dotés d'un revêtement par poudre ou décoratif, une méthode innovante utilisée pour des finitions de grande qualité. Le résultat ? Une grande étanchéité, une surface très dure, une grande résistance aux chocs et à l'usure, ainsi qu'une brillance et des couleurs stables dans le temps.

Modèles lamelles fixes

Les volets battants à lamelles fixes se composent d'au moins une zone de lamelles fixes. Indépendamment de cette dernière, les autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés vertical ou horizontal). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisé pour séparer au moins deux zones.




Modèle PARIS SR cintré




Volets battants modèle JS avec projection à l'italienne




Modèle PARIS GE-SE RAL 7045




NICE




MS




BASEL




BASEL-SE




MS-BASEL




MS-BASEL-SE




PARIS-GE




PARIS-GE-SE




ROM



MS-ROM



PARIS-SR



WIEN



PRAG




PRAG-SE



MS-PRAG



MS-PRAG-SE



PARIS-PRAG




PARIS-PRAG-SE




PISA



MS-PISA



PARIS-PISA





LINZ

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.

Modèles lamelles orientables

Les volets battants à lamelles orientables se composent d'au moins une zone à lamelles orientables. Indépendamment de cette dernière, les autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés vertical ou horizontal). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisé pour séparer au moins deux zones. L'orientation des lamelles se règle à l'aide d'un système de manoeuvre intégré au vantail, visible ou invisible.




Modèle SUN-R75V cintré - peinture à l'allemande




Modèle MSV-BRIG-SE




Modèle SUN-R75V – cintré




JSV




MSV




SUN-R75V




JVH



BRIG




BRIG-SE




MSV-BRIG



MSV-BRIG-SE



ZUG



MSV-ZUG



VISP



VISP-SE



MSV-VISP



MSV-VISP-SE



SION




MSV-SION


Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.

Modèles pleins isolants

Sur les modèles pleins isolants, la conception en panneau sandwich composée de mousse de polystyrène rigide haute isolation intercalée entre deux plaques en aluminium garantit une protection thermique supplémentaire. Qu'il s'agisse d'un volet battant plein d'un modèle simple ou avec une forme spéciale de lamelles, les modèles isolants optimisent le confort thermique.




Modèle ISO-RW 150 cintré RAL 7016






Modèle TIZO-ROM RAL 7032




TSW



TIZO-ROM



ISO-BB



ISO-ZZ



TIZO-PISA




Conforme à la norme DIN 1325 : 2001
(Institut allemand d'expertise IFT Rosenheim)

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.

Modèles pleins non-isolants


Les modèles pleins non isolants présentent exclusivement des surfaces constituées de panneaux pleins en aluminium. La division de la surface dépend du nombre de zones. Il est possible d'ajouter d'autres éléments d'aménagement comme des barres transversales ou en Z.




BEAUNE ZZ 2900 sablé




BEAUNE ZZ 2900 sablé



GE




GE-SE




BEAUNE




SR




BEAUNE-B



BEAUNE-Z



BEAUNE-BB



BEAUNE-ZZ


Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



Formes spéciales et variantes design

Une solution unique pour chaque configuration particulière ! Les différents modèles cintrés de la gamme EHRET peuvent être réalisés de manière personnalisée et entrent dans presque toutes les embrasures de fenêtre.

Les variantes design permettent de souligner avec élégance l'aménagement des façades. Les formes et le nombre de découpes sont variables à volonté pour faire de chaque volet une vraie pièce unique.





Cadres et pré-cadres en aluminium



Les cadres et pré-cadres EHRET comportent tous les éléments nécessaires à une pose simple et précise. Ils sont pré-équipés de gonds en usine et se montent directement dans l'embrasure.





	Cadre profilé (mm)	Couleur	Décor	Appui de fenêtre	Motorisé
Précadre rapide Z75	75×60 mm	•	•		
Précadre rapide Z135	135×60 mm	•	•		•
Châssis cadre	variable	•		•	
Précadre rapide Z75 cintré	75×60 mm	•			
Châssis cadre cintré	sur mesure	•			

Schémas de pose



1R





1L




2R




2L




2





2RA*




2LA*





3R





3L





3RA*





3LA*



4



4A*




les schémas de pose s'interprètent avec vue de l'intérieur




*Motorisation impossible

Vérifier la compatibilité du modèle de volet avec les schémas possibles

Accessoires standard livrés avec les volets :



Accessoires complémentaires (liste non exhaustive) :



Accessoires disponibles dans la couleur des vantaux sans plus-value selon offre commerciale EHRET en vigueur - 213 RAL classic + 3 AkzoNobel (2100, 2700, 2900)

Accessoires





Arrêt paillette




Arrêt tourniquet



Penture express à la française



Arrêt bergère



Crochet et espagnolette



Plus de sécurité contre l'effraction

Modèles de volets battants

En optant pour des volets battants EHRET avec panneau plein, vous faites le premier pas vers une plus grande sécurité. Le type de panneau – lisse ou à lamelles – joue ici un rôle dans la protection contre les effractions. En effet, les volets en aluminium avec panneaux pleins (modèles pleins GE, TIZO/TIZO-S, DIJON, TSW/TSW-S, TZ-ROM et PROVENCE) n'offrent presque aucune prise aux cambrioleurs.

Accessoires et autres options pour une sécurité renforcée

Différents éléments de sécurité réduisent les possibilités d'effraction et aident à ce que les volets battants ne puissent pas être décrochés ou fracturés sans de gros efforts. Avec l'utilisation de gonds de sécurité comme protection anti-décrochement, ainsi que d'une goupille de sécurité sur les pentures express, vous augmentez la sécurité, que le battant soit monté dans l'embrasure ou non.



Serrure en applique



Serrure intégrée



Verrou de la barre de manoeuvre




Barre de sécurité



Modèle cadre sécurité : retardateur à l'effraction

Le dormant de sécurité spécialement développé est parfaitement adapté aux volets battants. Il offre une plus grande sécurité et une protection suffisante pour répondre à un maximum de résistance.

Le dormant soudé sur les quatre côtés et les modèles de volets battants renforcés TSW-S et TIZO-S sont régulièrement contrôlés pour plus de sécurité.





Motorisation Voletronic 230 V io

Motorisation et Smart Home

Moteur électrique solaire ou en 230 V

Les volets battants EHRET ne se contentent pas de mettre en valeur votre façade par leur esthétique d'exception, ils vous offrent aussi le plus grand confort d'utilisation grâce à la motorisation EHRET VOLETRONIC, qui ouvre sans efforts vos volets battants.

Vos avantages avec VOLETRONIC :

- Plus de confort pour ouvrir et fermer les volets en appuyant tout simplement sur un bouton
- Moteurs bras et glissiers dans plus de 4 000 coloris
- Grande durée de vie
- Protection anti-pincement intégrée
- Protection anti-effraction pour une sécurité accrue

Moteur solaire

Nos solutions de motorisation se déclinent également en version autonome solaire. Le moteur solaire fait désormais partie de notre gamme et s'installe sans raccordement au secteur.

Smart Home

En intégrant les produits EHRET à votre système domotique, vous bénéficiez d'un confort accru dans une maison connectée.

Les solutions intégrées s'installent tout autant dans les constructions neuves que dans le cadre d'une rénovation. Un équipement ultérieur est toujours possible.

Vos options :

- Commande par smartphone ou tablette, indépendamment du lieu ou de l'heure
- Des capteurs de sécurité vous avertissent des intrusions
- Mise en application de scénarios de présence
- Intégration flexible à la domotique de la maison
- Efficacité énergétique plus élevée et préservation des ressources





Motorisation Voletronic 230 V solar




Commande murale io



Gonds motorisés E-Motion



Télécommande radio io



Motorisation Voletronic 230 V io




PROVENCE

Le modèle PROVENCE est une solution comprenant un cadre à quatre côtés avec glissières supérieure et inférieure. Les différents paquets de lames du modèle Provence, fabriqués à partir de profilés en aluminium extrudés, se ferment et s'ouvrent en accordéon.

- Loquet et verrou
- Glissières en haut et en bas
- Couleur du cadre et des glissières assortie aux vantaux
- Brosse d'étanchéité
- Modèle à projection possible
- Possibilité de 5 ou 10 ajours sur les panneaux



Option Projection



Option 5 ajours




Option Projection à 2 mains



PERSIENNE

Le modèle Persienne est une solution s'adaptant aux tapées existantes ou fournies. Les paquets de lames du modèle Persienne se replient en spirale, permettant un dégagement maximal. Le modèle Persienne EHRET est aujourd'hui une réponse parfaite pour les façades de style traditionnel et historique.

- Fermeture 3 points
- Arrêt de volet en métal laqué
- Couleur des accessoires assortie aux vantaux
- Jusqu'à 12 lames par paquet
- Dimensions : jusqu'à 4,5 m de large et de 2,5 m de haut
- Ajourage toute hauteur ou sur mesure



Arrêt pour vantaux



Pose sur tapées existantes


Modèle Porte de garage ORLEANS

La porte de garage ORLEANS est disponible de 2 à 4 vantaux et permet de petites mais aussi de grandes dimensions. Fonctionnelle et pratique, elle libère l'espace sous plafond de votre garage.

Grâce à une très large gamme d'accessoires, la porte de garage ORLEANS est entièrement personnalisable. Vous avez par exemple la possibilité d'y intégrer des hublots transparents, fumés ou mat.

Profitez de plus de 4.000 coloris disponibles pour harmoniser votre porte de garage avec la façade de votre habitation et la gamme de volets EHRET.

Pour plus de confort et de praticité, vous pouvez opter pour un sens d'ouverture vers l'intérieur ou vers l'extérieur




Disponible avec différentes formes de hublots (carré, losange ou oeil de boeuf)







Modèle ORLEANS TSW-RW-Q150 RAL 6034



TSW-Q



Profil de cadre - TZR 75



Profil de dormant - Z 75



Couleurs et décors – des possibilités à l’infini

Les couleurs jouent un rôle essentiel dans l’univers des volets. Elles éveillent des émotions et permettent des associations pour conférer, avec les formes, un caractère unique au bâtiment. Le prétraitement spécial et le thermolaquage confèrent aux volets une extrême résistance aux intempéries et les protègent à long terme contre une éventuelle altération des couleurs.

Surface

Nous proposons de manière standard la surface structurée mat fin (SMF). L’aspect est ainsi à la fois moderne et intemporel. Grâce à cette finition, l’entretien est facilité.

Couleurs – des possibilités exclusives

Vous avez le choix dans plus de 4000 coloris et dans de multiples nuanciers. Grâce aux nuanciers standardisés, il est possible de proposer des volets qui s’harmonisent parfaitement avec les couleurs des autres éléments de la façade.

Décors d’une beauté naturelle

Les variantes en bois inspirées par la nature étonnent par leur aspect authentique et naturel. Chaque décor est une pièce unique.

Ocean Line Plus – une protection maximale

Le prétraitement Ocean Line Plus lors du thermolaquage rend la surface des volets plus résistante aux contraintes de l’environnement (proximité de la mer, d’une piscine ou encore de l’industrie chimique). EHRET a développé ce prétraitement spécial pour apporter une protection supplémentaire contre la corrosion filiforme.

**OCEAN
LINE PLUS** 

Laquage Classe 2

Revêtement par poudre (HWF) Résistance aux UV et entretien facilité

Les revêtements par poudre d'EHRET présentent une qualité de couleur exceptionnelle qui allie esthétique et rentabilité. EHRET propose en standard les couleurs les plus tendance ainsi que des décors bois dans la qualité de revêtement HWF classe 2 sans supplément de prix. D'autres couleurs sont également disponibles sur demande en qualité de revêtement HWF classe 2.

De la valeur ajoutée pour vous avec la classe HWF 2

- stabilité et éclat prolongés des couleurs
- meilleure résistance aux rayures
- sans réflexions perturbatrices
- intervalles de nettoyage plus espacés



Modification de la teinte après 700 h d'exposition QUV-B, DIN EN ISO 16474. Distance d'observation > 5 m




Modification importante visible

Modification minimale visible

Qualité certifiée

La chaîne de garantie continue de la fabrication à l'application du revêtement de la poudre de haute qualité est attestée par les labels de qualité des revêtements (classe 2) Qualicoat et Qualideco.

Exposition aux intempéries de Floride, brillant résiduel



Essai de résistance à l'abrasion avec l'appareil Martindale.




Moins de traces d'éraflures mesurables et visibles après frottement.

Avec EHRET, vous avez le choix dans plus de 4 000 coloris

Nuanciers

- RAL Classic | RAL Design
- NCS | Futura
- VSR

EHRET vous propose ici une sélection des coloris les plus tendance.




Décors bois, pierre et rouille

EHRET vous propose un choix exhaustif de décors avec différentes matières pour de nombreuses possibilités de personnalisation.

Lors d'un second procédé de cuisson, le décor souhaité est appliqué sur une poudre de base très résistante aux intempéries (HWF classe 2).

Variantes de décor

- Plus de 15 décors bois
- Effet 3D et aspect vieilli
- Effet rouille et patiné
- Décor personnalisé



Rouge brun	7016	Gris anthracite	7035	Gris clair	8014	Brun sépia
Blanc signalisation	3004	Rouge pourpre	6021	Vert pâle	8019	Brun gris
Vert sapin	5014	Bleu pigeon	8011	Brun noisette	3005	Rouge vin
Gris basalte	8003	Brun argile	7040	Gris fenêtre	9007	Aluminium gris

Sélection des couleurs les plus tendance

REMARQUE

Certains coloris RAL Design et NCS spéciaux ne sont pas disponibles en qualité compatible avec une utilisation sur façade. Pour des raisons techniques, la reproduction des couleurs et décors de notre brochure peut différer des teintes originales. Pour un aperçu plus fidèle et réaliste, n'hésitez pas à demander un échantillon laqué A4 du coloris souhaité !

			874	Winchester Reno	872	Noyer
Pin nouveaux foncé	893	Ebène d'Afrique	805	Chêne doré Reno clair	853	Noyer foncé
Chêne doré	861	Acajou foncé	839	Pin cembro doré	908666	Effet rouille, brun patiné
Pin nouveaux clair	866	Rouille foncé	895	Cuivre	890	Granit gris

Authentique à s'y méprendre

EHRET, c'est aussi une gamme de volets coulissants et coulissants pliants entièrement personnalisables pour vos projets en rénovation :



Lamelles fixes



Lamelles orientables




Bi-coloration



Orientation des lames



Mototrisation



EHRET GmbH
Bahnhofstraße 14-18
D - 77972 Mahlberg
Tél. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439- 116
www.ehret.com



Les volets battants EHRET sont exclusivement disponibles auprès de nos partenaires spécialisés agréés.

■ ■ ■ Made in Germany

© 03.2021 EHRET GmbH | FR 936.60 | Sous réserve de modifications techniques

Volets coulissants en aluminium

L'alliance du design et de l'innovation



L'alliance du design et de l'innovation

Avec un effectif de plus de 390 employés, EHRET est le numéro 1 des volets en aluminium en Europe. Animé d'une véritable passion, EHRET s'appuie sur une expérience de 50 ans et des connaissances techniques très étendues pour produire jour après jour des volets coulissants qui modifient la structure de la façade grâce aux nuances de couleurs et de formes. Les différents matériaux utilisés pour les volets coulissants permettent de créer de nombreux effets visuels. Sur les nouvelles constructions, il s'agit en général de couvrir de grandes surfaces vitrées et d'offrir une possibilité d'occultation. Les volets coulissants déterminent ainsi une grande partie de l'esthétique de la façade et deviennent un élément d'architecture prépondérant.

Longévité

Les surfaces en aluminium parfaitement recouvertes sont une garantie pour la protection durable des principaux composants. Nos exigences en matière de qualité vont au-delà des normes internationales de qualité pour le traitement et revêtement. Voilà pourquoi les volets EHRET semblent toujours neufs, et ce même après des décennies.

Fonctionnalité

EHRET accorde une place toute particulière à la recherche et au développement. Nous allions nos connaissances techniques en matière de traitement de l'aluminium et de thermolaquage. Le résultat : des prestations/solutions prometteuses qui offrent un plus grand confort d'utilisation et un montage simplifié.

Personnalisation

Une solution individuelle pour chaque situation particulière ! Nous collaborons avec le client pour élaborer ensemble les produits individuels adaptés à ses besoins particuliers. Les désirs du client sont au cœur de nos préoccupations et il peut librement combiner les formes, couleurs et matériaux.

Durabilité

Dotés d'un revêtement de qualité et produits dans le respect de l'environnement, nos volets s'inscrivent dans la longévité.







Alliance des panneaux et profils de cadre

Les différents matériaux utilisés pour les volets coulissants et volets coulissants pliants composés de cadre et panneaux permettent de créer des solutions individuelles qui donnent le ton de la façade.

Les différents types de panneaux tels que les lamelles, tissus, tôles perforées ou bois véritable ainsi que les profils de cadre de différentes formes et dimensions permettent de créer de nombreux effets visuels.



MATRICO-MAX28



SUN-MAX70



SL-12



SUN-P70



MAX37



R75



SN75



Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 15 profils.



Lamelles fixes

Les volets coulissants et volets coulissants et pliants à lamelles fixes se composent d'au moins une zone à lamelles fixes. Indépendamment de cette dernière, d'autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés en hauteur ou en largeur). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisée pour séparer au moins deux zones.

Vue en coupe des lamelles :





JZN-MAX70



PARIS-MAX15



SUN-R75



MS-MAX15


Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



Lamelles orientables

Les volets coulissants à lamelles orientables se composent d'au moins une zone à lamelles orientables. Indépendamment de cette dernière, d'autres zones peuvent être dotées de panneaux en aluminium (lisses, rainurés en hauteur ou en largeur). Une traverse horizontale ou un montant vertical est utilisée pour séparer au moins deux zones. L'orientation des lamelles se règle à l'aide d'une barre centrale invisible.

Vue en coupe des lamelles :





SUN-R75V



JS-MAX37V



MS-MAX37V



SUN-MAX48V



Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



Modèles pleins

Les volets coulissants et volets coulissants pliants avec panneaux fixes présentent exclusivement des surfaces constituées de panneaux en aluminium ou d'éléments semblables à des lamelles. La division de la surface dépend du nombre de zones. De plus, les panneaux en aluminium peuvent être dotés de sections différentes.

Vue en coupe :





SF



TSW



GE

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



Panneaux spéciaux

La créativité joue un rôle de plus en plus important dans l'architecture moderne. Les volets coulissants et coulissants pliants constituent l'opportunité idéale de la laisser s'exprimer dans l'aménagement des façades.

C'est pourquoi EHRET développe en permanence de nouveaux modèles, qui offrent de nouvelles possibilités pour suivre les tendances et répondre aux besoins de l'architecture moderne.

- Tôles design exclusives
- Panneaux en tissu
- Lamelles en bois véritable
- Insonorisation
- Métal déployé





CADROTEX



NATURE-SL12



SILENCIO



MATRICO

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 80 modèles différents.



Options et accessoires des volets coulissants

Systèmes de suspension supérieurs et guidages bas

Les rails de guidage sont montés contre le mur ou sous la dalle de toit. Ils sont constitués de profilés en aluminium et de roulements en plastique. Cette combinaison de matériaux permet un coulissement silencieux des volets. Si nécessaire, la partie inférieure des volets coulissants peut être guidée de façon ponctuelle ou continue.

Motorisation 230 V ou Solar

Les volets coulissants motorisés offrent un réel confort d'utilisation. Ils sont commandés sur simple pression d'un bouton et se déplacent et s'arrêtent en douceur, ce qui évite les claquements et les secousses. Selon le nombre de vantaux, des installations à un ou plusieurs rails peuvent être montées. Les commandes s'intègrent à la domotique de la maison.



Rail de guidage haut



Guidage bas



Motorisation 230 V ou Solar



Télécommande



GLIT : volets coulissants sans guidage visible


Dans le domaine des volets coulissants, le système GLIT ouvre de toutes nouvelles perspectives pour l'aménagement des façades. Aucun élément de guidage n'étant visible, ni en position ouverte, ni en position fermée, le volet semble flotter devant la façade.

Il est possible de combiner un large éventail de panneaux et d'habillages au système GLIT, notamment des designs exclusifs tels que les tôles perforées, les grilles avec treillis, les panneaux en tissu, les lamelles en bois véritable ou encore différents types de lamelles.

Plusieurs fois primé

Equip'baie 2014 : prix de l'innovation

R+T 2015 : prix de l'innovation, prix spécial du design






SUN-R75



NATURE-SL12



PL-LO



MATRICO

Extrait de notre gamme de produits regroupant plus de 50 modèles différents.



Options et accessoires des volets coulissants et coulissants pliants

Les rails de guidage, les roulements et les accessoires permettent de faire coulisser, de replier et de loger les volets à angle droit par rapport à la fenêtre. Les volets se replient vers l'intérieur ou vers l'extérieur. En outre, les fermetures et les butées permettent de bloquer le volet coulissant en position ouverte ou fermée.

Motorisation 230 V

Dans ses variantes à 2, 4 ou 6 vantaux, le volet coulissant pliant motorisé MoveOn s'intègre à divers styles d'architecture et situations. Il s'ouvre et se ferme en toute simplicité sur pression d'un bouton ou à l'aide d'une télécommande.



Système de suspension



Guidage bas



Charnières



Motorisation 230 V

Couleurs et décors – des possibilités à l’infini

Les couleurs jouent un rôle essentiel dans l’univers des volets. Elles éveillent des émotions et permettent des associations pour conférer, avec les formes, un caractère unique au bâtiment. Le prétraitement spécial et le thermolaquage confèrent aux volets une extrême résistance aux intempéries et les protègent à long terme contre une éventuelle altération des couleurs.



Surface

Nous proposons de manière standard la surface structurée mat fin (SMF). L’aspect est ainsi à la fois moderne et intemporel. Grâce à cette finition, l’entretien est facilité.

Couleurs – des possibilités exclusives

Vous avez le choix dans plus de 4000 coloris et dans de multiples nuanciers. Grâce aux nuanciers standardisés, il est possible de proposer des volets qui s’harmonisent parfaitement avec les couleurs des autres éléments de la façade.

Décors d’une beauté naturelle

Les variantes en bois inspirées par la nature étonnent par leur aspect authentique et naturel. Chaque décor est une pièce unique.

Ocean Line plus, une protection maximale

Le prétraitement Ocean Line Plus lors du thermolaquage rend la surface des volets plus résistante aux contraintes de l’environnement (proximité de la mer, d’une piscine ou encore de l’industrie chimique). EHRET a développé ce prétraitement spécial pour apporter une protection supplémentaire contre la corrosion filiforme.



800 Douglas clair



835 Chêne doré Reno 859



856 Chêne foncé 830



821 Pin 3D 809

Rouge brun	7016	Gris anthracite	7035	Gris clair	8014	Brun sépia
Blanc signalisation	3004	Rouge pourpre	6021	Vert pâle	8019	Brun gris
Vert sapin	5014	Bleu pigeon	8011	Brun noisette	3005	Rouge vin
Gris basalte	8003	Brun argile	7040	Gris fenêtre	9007	Aluminium gris

Couleurs – une sélection des coloris les plus demandés

REMARQUE

Certains coloris RAL Design et NCS spéciaux ne sont pas disponibles en qualité compatible avec une utilisation sur façade. Pour des raisons techniques, la reproduction des couleurs et décors de notre brochure peut différer des teintes originales. Pour un aperçu plus fidèle et réaliste, n'hésitez pas à demander un échantillon laqué A4 du coloris souhaité !

			874	Winchester Reno	872	Noyer
Pin nouveaux foncé	893	African ebony	805	Chêne doré Reno clair	853	Noyer foncé
Chêne doré	888	Teck rouge	839	Pin nouveaux doré	908666	Effet rouille, brun patiné
Pin nouveaux clair	866	Rouille foncé	895	Cuivre	890	Granit gris

Décors – authentiques à s'y méprendre


Volets coulissants/volets coulissants pliants EHRET

Lamelles fixes


Lamelles orientables

Modèles pleins


Volets coulissants




JS-MAX15* JS-MAX37* JS-MAX70 MS-MAX15* MS-MAX37*




MS-MAX70 JZN-MAX15 JZN-MAX70 PARIS-MAX15*




PARIS-MAX37* PARIS-MAX70 SLMAX15* SLMAX37* SLMAX70




SUN-P70 SUN-MAX15* SUN-MAX37* SUN-MAX70 NICE




JSV JS-MAX37V




MSV MS-MAX37V




SUN-MAX37V SUN-MAX48V




SR PL* PLLO*



PLANO-MAX28* PLANO-MAX70 PLANO-SL12*




VARIO-MAX70 Vario MAX28 VARIO-MAX15*




VARIO-SL12* PLN* PLLO-N*


Volets coulissants/volets coulissants pliants




JS* MS* PARIS* SLR75* SL



SUN-R75* SUN-R48 ES* EMS*



TZ* GE




TSW* PLANO-SL12* VARIO-SL12*


* GLIT – Volets coulissants sans guidage visible : possibilité de combiner des modèles standard au cadre de guidage GLIT.

GLIT


Panneaux spéciaux




PLANO-MAX15*




MATRICO-MAX15*




MATRICO-MAX28*




VARIO-MAX28*




MATRICO-MAX70




CADROTEX*



VARIO-SL12*



SILENCIO




NATURE-SL12*




NATURE-MAX15*



GE-SE



MATRICO-SL



MATRICO-SL12*

EHRET GmbH
Bahnhofstraße 14-18
D-77972 Mahlberg
Tél. + 49 (0) 78 22/439-0
Fax + 49 (0) 78 22/439-116
www.ehret.com



Les volets coulissants EHRET sont exclusivement disponibles auprès de nos partenaires spécialisés agréés.

■ ■ ■ Made in Germany

© 06.2021 EHRET GmbH | FR 938.80 | Sous réserve de modifications techniques



EHRET_938