




PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS




VISUALISEZ
FACILEMENT
VOTRE NOUVEAU
PORTAIL > p. 7



30 ANS
1992-2022

www.gypass.fr

	PRÉSENTATION DE GYPASS	4
	SIGNEZ VOS ESPACES	8
N	NOUVEAUTÉS	10
	DES OUVERTURES SUR MESURE	12
	PORTAILS, CLÔTURES & CLAUSTRAS	14
	CHOISIR SON PORTAIL, SA CLÔTURE ET SON CLAUSTRA	64



FLASHEZ-MOI !
POUR DÉCOUVRIR
GYPASS EN VIDÉO !

ÉDITO



« S'adapter à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion. »

« Créer un extérieur qui vous ressemble en vous proposant des solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos espaces et votre style de vie... est pour l'équipe des femmes et des hommes de **GYPASS** un défi au quotidien. »

Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter la toute nouvelle collection de portails, clôtures et claustras. Ils investiront avec bonheur vos jardins, pour en délimiter l'espace, en dessiner les volumes... Et grâce à nos nouveaux claustras, la décoration investit vos extérieurs ! Pour vous protéger du vent ou simplement vous créer une bulle d'intimité.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d'une **personnalisation sans limites** : design intemporel ou tendance, dessins épurés ou audacieux, couleurs, accessoires, **terrain en pente, dimensions atypiques**, il existe toujours une solution **GYPASS** pour vous !

Confort d'utilisation, haute résistance aux intempéries et aux chocs, tenue des couleurs, **GYPASS c'est aussi la garantie d'une qualité très longue durée.**

Un conseil ? Un projet ?

Nos installateurs agréés **GYPASS** réaliseront pour vous tous vos projets d'aménagements et d'ouvrants dans les règles de l'art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt !

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale **GYPASS**



Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des portes de garage, portes d'entrée, portails, clôtures, claustras parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.

S'ADAPTER À TOUTES VOS DEMANDES...

DÈS L'ORIGINE, UN ESPRIT PIONNIER

GYPASS c'est l'histoire d'une entreprise familiale normande depuis plusieurs générations. GYPASS est né d'un défi : concevoir une porte de garage de grandes dimensions, résistante aux intempéries, mais introuvable en France. C'est ainsi que fut créée en 1992 une première gamme de portes de garage avec des formats adaptables à tous les espaces.

En 2005, Gypass élargit ses compétences et fabrique ses premiers portails et clôtures en aluminium. Les portes d'entrée enrichissent l'offre en 2016 et les claustras en 2019.

GYPASS présente aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétique et très haute qualité.

30

ans d'expérience

99%

des demandes de projets réalisées

4

semaines de la commande à la livraison⁽¹⁾


10

ans de garantie sur le thermolaquage QUALICOAT classe 2 - QUALIMARINE

168

tonnes d'aluminium et d'acier recyclées et revendues chaque année.

(1) Hors fabrication spéciale



ÉCOUTER VOS ATTENTES, POUR DES SOLUTIONS SUR-MESURE

GYPASS est dans l'écoute permanente de vos besoins comme des tendances décoration et jardin. Une démarche d'innovation et de créativité en perpétuelle ébullition ! Grâce à notre bureau d'étude et nos procédés de fabrication, nous répondons à 99% des demandes, de la plus simple à la plus complexe.

Dimensions atypiques, terrain en pente, couleurs, découpe, motifs, accessoires discrets ou affirmés, motorisation, connectivité... tout est possible chez GYPASS !

DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Chaque portail est assemblé selon les méthodes de menuiserie traditionnelles puis contrôlé avant d'être livré par notre propre flotte de camions GYPASS.



GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d'entrée, claustras associent esthétique, confort d'utilisation et sécurité. Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants...), GYPASS met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l'art. Alors pour une sérénité longue durée... Exigez GYPASS !



GYPASS, UN ACTEUR RESPONSABLE

Implanté au cœur de la Seine Maritime, GYPASS se veut acteur responsable de sa région. Optimisation de la production, réduction des chutes de matières premières, tri et recyclage de la plus grande partie des déchets industriels, nous mettons tout en œuvre pour contribuer à un développement éco-vertueux, profitable à tous.

Stéphane
Directeur commercial GYPASS




**UN RÉSEAU
D'INSTALLATEURS
PARTENAIRES
RÉPARTIS SUR TOUT
LE TERRITOIRE**

GYPASS s'appuie sur son réseau de professionnels, artisans, installateurs présents sur l'ensemble du territoire. Son équipe technico-commerciale les accompagne sur le terrain afin d'apporter des solutions adaptées aux besoins de chaque client final.



GYPASS
LE PARTENAIRE
DE TOUS VOS
PROJETS...



Corinne & Franck



Sylvie & Paul



VISUALISEZ
FACILEMENT
VOTRE NOUVEAU
PORTAIL.

- 100 MODÈLES DE PORTAILS
- 60 COULEURS
- NOMBREUSES COMBINAISONS POSSIBLES
- UNE VUE 360°

SCANNEZ
LE QR-CODE
POUR TÉLÉCHARGER
VOTRE APPLICATION
GYPASS.





Affirmer sa personnalité grâce à un large choix de couleurs et de finitions très soignées avec des décors ajourés, vitrés, rainurés... Pour créer un bel équilibre entre formes, matières et fonctions !

POUR L'ESTHÉTIQUE C'EST VOUS QUI VOYEZ !



60 TEINTES AU CHOIX !

Voir page 64.

DÉCOR GÉOMACK



Inspirations, conseils, astuces, brochures... Venez créer votre projet en ligne et lâchez prise à votre créativité...

mon projet en ligne : WWW.GYPASS.FR

DES POSSIBILITÉS À L'INFINI...

... pour répondre à une INFINI™ de styles...

ces portails prennent forme à partir de modules à assembler (lames de 80 ou 200 mm de large) pour créer le modèle qui vous ressemble ! Choisissez votre style, votre forme (rectiligne ou courbée) - Contemporain, Classique ou Traditionnel pour personnaliser votre projet - Jouez avec les 60 coloris (coloris thermolaqués), les motifs géométriques, les ajouts de vitrages, d'inserts en Alunox®...

Les portails INFINI se déclinent en version portails battants et coulissants. Et pour vos petits espaces, nous proposons des solutions spécifiques : portail battant repliable ou coulissant télescopique.


Et si vous aviez un doute, grâce à notre application (voir p.7) vous visualiserez votre projet en un clin d'œil !



PORTAILS, UNE RECHERCHE D'INNOVATION ET D'AMÉLIORATION CONTINUE

Nos gammes portails matérialisent notre écoute du terrain. Les besoins, les goûts et les envies de nos clients particuliers d'une part, et d'autre part, les attentes des professionnels en matière de solutions innovantes et facilitantes, répondant aux spécificités de chaque chantier. Toujours à l'éveil évolutions de l'habitat, nous savons aussi prendre en compte les préoccupations des architectes et maîtres d'œuvre en matière d'harmonisation au bénéfice de l'architecture des lieux.

Benoît
Responsable BE GYPASS



Chez **GYPASS**, rien n'est jamais trop grand ou trop haut ! s'adapter à tous vos espaces, c'est notre force depuis 30 ans... le portail télescopique **NODDI**, pour une ouverture en largeur et le portail **HERONCELLES** pour une ouverture en hauteur. Largeur, hauteur, c'est vous qui vous voyez !

NOTRE FORCE, **S'ADAPTER**



L'IDÉE

Vous pouvez personnaliser l'esthétique de vos portails avec nos décors...

1 — NODDI / GAMME OXYGEN
Portail télescopique.
Décor Géomack.

2 — HERONCELLES / GAMME INFINI
Portail avec portillon intégré.

Inspirations, conseils, astuces, brochures... Venez créer votre projet en ligne et lâchez prise à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



INSPIREZ -VOUS

Vous trouverez dans les pages suivantes, des sources d'inspiration pour faire de votre projet, un projet unique, un projet qui vous ressemble. Visualisez votre projet à l'aide de notre application (voir p. 7) en réalité augmentée. Et n'hésitez pas, à créer sur notre site votre projet !

NODDI /
GAMME OXYGEN
Portail droit battant. Décor Paraphe.
Portillon et clôture coordonnés.
Porte de garage Activa.
Porte d'entrée Sobralia coordonnée.
Clastra plein.





1



3



2



4

« Donnez
le ton côté
jardin... »

Vous pouvez également jouer avec les motifs de nos portails et claustras.
Pour une harmonie parfaite entre vos différents éléments, gardez la couleur !
Chez **GYPASS**, toutes les couleurs sont réalisées en parfaite coordination,
pas de surprise. Intégrez des leds à vos claustras, ils illumineront vos soirées d'été...

LAMES 200 MM ET BARREAUX 35 MM

- 1 — ALLIERE /**
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm
et barreaux 35 mm.
- 2 — CLAUSTRA VOLUBILIS /**
Panneaux ajourés. Décor Volubilis.
Éclairage LED intégré.
- 3 — PAQUINE /**
GAMME INFINI
Portail droit battant. Décor ajouré Djerba.
Porte de garge coordonnée.
- 4 — PAQUINE /**
GAMME INFINI
Clôture. Décor ajouré Djerba.

Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR





1



2

**1 — SEINE /
GAMME INFINI**
Portail coulissant. Lames 200 mm.
Vitrage imprimé couleur
et effet matière Grano.

**2 — SEINE /
GAMME INFINI**
Clôture. Lames 200 mm.
Vitrage imprimé couleur
et effet matière Grano.



3

→ DÉCOUVREZ TOUS NOS DÉCORS VITRÉS :



**3 — SEINE /
GAMME INFINI**
Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et vitrage imprimé
gris anthracite Tanzanite.

**VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.**
Pour télécharger l'application
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



JOUEZ LES COORDONNÉES

ASSOCIEZ DES CLÔTURES POUR SIGNER VOTRE ENTRÉE

Osez le style minimaliste, en jouant sur les symétries, la matière et les dimensions.
GYPASS vous offre toutes les possibilités pour affirmer et créer une entrée qui vous ressemble et pour la couleur, c'est vous qui voyez !



1 — ARQUES /
GAMME INFINI
Portail droit battant. Décor Mésia.
Clôture coordonnée.

2 — NODDI /
GAMME OXYGEN
Portail droit battant. Lames horizontales.
Décor design Mikado côté rue et côté jardin.

3 — URBAN /
GAMME URBAN
Portail cassettes battant. Décor Ateca.
Clôture coordonnée.



Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



L'IDÉE

Vous pouvez personnaliser l'esthétique de vos portails avec nos décors...

1 — ROBEC / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm.

2 — ROBEC / GAMME INFINI
Portail battant repliable à 2 vantaux.
Lames 200 mm. Porte de garage sectionnelle Activa.

PIONNIER DÈS L'ORIGINE

LE PORTAIL BATTANT REPLIABLE...

S'adapter à vos contraintes et modes de vie sont pour **GYPASS** le défi du quotidien. Vous offrir LA SOLUTION ASTUCIEUSE la plus adaptée, en rénovation, comme en construction en fonction de l'espace et de la configuration existants, est notre mission.



VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l'application PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7





L'IDÉE

Vous pouvez choisir la couleur du décor (Portails gamme Oxygen et Urban)...

VOIR p. 64

1 — ORYSA / CLAUSTRA
4 panneaux. Décor ajouré Orysa.

2 — PARAPHE / CLAUSTRA
4 panneaux. Décor ajouré Paraphe.

3 — NODDI / GAMME OXYGEN
Portail télescopique. Décor Tétris. Porte de garage coordonnée.

Inspirations, conseils, astuces, brochures... Venez créer votre projet en ligne et lâchez prise à votre créativité...

mon projet en ligne : WWW.GYPASS.FR





1



2

1 — NEON /
GAMME OXYGEN
Portail coulissant droit avec ajour.

2 — NEON /
GAMME OXYGEN
Portail battant droit avec ajour.
Clôture coordonnée.
Porte de garage Activa avec
portillon et décor Uranus.



3

3 — ARQUES /
GAMME INFINI
Portail coulissant télescopique.
Porte d'entrée Hopli.
Porte de garage Osilyls

Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR





1

« Jouez avec la géométrie »



2



3



L'IDÉE

Pour une finition parfaite, la couvertine est la solution pour vos clôtures.

VOIR p. 66

1 — URBAN / GAMME URBAN
Portail cassettes battant.
Numéro de maison Alunox®.

2 — OISON / GAMME INFINI
Portail décor ajouré Cottage.

3 — OISON / GAMME INFINI
Clôture décor ajouré Cottage.
Couvertine coordonnée.





1




L'IDÉE

Vous pouvez personnaliser les décors de vos portails...
VOIR p. 62



2

→ DÉCOUVREZ TOUS NOS DÉCORS VITRÉS POUR LE PORTAIL SEINE :




AMABILIS CILLIA ÉLOPIE HELLERY HOPLI

1— SEINE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium. Décor vitré Mésina.

2— SEINE / GAMME INFINI
Portail droit coulissant. Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium. Décor Mercure.

→ DÉCOUVREZ TOUS NOS DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS POUR LE PORTAIL SEINE :



DRACENA PEROMIA NYSSA PITA TIME REVERSO CUBISME TREK AGAVE KALOÏNE KUBE KURVE URANUS ARCAN ARUM

VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.
Pour télécharger l'application PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7





1

**1 — OISON /
GAMME INFINI**
Portail semi-ajouré battant.
Tôle aluminium.
Décor ajouré Amas.



2

**2 — URBAN /
GAMME URBAN**
Portail cassettes battant.



Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR





1



3



2



4

« En quête d'harmonie... »

Conjuguer l'élégance des lignes horizontales pour affirmer la longueur de votre façade avec une couleur volontairement moderne, associée au décor Orée, apporte un style résolument avant-gardiste à votre habitat. C'est tout le savoir-faire **GYPASS** rien que pour vous !

1 — VALMONT / GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Décor Orée.

2 — VALMONT / GAMME INFINI
Portail droit coulissant
et clôture coordonnée.

3 — ARTAMIE / GAMME OXYGEN
Portail droit coulissant,
portillon coordonné.

4 — NODDI / GAMME OXYGEN.
Clôture décor Orysa.
Couleur personnalisée.
Couvertine coordonnée.

Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR






**1 — URBAN /
GAMME URBAN**
Portail droit coulissant.
Décor Tétris.
Portillon et claustra coordonnés.

« Jouez de
cache-cache »



**2 — VOLUBILIS /
CLAUSTRA**
2/3 vitrés, verre trempé 8 mm clair
et dépoli et 1/3 plein.



**3 — AFFINE /
CLAUSTRA**
Panneaux ajourés. Décor Affine
et paravent décor Design 2.



L'IDÉE

Vous pouvez personnaliser
l'esthétique de vos claustras
avec nos décors...



« Inspiration moderne »



1



2



L'IDÉE

Vous hésitez entre une clôture pleine ou ajourée, faites vous une idée...



3

1 — PAQUINE /
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré Rainy.

2 — MAESTRIA /
CLAUSTRA - CLÔTURE
Clôture pleine. Lames 200 mm.
Couvertine coordonnée.

3 — VARENNE /
GAMME INFINI
Portail droit coulissant télescopique.
Portillon et clôture coordonnés



**VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.**

Pour télécharger l'application
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7



1



2

1 — URBAN /
GAMME URBAN
Portillon cassette.
Clôture Urban. Décor Affine.
Couvertine coordonnée.

2 — URBAN /
GAMME URBAN
Portail coulissant.
Décor Atéca.
Portillon coordonné.



3



L'IDÉE

Vous pouvez choisir votre clôture avec ou sans décor ajouré et protéger vos murets avec une couvertine.

VOIR p. 66

3 — VARENNE /
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm. Décor Tetris.
Clôture et couvertine coordonnées.



PRENEZ DE LA HAUTEUR

VOTRE SÉRÉNITÉ PRÉSERVÉE

GYPASS vous offre toutes les possibilités pour affirmer et créer un portail qui vous ressemble. Hauteur, largeur et décors sur-mesure, laissez libre cours à votre imagination. **GYPASS** vous accompagne tout au long de votre projet.



1 — CHAUSSAY /
GAMME RIVAGE
Portillon cintré.
Décor de finition fleur de lys.
Clôture coordonnée.

2 — CLAIRE-VOIE /
GAMME INFINI
Clôture claire-voie. Lames horizontales.
Couvertine coordonnée.

3 — LEMBRON /
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames claire-voie horizontales.
Clôture et couvertine coordonnées.



Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



1 — PAQUINE /
GAMME INFINI
 Portail droit battant. Tôle aluminium.
 Décor ajouré Aigrette.
 Porte de garage Osilyls.
 Porte d'entrée Hopli.

2 — INDIANA /
GAMME RIVAGE
 Portail chapeau de gendarme battant
 avec soubassement décor Arabesque.
 Décors de finition fer de lance.



3 — LINAIRE /
CLAUSTRA
 Verre trempé 8 mm
 clair et dépoli.

Inspirations, conseils,
 astuces, brochures...
 Venez créer votre projet
 en ligne et lâchez prise
 à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR





**VALMONT /
GAMME INFINI**
portail droit battant.
Lames 200 mm et décor ajouré Chaos.
Porte de garage latérale Sposa coordonnée.
Clôture coordonnée.

 **VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS
AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.**
Pour télécharger l'application
PORTAIL GYPASS - VOIR p. 7





« À chacun
son style... »

Quel que soit votre style, Contemporain, Moderne ou Classique,
nous avons toutes les solutions pour que votre projet ne ressemble à aucun autre...
Vous proposer des solutions personnalisées est notre quotidien.

- 1 — LERRE /**
GAMME INFINI
Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales.
- 2 — ARQUES /**
GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Panneau double paroi aluminium.
Porte de garage Activa décor Uranus.
- 3 — PORTLAND /**
GAMME RIVAGE
portail chapeau de gendarme
coulissant, aspect 2 vantaux.
Décors de finition
ronds et fer de lance.
- 4 — LERRE /**
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 80 mm verticales.

Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR





1



2

1 — SYRACUSE /
GAMME RIVAGE
Portillon cintré.
Décors de finition fer de lance.
Clôture et couverture coordonnées.

2 — MAESTRIA /
CLAUSTRA, CLÔTURE
Ajourée. Lames de 200 mm.



3



L'IDÉE

Vous pouvez personnaliser l'esthétique de vos clôtures avec une couverture...

VOIR p. 66

3 — LERRE /
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames verticales 80 mm.
Clôture et couverture coordonnées.





1



2




L'IDÉE

Vous pouvez personnaliser l'esthétique de vos portails ...

1 — OASIS /
GAMME EVOLYS TON BOIS
 Portail chapeau de gendarme
 sublimation chêne doré. Lames 80 mm
 verticales. Clôture coordonnée.

2 — MELINE /
GAMME INFINI
 Portail battant chapeau de gendarme.
 Lames 80 mm verticales.
 Soubassement 1/3 plein.
 Clôture et couvertine coordonnées.



3

3 — HERONCELLES /
GAMME INFINI
 Portail droit battant.
 Portillon intégré.
 Lames 80 mm verticales.



Inspirations, conseils,
 astuces, brochures...
 Venez créer votre projet
 en ligne et lâchez prise
 à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



1



2




L'IDÉE

Pour une esthétique parfaite, ajoutez des couvertines coordonnées aux coloris de vos clôtures...

VOIR p. 66



3



4

1 — YVIE /
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames 200 mm et barreaux 35 mm.

2 — CALONNE /
GAMME INFINI
Portail droit coulissant.
Lames claire-voie et soubassement plein.

3 — CABOURG /
GAMME RIVAGE
Portail droit coulissant.
Aspect 2 vantaux.
Soubassement décor Piruvi.
Décors de finition boules.

4 — RIVAGE /
GAMME RIVAGE
Clôture cintrée inversée.
Décors de finition Fleur de Lys.



VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.

Pour télécharger l'application PORTAL GYPASS - VOIR p. 7





1



3



2



4

« Le charme
du passé revisité »

Vous êtes sensible aux charmes du passé, **GYPASS** vous propose tout un choix de modèles de portails, de clôtures pleins, semi-ajourés et ajourés. Des décors de finitions (volutes, festonnage, ronds, rosaces, marguerites, fleurs de lys, fer de lance....) personnaliseront votre portail. Pour le choix de la couleur, en harmonie avec votre habitat, pensez à notre application (voir p.7), simple et pratique !

- 1 — SYRACUSE /**
GAMME RIVAGE
Portail cintré battant.
Décor de finition fleur de lys.
Clôture coordonnée.
- 2 — ARTEMIS /**
GAMME RIVAGE
Portail chapeau de gendarme battant.
Décors de finition, ronds, ensemble
de 4 volutes et doubles volutes.
- 3 — EAUUNE /**
GAMME INFINI
Portail droit battant.
Barreaudage mixte, lames 80 mm
et barreaux 35 mm.
Clôture et couverture coordonnées.
- 4 — SENELLE /**
GAMME INFINI
Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales.
Soubassement 2/3 plein.

Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR






1



2

**1 — SINOPE /
GAMME INFINI**
Clôture cintrée.
Lames 80 mm verticales.

**2 — ARQUES /
GAMME INFINI**
Portillon droit.
Panneau double paroi aluminium.
Clôture ajourée lames 80 mm verticales.



3



L'IDÉE

Vous pouvez personnaliser
l'esthétique de vos portails...


**3 — SINOPE /
GAMME INFINI**
Portail chapeau de gendarme cintré.
Lames 80 mm verticales.



C'EST TENDANCE !

AFFIRMEZ VOTRE PERSONNALITÉ

Osez la lumière, nos clôtures-claustras ajourées peuvent intégrer un éclairage LED.
GYPASS vous propose un grand choix de possibilité pour un projet qui vous ressemble, en vous offrant, grâce à un système de fixation au sol à sceller et sur platine, une résistance à toute épreuve !



1 — CLAIRE-VOIE / CLAUSTRAS.
Éclairage led intégré.

2 — MONNE / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames claire-voie verticales et soubassement plein.

3 — CAILLY / GAMME INFINI
Portail droit battant.
Lames claire-voie verticale.
Clôture coordonnée.



Inspirations, conseils, astuces, brochures... Venez créer votre projet en ligne et lâchez prise à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR



GUIDE DE PERSONNALISATION

J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

Envie d'un portail totalement personnalisé ?

GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, décors thermolaqués, Alunox® ou vitrés, avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.

Notre bureau d'étude étudiera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

DESSINEZ VOTRE DÉCOR PERSONNALISÉ

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnelle... À vos crayons !



Décor floral


20

Numéro de maison



PERSONNALISEZ VOTRE PROJET

Clôtures assorties, couvertines, ou encore votre numéro de maison... indiquez nous tous vos souhaits.



Aubergine

UNE COULEUR SUR-MESURE

Vous craquez pour un bordeaux marsala ? Vous souhaitez harmoniser votre portail à la couleur pierre de votre façade ?

GYPASS va reproduire à l'identique votre couleur en la contre typant puis l'appliquer en thermolaquage sur votre portail. Finition impeccable garantie 10 ans !



VOTRE PORTAIL CHEZ VOUS AVEC LA RÉALITÉ AUGMENTÉE.



SCANNEZ LE QR-CODE POUR TÉLÉCHARGER VOTRE APPLICATION GYPASS.




GUIDE DES TEINTES

60 TEINTES AU CHOIX !

THERMOLAQUAGE : UNE FINITION COULEUR HAUTE QUALITÉ

GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité, la chaleur et le vieillissement, ce qui évite tout risque d'écaillage.

Les finitions **GYPASS** sont garanties 10 ans et bénéficient des labels Qualicoat classe 2 et Qualimarine (hors gamme Rivage 2 ans). Sans solvant et 100% recyclables, les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application.



TON BOIS



SUBLIMATION
CHÊNE DORÉ
(Gamme Evolys)

2 TEINTES SATINÉES



703 C



BLEU CANON

3 TEINTES GYPASS



BLANC PUR
GRAZALEMA



JAIPUR



ROUILLE
MÉTALLIQUE
MAT

12 TEINTES SABLÉES



BLEU 2600



BLEU 2700



BRUN 2650



GRIS 2150



GRIS 2800



GRIS 2900



MARS 2525



NOIR 2100



ROUGE 2100



VERT 2300



VERT 2500



YAZD

42 TEINTES FINE TEXTURE



1013




1015



1019



1247



3004



3005



5003




5005



5008



5010



5014



5023



5024



6005




6009



6017



6019



6021




7006



7012




7015



7016




7021



7022



7024



7033



7034




7035



7039



7040



8003



8011



8014



8017



8019




8028




9001



9005



9006



9007



9010



9016

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.



GUIDE TECHNIQUE LE PORTAIL INFINI

Les portails INFINI™ fait l'objet d'une fabrication particulière qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Il peut être employé en neuf ou en rénovation. Assemblage par tenons et mortaises, et visserie inox.

FLASHEZ
MOI !
DÉCOUVREZ
LA GAMME
INFINI



LES +



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 4 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 8 m en version coulissante.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour accès de la propriété en pente.
- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- Une ligne épurée avec traverses et montants lisses et affleurants.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 11 couleurs préférentielles.
- 48 couleurs complémentaires et votre couleur sur mesure.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Clastras et portes d'entrée coordonnés.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.

L'OSSATURE



DES PROFILÉS DE 4 À 7 CHAMBRES
MONTANT

TRAVERSE



Double battée et bouchon de finition plat.



L'IDÉE

Grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs avec un portillon et une clôture! La clôture et sa couvertine vous permettent de réhausser vos murets pour une sécurité optimale.



11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES




LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins et droits s'adaptent en version coulissant télescopique. Les portails droits et motorisés s'adaptent en version battant repliable.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible dans les montants.

Portail coulissant : Rail de guidage inox ou galvanisé pour les 3 types d'ouverture coulissante.

Portail battant repliable : Portail pliant à 1 ou 2 vantaux.



Battant (ouverture jusqu'à 180°)
Coulissant
Double coulissant (double motorisation)
Télescopique (portails pleins et droits)
Battant repliable (portails droits et motorisés, 1 vantail)
Battant repliable (portails droits et motorisés, 2 vantaux)
Battant et battant repliable (portails droits et motorisés, 1 vantail de chaque)

LA POSE


Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.
Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.
Pose des gonds en applique intérieure, ouverture à 180°.
Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	DROITS		AUTRES FORMES	
	PORTAILS		PORTAILS	
MONTANTS	95 x 50 mm (portails battants)	85 x 50 mm (portails coulissants)	95 x 50 mm (portails battants)	85 x 50 mm (portails coulissants)
TRAVERSES HAUTES	95 x 50 mm (portails battants)	95 x 50 mm (portails coulissants)	85 x 50 mm (portails battants)	85 x 50 mm (portails coulissants)
TRAVERSES INTERMÉDIAIRES	85 x 50 mm			
TRAVERSES BASSES	85 x 50 mm (portail ≤ 4050 mm) - 130 x 50 mm (portail > 4050 mm)			
LAMES	80 x 20 ou 200 x 20		80 x 20	
LAMES CLAIRE-VOIE	120 x 20		-	
BARREAUX	35 x 20		35 x 20	
PANNEAUX	Double paroi aluminium 20 mm		-	
DÉCOR AJOURÉ	Tôle aluminium décor ajouré		-	
VITRAGES	Vitrages graphiques feuilletés 44.2			
CLÔTURES	Coordonnées à tous les modèles			

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



GUIDE TECHNIQUE URBAN

Le portail URBAN fait l'objet d'une fabrication particulière qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets. Il peut être employé en neuf ou en rénovation. Assemblage par rivetage et visserie inox.

FLASHEZ
MOI !
DÉCOUVREZ
LA GAMME
URBAN



LES +



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Cadre soudé, assemblage par rivetage et visserie inox.
- 6 cassettes rectangulaires ajustables en hauteur et en largeur, et toujours de dimensions égales.
- Renforts dans les cassettes centrales pour la motorisation à bras (portails battants).
- Ossature sans traverses, ni montants apparents.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



SÉCURITÉ ET CONFORT


- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Des cassettes double paroi aluminium avec mousse isolante qui absorbent les vibrations du portail lors de son ouverture et de sa fermeture pour un confort sonore.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME


- Des cassettes pleines aux jonctions invisibles.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 47 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murs.
- Claustras coordonnés.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.
- 9 décors design thermolaqués visibles côté rue.

L'OSSATURE



COULEURS DU DÉCOR

DE SÉRIE PERSONNALISATION



THERMOLAQUÉ RAL 7016

SUBLIMATION CHÊNE DORÉ



THERMOLAQUÉ RAL 9016

THERMOLAQUÉS RAL DU NUANCIER GYPASS (voir pages 64-65)



TON SUR TON

THERMOLAQUÉS RAL DU NUANCIER GYPASS (voir pages 64-65)


Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé.


Portail battant : Motorisation à bras.

Portail coulissant : Rail de guidage inox.



L'IDÉE

Pour une sécurité optimale, pensez à rehausser vos murets avec une clôture et une couvertine.



CARACTÉRISTIQUES

- Clôture panneaux double paroi aluminium rainurés épaisseur 20 mm. Rainures en alignement avec les cassettes du portail.
- Départ sur demi-poteau ou poteau 90 x 90 mm.
- Poteaux intermédiaires 90 x 90 sur platine ou à sceller.
- Entraxe maxi entre poteaux : 2 000 mm.
- Hauteur fab. maxi : 1 250 mm (soit 1 285 mm du sol)

LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 2 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.

Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.

Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne pure pour cette gamme moderne.



Droit.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTAILS	PORTILLON
HAUTEUR	DE 1200 À 2200	DE 1200 À 2200
LARGEUR	3050 À 5050	900 À 1300
ÉPAISSEUR	55	55

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



GUIDE TECHNIQUE OXYGEN

La gamme OXYGEN fait l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets en neuf ou en rénovation. Assemblage avec visserie inox.

FLASHEZ
MOI !
DÉCOUVREZ
LA GAMME
OXYGEN



LES +



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Lames de 250 mm.
- Assemblage avec visserie inox et intercalaires entre les lames.
- Intercalaires invisibles ou de 10, 35 ou 50 mm.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,4 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.




ESTHÉTISME

- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 47 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Bicoloration et couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustres coordonnés avec les portails Oxygen Noddi et Tangara décors design.
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.
- Numéro de maison en Alunox®.
- Décors Alunox® sans vitrage de notre collection ou personnalisés.
- Inserts Alunox® dans les intercalaires de 10, 35 ou 50 mm.
- 9 décors design thermolaqués visibles côté rue et côté jardin.

L'OSSATURE

SANS TRAVERSE NI MONTANT APPARENTS.



COULEURS DU DÉCOR




Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins et droits s'adaptent en version coulissant télescopique.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible avec montants.

Portail coulissant : Rail de guidage inox pour les 3 types d'ouverture coulissante.



LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétique, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose une ligne épurée pour cette gamme moderne.



LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PLEINS		SEMI-AJOURÉS	
	PORTAILS	CLÔTURES	PORTAILS	CLÔTURES
LAMES AUTOPORTANTES	250 x 42	250 x 42	250 x 42	250 x 42
DÉCORS DESIGN	150 x 6	150 x 6	-	-
AJOUR	-	-	80	80

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



L'IDÉE

Grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs avec un portillon et une clôture !



GUIDE TECHNIQUE RIVAGE

La gamme RIVAGE fait l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets en neuf ou en rénovation. Assemblage mécano-soudé. Leur cintrage est calculé en fonction de la largeur du portail.

FLASHEZ
MOI !
DÉCOUVREZ
LA GAMME
RIVAGE



LES +



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Assemblage mécano-soudé, visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



SÉCURITÉ ET CONFORT


- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- 47 couleurs préférentielles et 12 couleurs sablées (retrouvez toutes les couleurs pages 64 et 65).
- Des couleurs thermolaquées garanties 2 ans.
- Couleur personnalisable.
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras coordonnés avec le soubassement décor Piruvi.
- Les soubassements pleins permettent des décors découpés sur-mesure (étude de votre projet par notre bureau d'étude).
- Boîte aux lettres standard et colis box couleur portail.

L'OSSATURE



DÉCORS DE SOUBASSEMENT



FLEUR



PIRUVI



CHEVAL



ARABESQUE


DÉCORS DE FINITION

Thermolaqués couleur portail (hors décors dorés)

LES STANDARDS



LES OPTIONS




Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.

LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible dans les montants.

Portail coulissant : Portail avec montant central ou aspect 2 vantaux. Rail de guidage inox pour les 2 types d'ouverture coulissante.



Battant
(ouverture jusqu'à 180°)

Coulissant

Double coulissant
(double motorisation)

LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles. Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé



Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat. Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.



Droit.

Cintré.

Cintré inversé.

Chapeau de gendarme.

Chapeau de gendarme inversé.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	TRADITIONNEL	
	PORTAILS	CLÔTURES
MONTANTS	50 x 50	-
TRAVERSES BASSES	50 x 50	50 x 50
TRAVERSES HAUTES	40 x 30	40 x 30
BARREAUX	Ø 20	Ø 20

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



L'IDÉE

Grâce à notre collection coordonnée, vous pouvez harmoniser l'esthétique de vos extérieurs avec un portillon et une clôture !



GUIDE TECHNIQUE

EVOLYS TON BOIS

La gamme EVOLYS fait l'objet d'une fabrication sur-mesure qui s'adapte à toutes les configurations de vos projets en neuf ou en rénovation. Assemblage par tenons et mortaises traditionnel et visserie inox. Leur cintrage est calculé en fonction de la largeur du portail.

FLASHEZ MOI !
DÉCOUVREZ LA GAMME EVOLYS TON BOIS



LES +



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 5 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 5 m entre piliers et 2,5 m en hauteur.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (portails motorisés).
- Cellule de détection d'obstacles (portails motorisés).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.




ESTHÉTISME

- Sublimation ton bois aspect chêne doré. Finition lisse au toucher. Très haute résistance dans le temps (UV, eau, gel). Entretien simple et facile. Garantie 10 ans.
- Portillons et clôtures coordonnés.



SUBLIMATION CHÊNE DORÉ

L'OSSATURE



DES PROFILÉS DE 5 À 7 CHAMBRES STYLÉS ET RAINURÉS

MONTANT

TRAVERSE



PORTAILS DROITS ET FORME V :

Double battée et bouchon de finition plat.



PORTAILS CINTRÉS :

Double battée et bouchon de finition chapeau de gendarme.

Selon la configuration de votre entrée extérieure et vos souhaits, GYPASS propose de nombreuses options de personnalisation de votre portail. Vous avez également la possibilité de choisir la taille des vantaux (égaux ou non), et définir si le vantail de service le plus approprié pour votre projet sera celui de droite ou de gauche.


LE TYPE D'OUVERTURE

Chaque portail s'adapte en version battant, coulissant et double coulissant en manuel ou motorisé. Les portails pleins et droits s'adaptent en version coulissant télescopique.

Portail battant : Motorisation à bras ou invisible dans les montants.

Portail coulissant : Rail de guidage inox pour les 3 types d'ouverture coulissante.

Portail battant repliable : Portail pliant à 1 ou 2 vantaux.



Battant

(ouverture jusqu'à 180°)

Coulissant

Double coulissant

(double motorisation)

Télescopique

(portails pleins et droits)

Battant repliable

(1 vantail)

Battant repliable

(2 vantaux)

Battant et battant repliable

(1 vantail de chaque)

LA POSE

Si vous choisissez un portail battant, 4 styles de pose sont disponibles.

Au-delà de l'esthétisme, vous pourrez donc choisir la pose qui conviendra le mieux à votre espace et à votre largeur d'ouverture.



Pose en milieu de pilier, ouverture 90°.



Pose en arrière de pilier, ouverture 180°.



Pose des gonds en applique intérieure, ouverture 180°.



Pose en applique intérieure, ouverture 120° portail manuel et 105° portail motorisé.

LA FORME

Le portail est un élément-clé de valorisation de l'espace extérieur d'un habitat.

Au-delà de son aspect purement fonctionnel, il contribue à donner style et caractère à une habitation. C'est la raison pour laquelle GYPASS propose de multiples formes pour personnaliser votre portail.



Droit.

Cintré.

Cintré inversé.

Forme V.

Chapeau de gendarme.

Chapeau de gendarme inversé.

LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	SUBLIMATION CHÊNE DORÉ	
	PORTAILS	CLÔTURES
MONTANTS	96 x 50	-
TRAVERSES	90 x 50	80 x 42
LAMES	80 x 20	80 x 20
LISSES	-	150 ou 200 x 20

TOUS NOS PORTAILS SONT DISPONIBLES EN MANUEL OU MOTORISÉ



GUIDE TECHNIQUE CLAUSTRAS

En bordure de propriété ou de terrasse, il devient très facile de dessiner des perspectives et de composer des jeux d'ombre et de lumière propices à des ambiances apaisantes ou très colorées.

FLASHEZ
MOI !
DÉCOUVREZ
TOUS NOS
MODÈLES DE
CLAUSTRAS



LES +



UNE CONCEPTION ASTUCIEUSE

Chaque poteau dispose d'emplacements répartis sur chacun des côtés afin de recevoir les différents panneaux qui composent le claustra. Une conception astucieuse qui permet de construire facilement des lignes droites ou des angles à 90 degrés. La largeur des claustras s'ajuste à vos mesures lors de la pose.



UNE PERSONNALISATION SANS LIMITE

Pour une plus grande intimité, la gamme de claustras se complète de paravents 100 % occultant, proposés avec ou sans motif.




UN ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage LED en option pour créer des ambiances et profiter de son espace extérieur jusqu'au bout de la nuit.




UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE


Un système de fixation au sol, à sceller et sur platine.



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	CLAUSTRA			PARAVENT	CLAUSTRA VITRÉ		PARAVENT VITRÉ
	2 PANNEAUX	3 PANNEAUX	4 PANNEAUX	100% OCCULTANT	2/3 VITRÉS ET 1/3 PLEIN	1/2 VITRÉS ET 1/2 PLEINS	ENTIÈREMENT VITRÉ
HAUTEUR	900	1350	1800	1800	1350	1800	1800
LARGEUR	900 ou 1800	900 ou 1800	900 ou 1800	900	900 ou 1800	900 ou 1800	900





CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	MAESTRIA CLÔTURE-CLAUSTRA PLEINE							
	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES	8 LAMES	9 LAMES
HAUTEUR	455	655	855	1055	1255	1455	1655	1855
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1800	1800




CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	MAESTRIA CLÔTURE-CLAUSTRA AJOURÉE					
	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES
HAUTEUR	505	755	1005	1255	1505	1755
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	1800

JOUR DE 50 MM ENTRE CHAQUE LAME



L'IDÉE

Vous rêvez d'harmoniser l'extérieur de votre propriété à vos claustras ? GYPASS s'adapte à vos espaces, quels que soient vos projets. Installer des claustras sur un muret ou une couvertine est désormais réalisable pour apporter votre touche personnelle !



PLATINE DE FIXATION, SELON L'ENVIRONNEMENT LA FIXATION PEUT ÊTRE PAR SCÈLLEMENT



GUIDE TECHNIQUE LA MOTORISATION

LES PORTAILS BATTANTS UNE MOTORISATION CLASSIQUE

somfy.

Nice

MOTEUR KERYA 220 PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2 m ou 200 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 1 feu orange avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 batterie de secours.

MOTEUR SPHÉRA PACK SÉCURITÉ

Jusqu'à 2,50 m par vantail. Butées d'ouverture et de fermeture intégrées. Livré avec 1 armoire, 2 émetteurs 4 cnx, 1 feu orange avec antenne, 1 jeu de cellules de détection, 1 batterie de secours.

MOTEUR CERÈS II

Jusqu'à 2,25 m ou 250 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.

MOTEUR KYLE

Jusqu'à 3 m ou 270 kg par vantail. Butées d'ouverture intégrées. Livré avec 1 récepteur, 2 émetteurs 4 cnx, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



UNE MOTORISATION INVISIBLE

somfy.

MOTORISATION ITO, INTÉGRÉE DANS LES MONTANTS DU PORTAIL

Livré avec 1 armoire de gestion déportée, 2 émetteurs 4 fonctions, 1 feu orange, 1 jeu de cellules de détection, 1 batterie de secours.



LES ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS

Commandez votre portail à distance et recevez le retour d'information.

Visiophone. Ecran tactile, et interface personnalisable. Contrôle d'accès. Vision grand angle (H102° / V65°), même la nuit avec la vision nocturne par Leds infrarouge. Historique des visites dans la mémoire d'image.



TaHoma® SWITCH



LES PORTAILS COULISSANTS

somfy.

Nice

MOTEUR ALERIA 500.

Jusqu'à 350 kg ou portail de 7m. Livré avec 2 émetteurs 4 fonctions, 1 jeu de cellules de détection, 1 feu orange avec antenne, 1 batterie de secours.



MOTEUR CONCORDE II HI SPEED.

Jusqu'à 500 kg ou portail de 6 m. Livré avec 2 émetteurs 4 CNX, 1 lampe avec antenne, 1 paire de cellules de détection, 1 feu clignotant.



LA MOTORISATION INTÉGRÉE

Pratique, sécurisant et confortable le portail et son automatisme sont devenus incontournables pour votre confort de tous les jours. Aujourd'hui, toujours pour mixer esthétique et technicité, son moteur se fait discret. Tous nos modèles de portails peuvent bénéficier de ce système d'automatisation qui s'intègre parfaitement dans les montants du portail.

PORTAIL VALMONT
GAMME INFINI
Clastra ajouré.
Décor Orysa.

Inspirations, conseils,
astuces, brochures...
Venez créer votre projet
en ligne et lâchez prise
à votre créativité...

mon projet en ligne :
WWW.GYPASS.FR





POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...

GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis 30 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



PRODUITS SUR-MESURE

Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 59 couleurs, accessoires, vitrages... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage **QUALICOAT** classe 2 et **QUALIMARINE** assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 10 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les portails, clôtures et claustras **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 10 ANS **QUALIMARINE** et **QUALICOAT** classe 2 (hors gamme Rivage 2 ans).

SUBLIMATION CHÊNE DORÉ

GARANTIE 10 ANS (Gamme Evolys ton bois).

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (hors consommables).

MOTORISATION

GARANTIE 3 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).

GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (hors consommables).

DÉCORS

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien préventif effectué régulièrement.



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

www.gypass.fr



FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS
SUIVRE SUR
FACEBOOK !



PORTES À VANTAUX





LES ATOUTS D'UNE PORTE TRADITIONNELLE

COMBINÉS À DES MATÉRIAUX CONTEMPORAINS

Composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux, la porte battante s'accorde avec toutes les architectures. Nos différents modèles s'adaptent aussi bien pour un garage, des entrées de magasin, des ateliers, ou même pour une rénovation de loft !

Traditionnellement en bois, les portes à vantaux de notre gamme sont fabriquées en aluminium : un matériau moderne, durable et 100% recyclable, qui offre un design aux finitions parfaites.



PORTES À VANTAUX PLUS DE 15 ANS D'EXPERTISE

Nos portes à vantaux en aluminium offrent une possibilité infinie de design. Décors, rainures, hublots, vitrages, couleurs... nous personnalisons selon la demande. Notre volonté est de répondre en esthétique comme en technique et en qualité. La conception « sur-mesure » et la personnalisation font plus que jamais partie de l'ADN de l'entreprise.

Benoit,
Responsable BE Gypass



LE NOUVEAU CATALOGUE POUR PLONGER DANS L'UNIVERS GYPASS !

Au fil des pages, vous découvrirez toutes nos gammes de portes de garage. À travers des conseils pratiques, des idées de personnalisation, ainsi que des focus techniques, laissez-vous inspirer pour trouver le projet qui correspond à vos envies !



**« S'adapter
à vos espaces,
c'est notre métier,
notre culture,
notre passion. »**

**Les portes battantes GYPASS
vous séduiront pour leur esthétique,
leur robustesse et leur praticité.
Elles facilitent la vie au quotidien
et permettent d'optimiser
tous les espaces de la maison.
Confort, design et personnalisation,
les portes à vantaux et les portes
de service GYPASS apportent
une solution idéale et optimale.**





4



5



6

LÉGENDES :

1. **OXALYS** : Porte 2 vantaux inégaux, décor Volubilis couleur porte avec vitrage opale intérieur et vitrage clair extérieur.
2. **ZAD** : Porte 2 vantaux et porte de service, panneaux double paroi aluminium avec nervures multiples verticales.
3. **OXALYS** : Porte 2 vantaux, hublots Alunox® carrés, vitrage master carré, panneau double paroi aluminium avec double nervure horizontale.
4. **OXALYS** : Porte de service avec châtère, décor Alunox® personnalisé, panneau double paroi aluminium, finition lisse.
5. **NOUVEAU ZAD** : Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage clair avec insert petit bois couleur porte. Panneau double paroi aluminium, finition lisse. Porte de service Néo-rétro coordonnée.



6. OXALYS : Porte 4 vantaux, 1/3 vitré, vitrage opale, finition lisse.

7. ZAD : Porte 3 vantaux sublimation chêne doré, hublots n°1. Et porte d'entrée monobloc moulurée PYRITE, sublimation chêne doré.



LES +



QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- Ossature et panneau en aluminium.
- Verrous haut et bas avec tige inox.
- Articulation sur paumelles réglables dans les 3 dimensions (horizontal, vertical et en compression).
- Couleurs thermolaquées garanties 10 ans, label Qualicoat et Qualimarine.
- Sublimation aspect bois garantie 10 ans. La sublimation est une technologie qui permet d'obtenir des rendus de matières ou de photos très réalistes.



SÉCURITÉ & CONFORT

- Serrure 1,3 ou 5 points.
- Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.
- Verrouillage des vantaux par crémone pompier et verrous hauts et bas.
- Verrouillage intérieur par bouton moleté.
- Seuil aluminium conforme aux normes PMR*.
- Conformité à la norme CE EN-13241-1.



ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux double paroi aluminium de 41 mm avec mousse isolante.
- Gamme OXALYS : Isolation classique
- Gamme ZAD : Isolation renforcée par des ouvrants et dormants avec chambres isolantes intégrées.
- Joint périphérique et double joint en partie basse des vantaux.



ESTHÉTISME


- Homogénéité de la couleur entre le dormant et l'ouvrant.
- Couleur intérieure identique à la couleur extérieure.
- Finition lisse nervurée personnalisable.
- Vantaux vitrés pour plus de clarté et de modernité (vitrage feuilleté clair, opale ou graphique).
- Béquille thermolaquée aspect inox. Pour une finition encore plus raffinée, la béquille se thermolaque couleur porte.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Nos gammes de portes à vantaux et portes de service OXALYS et ZAD vous apportent un gain de chaleur et une dépense énergétique moindre. OXALYS vous propose une isolation classique, et ZAD une isolation renforcée, cadre et bâti à rupture de pont thermique.


GAMME ZAD L'OSSATURE

- Isolation renforcée : dormant et ouvrant à rupture de ponts thermiques.
- Profils munis de barettes d'isolation de 30 mm.
- Dormant : 73 x 70 mm.
- Seuil PMR* Alu 18 mm.



GAMME OXALYS L'OSSATURE

- Dormant et ouvrant classiques.
- Dormant : 55 x 70 mm.
- Seuil PMR* Alu 10 mm.



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE		2 VANTAUX		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	1 000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
SÉCURITÉ	***	****	***	****	***	****	***	****
COEFFICIENT D'ISOLATION	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUVERTURE MOTORISÉE	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON

*Personne à mobilité réduite

COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTE

STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

12 PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM



SANS MOTIF



LES NERVURES
HORIZONTALES




LES NERVURES
VERTICALES



LES NERVURES
DESIGN

4 FINITIONS



FINITION LISSE



SUBLIMATION
CHÊNE DORÉ




SUBLIMATION CHÊNE
FONCÉ



SUBLIMATION
BOIS AUSTRALIEN

LES HUBLOTS

HUBLOTS ALUNOX



VITRAGES POUR HUBLOTS ALUNOX® ET ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté 33.2/16/4.



IMPRIMÉ
200




DÉPOLI



MASTER
CARRÉ

HUBLOTS ALUMINIUM



VITRAGES POUR HUBLOTS ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté 33.2/16/4.



CATHÉDRALE



CHINCHILLA
CLAIR



DELTA
CLAIR



DELTA
CLAIR MAT

LES PORTES VITRÉES

PORTES 2 VANTAUX



NOUVEAU*

PORTES 3 VANTAUX



NOUVEAU*

PORTES 4 VANTAUX



NOUVEAU*

PORTES DE SERVICE



NOUVEAU*

VITRAGES CLASSIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.



CLAIR



OPALE



IMPRIMÉ 200

VITRAGES GRAPHIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6.




A10



A11



A12



A13

*Style Néo-rétro, gamme ZAD.

FLASHEZ-NOUS !



NOS DÉCORS



NOS TEINTES



DÉCOUVREZ LA TRANQUILLITÉ AVEC LE PASS GYPASS



GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



PRODUITS SUR-MESURE

Dimensions atypiques, design, palette de 59 couleurs, accessoires, vitrages... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 25 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage **QUALICOAT** classe 2 et **QUALIMARINE** assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 10 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les portes de garage **GYPASS** sont installées dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES

PANNEAU DOUBLE PARI ALUMINIUM

GARANTIE 10 ANS sur le fonctionnement et l'étanchéité (ouvrant et dormant).

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox®.

GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage.

GARANTIE 5 ANS sur toute la quincaillerie (hors pièces d'usure).

PANNEAUX ACIER

GARANTIE 10 ANS sur le fonctionnement et l'étanchéité (ouvrant et dormant).

GARANTIE 10 ANS sur le délaminage des panneaux.

GARANTIE 10 ANS sur le thermolaquage.

GARANTIE 5 ANS sur toute la quincaillerie (hors pièces d'usure).



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

   www.gypass.fr





CLAUSTRAS



www.gypass.fr



Nous souhaitons aménager notre jardin avec élégance, en créant des espaces avec différentes ambiances.

GYPASS nous a conseillé judicieusement des claustras composés de panneaux en verre*, qui permettent de bénéficier d'une belle luminosité tout en préservant l'intimité des personnes. L'aspect esthétique a été particulièrement soigné : les claustras offrent de jolis effets de transparence et de lumière. Et à la nuit tombée, l'éclairage à LED intégré dans les montants apporte une agréable source lumineuse pour prolonger la soirée à l'extérieur.

Amélie - La Rochelle

* Côté sécurité, GYPASS utilise un vitrage trempé de 8 mm d'épaisseur, 5 fois plus résistant qu'un verre ordinaire offrant une protection renforcée des personnes en cas de bris (norme EN 1250).

UNE CONCEPTION À LA CARTE

Les claustras GYPASS se composent de 2 à 4 panneaux selon la hauteur souhaitée (de 900 mm à 1800 mm) et sont disponibles en 2 largeurs : 900 et 1800 mm (largeur ajustable à vos mesures lors de la pose).

Chaque poteau dispose d'emplacements répartis sur chacun des côtés afin de recevoir les différents panneaux qui composent le claustra. Cette conception astucieuse permet de construire facilement des lignes droites ou des angles à 90 degrés.

Le système de fixation au sol, par scellement ou sur platine, a été étudié pour s'adapter sur tous types de terrain. Possibilité d'installation sur muret et couvertine.


58 couleurs thermolaquées labellisées Qualimarine et Qualicoat classe 2. Couleurs personnalisables sur demande. Éclairage LED intégré dans les poteaux.




LA VRAIE BONNE IDÉE !

Vous rêvez d'harmoniser l'extérieur de votre propriété à vos claustras ?


GYPASS s'adapte à vos espaces, quels que soient vos projets. Installer des claustras sur un muret avec ou sans couvertine est désormais réalisable pour apporter votre touche personnelle !



Claustra sur muret



Clôture-claustra sur muret



Couvertine

« S'adapter à vos espaces, c'est notre métier, notre culture, notre passion. »

Grâce à nos claustras, créez des ambiances qui vous ressemblent, pour être aussi bien chez soi à l'intérieur qu'à l'extérieur.

Qu'il s'agisse de délimiter un espace, redessiner des volumes, se protéger du vent ou créer de l'intimité... Le claustra s'impose en matière d'aménagement extérieur et devient même un élément décoratif à part entière.





4

NOUVEAU



7



6



LÉGENDES :

- 1. VOLUBILIS**
2/3 vitrés (verre trempé 8 mm clair et dépoli) et 1/3 plein.
- 2. LINAIRE**
Verre trempé 8 mm clair et dépoli.
- 3. CLAIRE-VOIE**
Éclairage LED intégré.
- 4. ORYSA**
- 5. NOUVEAU MAESTRIA**
Clôture-claustre ajourée ou pleine, lames de 200 mm et couverture.
- 6. CLAUSTRAS 4 PANNEAUX**
(panneaux ajourés décor **AFFINE**) et **PARAVENT DÉCOR DESIGN 2**.
- 7. GALÉGA**
1/2 vitré (verre trempé 8 mm clair et dépoli) et 1/2 plein.



GUIDE TECHNIQUE CLAUSTRAS

LES +



UNE CONCEPTION ASTUCIEUSE

Chaque poteau dispose d'emplacements répartis sur chacun des côtés afin de recevoir les différents panneaux qui composent le claustra.
Une conception astucieuse qui permet de construire facilement des lignes droites ou des angles à 90 degrés. La largeur des claustras s'ajuste à vos mesures lors de la pose.



UNE PERSONNALISATION SANS LIMITE

Pour une plus grande intimité, la gamme de claustras se complète de paravents 100 % occultant, proposés avec ou sans motif.




UN ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ

Éclairage LED en option pour créer des ambiances et profiter de son espace extérieur jusqu'au bout de la nuit.



UNE RÉSISTANCE À TOUTE ÉPREUVE

Un système de fixation au sol, à sceller et sur platine.




CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	CLAUSTRAS			PARAVENT	CLAUSTRAS VITRÉS		PARAVENT VITRÉS		
	2 PANNEAUX	3 PANNEAUX	4 PANNEAUX	100% OCCULTANT	2/3 VITRÉS ET 1/3 PLEIN	1/2 VITRÉS ET 1/2 PLEIN	ENTIÈREMENT VITRÉS		
HAUTEUR	900	1350	1800	1800	1350	1800	1800		
LARGEUR	900 ou 1800	900 ou 1800	900 ou 1800	900	900 ou 1800	900 ou 1800	900		
	CLÔTURE-CLAUSTRAS MAESTRIA PLEINE								
	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES	8 LAMES	9 LAMES	
HAUTEUR	455	655	855	1055	1255	1455	1655	1855	
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	2500	1800	1800	
	CLÔTURE-CLAUSTRAS MAESTRIA AJOURÉE								
	2 LAMES	3 LAMES	4 LAMES	5 LAMES	6 LAMES	7 LAMES			
HAUTEUR	505	755	1005	1255	1505	1755			
LARGEUR MAX. (ENTRAXE POTEAU)	2500	2500	2500	2500	2500	2500			


* Selon l'environnement la fixation peut être par scellement.

GUIDE DE CHOIX NOS MODÈLES


CLAUSTRAS PLEINS, AJOURÉS OU À CLAIRES-VOIE




PARAVENTS OCCULTANTS RAINURÉS




NOUVEAU CLAUSTRAS ET PARAVENTS VITRÉS




NOUVEAU CLÔTURES-CLAUSTRAS MAESTRIA AJOURÉES



NOUVEAU CLÔTURES-CLAUSTRAS MAESTRIA PLEINES





DÉCOUVREZ LA TRANQUILLITÉ AVEC LE PASS GYPASS



GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



PRODUITS SUR-MESURE

Claustras en aluminium, un matériau robuste, léger et facile d'entretien. Verre trempé 8 mm conforme à la norme EN 1250 pour les claustras vitrés. Support de fixation choisi en fonction de l'environnement. **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 25 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Un traitement et un thermolaquage **QUALICOAT** classe 2 et **QUALIMARINE** assurent la stabilité des couleurs dans le temps. Garantie 10 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les claustras **GYPASS** sont installés dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES

THERMOLAQUAGE

Garantie 10 ans Qualicoat classe 2 et Qualimarine.

COMPOSANTS

Garantie 10 ans contre toute défectuosité (hors consommables).

Garantie assujettie à un entretien préventif régulier.



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ

   www.gypass.fr





POUR UN PROJET QUI VOUS RESSEMBLE...



GYPASS vous accompagne à chaque étape de votre projet d'aménagement. Un installateur agréé vous conseille et établit un cahier des charges de votre future installation. Il vous fournira une étude gratuite : devis détaillé, croquis ainsi que les informations techniques de votre projet d'aménagement.



CONÇUS & FABRIQUÉS EN FRANCE

Depuis plus de 30 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



PRODUITS SUR-MESURE

Terrain en pente, dimensions atypiques, design, palette de 59 couleurs, accessoires, vitrages... **GYPASS** s'adapte à toutes vos demandes pour concevoir la solution qui vous conviendra le mieux.



GARANTIES CERTIFIÉES

L'ensemble de nos produits bénéficie d'une finition par thermolaquage, pour un rendu couleur parfait et une résistance accrue à l'épreuve du temps. Procédé de thermolaquage unique en France : technologie LSA (Low Solar Absorption). Garantie 10 ans.



LIVRAISON PAR NOS SOINS

Nos produits sont tous contrôlés avant expédition. Puis ils sont emballés et livrés par notre flotte de camion **GYPASS** : un suivi de A à Z pour toujours mieux vous satisfaire.



INSTALLATEURS AGRÉÉS

Les portes de garage **GYPASS** sont installées dans les règles de l'art par un professionnel agréé, pour vous garantir une longévité sans faille.

NOS GARANTIES

PANNEAUX

GARANTIE 10 ANS contre le délaminage et sur le thermolaquage.

GARANTIE 10 ANS sur le laquage couleur bois (2 ans si exposition plein sud) et sur la sublimation ton bois.

GARANTIE 5 ANS sur le plaxé (2 ans si exposition plein sud) et sur le traitement environnement salin et acide.

GARANTIE 2 ANS sur le blanc standard finition woodgrain et lisse, 7016 polygrain et deep mat.

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement de la porte dans des conditions normales d'utilisation et de pose.

MOTORISATION


GARANTIE 5 ANS sur les opérateurs (hors consommables et surtensions).

GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (hors consommables).

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien de maintenance une fois par an et nettoyage de la porte deux à trois fois par an à l'eau claire et savon neutre uniquement. (6 fois par an en bord de mer ou environnement agressif).



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ



FLASHEZ-MOI !
POUR NOUS
SUIVRE SUR
FACEBOOK !

www.gypass.fr



PORTES DE GARAGE



Réalisation : red-agency.fr / CATALOGUE PDG 2022 / Photos et couleurs non contractuelles



www.gypass.fr

	PRÉSENTATION DE GYPASS	4
	GYPASS LE SENS DE LA PERSONNALISATION	8
	NOUVEAUTÉ	10
	PORTES SECTIONNELLES PLAFOND	12
	PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL	26
	PORTES À VANTAUX & PORTES DE SERVICE	38
	COMPOSEZ & CRÉEZ VOTRE PORTE DE GARAGE	54
	LES COORDONNÉS	70



FLASHEZ-MOI !
POUR DÉCOUVRIR
GYPASS EN VIDÉO !

ÉDITO



**« S'adapter
à vos espaces,
c'est notre métier,
notre culture,
notre passion. »**

« Créer un extérieur qui vous ressemble en vous proposant des solutions adaptées qui correspondent parfaitement à vos espaces et votre style de vie est pour l'équipe des femmes et des hommes de **GYPASS** un défi au quotidien. »
Aujourd'hui, nous sommes fiers de vous présenter notre collection de portes de garage.

Comme toujours, nous vous offrons la possibilité d'une **personnalisation sans limites** : design intemporel ou tendance, dessins épurés ou audacieux, couleurs, accessoires, **terrain en pente**, **dimensions atypiques**, il existe toujours une solution **GYPASS** pour vous !

Portes de garage sectionnelles plafond, portes de garage à déplacement latéral, portes de 1 à 4 vantaux : notre ambition est de vous apporter des solutions efficaces, d'une grande adaptabilité made in France et made in Normandie !

Un conseil ? Un projet ?

Nos installateurs agréés **GYPASS** réaliseront pour vous tous vos projets d'aménagements et d'ouvrants dans les règles de l'art.

Je vous souhaite une très bonne découverte et à bientôt !

Stéphanie Lefebvre,
Directrice Générale **GYPASS**

Protéger et embellir les espaces, relever tous les défis pour concevoir des portes de garage, portes d'entrée, portails, clôtures, claustras parfaitement adaptés au terrain comme aux souhaits de chacun, telle est la mission des hommes et des femmes de l'entreprise GYPASS.

S'ADAPTER À TOUTES VOS DEMANDES...

DÈS L'ORIGINE, UN ESPRIT PIONNIER

GYPASS c'est l'histoire d'une entreprise familiale normande depuis plusieurs générations. GYPASS est né d'un défi : concevoir une porte de garage de grandes dimensions, résistante aux intempéries, mais introuvable en France. C'est ainsi que fut créée en 1992 une première gamme de portes de garage avec des formats adaptables à tous les espaces. L'offre s'est enrichie au fil du temps pour vous offrir aujourd'hui un large choix d'ouvrants extérieurs associant esthétisme et très haute qualité.

1^{er}

fabricant de portes de garage à obtenir la certification A2P⁽¹⁾

99%

des demandes de projets réalisées

4

semaines de la commande à la livraison⁽²⁾


10

ans de garantie sur le thermolaquage

168

tonnes d'aluminium et d'acier recyclées et revendues chaque année.

(1) Catégories sectionnelles et à déplacement latéral
(2) Hors fabrication spéciale



ÉCOUTER VOS ATTENTES, POUR DES SOLUTIONS SUR-MESURE

GYPASS est dans l'écoute permanente de vos besoins comme des tendances décoration et jardin. Une démarche d'innovation et de créativité en perpétuelle ébullition !

Grâce à notre bureau d'étude et nos procédés de fabrication, nous répondons à 99% des demandes, de la plus simple à la plus complexe.

Dimensions atypiques, terrain en pente, couleurs, découpe, motifs, accessoires discrets ou affirmés, motorisation, connectivité... tout est possible !

DE LA FABRICATION À LA LIVRAISON : VISER L'EXCELLENCE

Notre processus de fabrication associe des technologies de pointe à un savoir-faire artisanal. Il est le garant de la qualité et de l'esthétique de nos produits. Toutes les étapes de fabrication sont soigneusement répertoriées et archivées. Pour une ultime vérification, chaque produit est monté et testé avant d'être livré par notre propre flotte de camions GYPASS.



GYPASS, UN ACTEUR RESPONSABLE

Implanté au cœur de la Seine Maritime, GYPASS se veut acteur responsable de sa région. Optimisation de la production, réduction des chutes de matières premières, tri et recyclage de la plus grande partie des déchets industriels, nous mettons tout en œuvre pour contribuer à un développement éco-vertueux, profitable à tous.

Stéphane
Directeur commercial GYPASS



GYPASS, VOTRE GARANTIE SÉRÉNITÉ

Nos portes de garage, portails, clôtures, portes d'entrée, claustras associent esthétisme, confort d'utilisation et sécurité. Au-delà de toutes nos garanties produits (thermolaquage, motorisation, composants...), GYPASS met votre satisfaction au cœur de ses priorités. Nos installateurs agréés vous conseilleront et vous accompagneront pour une pose dans les règles de l'art. Alors pour une sérénité longue durée... exigez GYPASS.

La porte de garage a désormais un rôle phare dans l'esthétique et la décoration de votre habitat. Vous avez le choix parmi une palette très large de teintes et coloris, à associer aux menuiseries de votre maison pour avoir une harmonie de votre façade.

S'ADAPTER À VOS CONTRAINTES ET MODES DE VIE

Votre porte de garage doit assurer une excellente sécurité, être garante d'une bonne isolation thermique et être facile à manœuvrer pour votre usage quotidien. Motorisée ou non, elle se choisit en fonction de l'espace et de la configuration du garage. Chez **GYPASS** le choix est large et dépend de la surface dont vous disposez. Un portillon intégré, faisant office d'une vraie porte d'entrée, est quant à lui très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison.



Adrien, Installateur agréé GYPASS


GYPASS LE PARTENAIRE DE TOUS VOS PROJETS...

Corinne & Franck



Sylvie & Paul

VENEZ TROUVER L'INSPIRATION.




Pour un projet qui vous ressemble :

gypass.fr



WWW.GYPASS.FR, DES PROJETS QUI VOUS RESSEMBLENT !

Des inspirations, nos conseils et astuces, nos catalogues, nos fiches techniques... Venez créer votre projet en ligne, et lachez prise à votre créativité...



Affirmer sa personnalité grâce à un large choix de couleurs et de finitions très soignées - hublots, style de panneaux, décors... - pour créer un bel équilibre entre formes, matières et fonctions !

POUR L'ESTHÉTIQUE C'EST VOUS QUI VOYEZ !


Voir pages 56 à 65.



1019




7006



8003



8011




8014



8017



8019



7039



BRUN 2650 SABLÉ

59 TEINTES AU CHOIX !

Voir page 58.

- 1 - DÉCOR GÉOMACK
- 2 - HUBLLOT ALUNOX® JUPITER
- 3 - HUBLLOT ROND ALUNOX®
- 4 - HUBLLOT ALUMINIUM N° 1

1

PORTES DE GARAGE **GYPASS** LE SENS DE LA PERSONNALISATION



2

3

4

OUBLIEZ VOS CLÉS !



Du nouveau dans la famille des portes de garage **GYPASS** : le portillon à ouverture à distance. Une nouvelle fonctionnalité qui offre un grand confort d'utilisation.

Piloter à distance le portillon avec une télécommande, un digicode ou un lecteur biométrique est aujourd'hui possible. À ouverture intégrale, il se ferme derrière l'utilisateur et se verrouille automatiquement. Compatible avec les box domotiques et leurs applications mobiles : IO-Homecontrol, Tahoma, Google Home, etc. Le portillon automatique s'inscrit parfaitement dans l'écosystème de la maison connectée.

De l'intérieur, il s'active via la télécommande ou un bouton poussoir. En cas de coupure de courant, de l'intérieur comme de l'extérieur, un déverrouillage manuel, protégé par un cylindre de sécurité, est prévu avec une clé.

Son accès piétonnier est très pratique et offre une véritable seconde porte d'entrée à la maison, avec le même niveau de confort et de sécurité.

Conforme à la norme PMR*, ce portillon XXL facilite le passage d'un deux-roues, d'une poussette ou encore d'un fauteuil roulant.



FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR
LE PORTILLON
CONNECTÉ



Lecteur biométrique



Télécommande

ACTIVA

Porte sectionnelle avec portillon automatique, hublots Alunox® rectangle long. Porte d'entrée Trek.

*Personne à mobilité réduite



PORTES DE GARAGE, PRENEZ LE CONTRÔLE !

Les portillons des portes sectionnelles plafond se dotent d'une serrure électrique et d'un lecteur biométrique. Ils se pilotent aussi bien au toucher que via une box domotique et une application mobile, compatible avec les assistants vocaux de type Alexa et Google Home. Des solutions complètes et sécurisées qui permettent de programmer et de contrôler à distance l'ensemble des ouvrants de la maison.

Ludovic,
Directeur de production
portes de garage GYPASS



PORTES SECTIONNELLES PLAFOND

DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS ET NOS DÉCORS
voir pages 60 à 65.

OFFREZ-VOUS D'AUTRES POSSIBILITÉS POUR ACCORDER TOUS VOS OUVRANTS. **LES COORDONNÉS**
voir page 70.

LÉGENDES :

- 1. **OSILYS** : Panneau avec nervure régulière, finition woodgrain.
- 2. **OSILYS** : Portillon intégré, hublots Alunox® ronds, panneau sans motif, finition lisse et plaxé chêne doré.
- 3. **ACTIVA** : Portillon intégré, décor Uranus avec vitrage, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc coordonnée.



LES SECTIONNELLES PLAFOND

GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P SECURIT



Pour composer la porte de garage qui s'harmonise le mieux avec votre habitation, nous vous proposons une palette de 59 couleurs applicables sur une surface lisse ou structurée, ainsi que des finitions « plaxées », un film décor imitant à la perfection l'aspect du bois.

Si vous ne trouvez pas votre couleur dans la palette proposée, vous pourrez opter pour un coloris sur mesure !

Aucune limite à votre imagination : motifs, hublots, décors et vitrages exclusifs, découpes spéciales... notre bureau d'études intégré vous propose de nombreuses combinaisons pour personnaliser votre porte de garage.



LA SÉCURITÉ AU QUOTIDIEN

Détection d'obstacles, verrouillage de la porte dès la fermeture totale, anti-pince doigts intérieur et extérieur, serrures et cylindres sécurisés...

En multipliant les points de sécurité dans la conception de nos produits, nous avons obtenu en 2014 la certification A2P, un gage de qualité et une garantie contre les effractions.



ACTIVA

Hublots rectangles n°1 thermolaqués couleur porte, panneaux multiligne, finition woodgrain.



DÉCOUVREZ
NOS HUBLOTS
voir pages 60 à 63.



ACTIVA A2P SECURIT

Avec portillon, décor Géomack, panneau sans motif, finition lisse.

DÉCOUVREZ
NOS DÉCORS
voir pages 64 et 65.



LES SECTIONNELLES PLAFOND
GAMMES OSILYS, ACTIVA
& ACTIVA A2P SECURIT



**DÉCOUVREZ
NOS PANNEAUX**
voir pages 56 et 57.

< ACTIVA

Panneau nervure verticale,
finition lisse.



**^ ACTIVA A2P
SECURIT**

Portillon intégré, nervure centrale
avec insert Alunox®, finition lisse.

LES SECTIONNELLES PLAFOND
GAMMES OSILYS, ACTIVA
& ACTIVA A2P SECURIT



S'ADAPTE À LA PENTE DE VOTRE TERRAIN

Comme l'illustrent les exemples ci-après, il est possible d'adapter une porte de garage sectionnelle plafond, même sur un terrain en pente. Grâce à notre bureau d'études intégré, nous pouvons relever tous les défis et vous apporter la solution technique parfaitement adaptée à votre projet d'aménagement, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



TESTÉ ET APPROUVÉ AVANT INSTALLATION

Produit technique par excellence, constitué de plus d'une centaine de pièces, votre porte de garage avec portillon est montée intégralement en atelier dans les conditions identiques à celles du jour de pose pour subir 30 points de contrôle.

ACTIVA >

Décor Alunox® Mercure avec vitrage, panneau sans motif, finition lisse.




DÉCOUVREZ NOS DÉCORS
voir pages 64 et 65.

OFFREZ-VOUS D'AUTRES POSSIBILITÉS POUR ACCORDER TOUS VOS OUVRANTS. **LES COORDONNÉS**
voir page 70.



PORTES SECTIONNELLES PLAFOND
GAMMES OSILYS, ACTIVA
& ACTIVA A2P SECURIT



« Nous voulions absolument
une porte de garage qui soit assortie
à notre style ! GYPASS a répondu
à notre envie. »



^
OSILYS

Panneau avec nervure centrale,
finition plaxé chêne doré.
Porte d'entrée connectée Nikita.



^
ACTIVA

Portillon intégré, hublots Alunox® grain d'orge,
panneau sans motif, finition lisse.

**DÉCOUVREZ
NOS HUBLOTS**
voir pages 60 à 63.



GUIDE TECHNIQUE LES SECTIONNELLES PLAFOND



De dimensions standards ou sur-mesure, en neuf ou rénovation, nos gammes de portes de garage sectionnelles plafond OSILYS et ACTIVA auront tout pour vous plaire. L'alliance entre matériaux de qualité et plus de 500 combinaisons de panneaux et couleurs permettront toutes les audaces.

LES +



QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- De 15 000 à 20 000 cycles d'ouverture.
- Diamètre des ressorts adapté aux dimensions et au poids de la porte de garage.
- Panneaux garantis 10 ans contre le délaminage.
- Assemblage mécanique des rails par clinchage (emboutissage-poinçonnage). Assemblage durable et sans pièces additionnelles. (gamme Activa et Activa A2P Securit)
- Procédé de thermolaquage unique en France et garanti 10 ans, qui assure une haute résistance et une stabilité des couleurs dans le temps. Découvrez notre gamme de couleurs thermolaquées et la technologie LSA (Low Solar Absorption) p.58



SÉCURITÉ & CONFORT

- Panneau anti-pince doigts intérieur et extérieur.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale, détection automatique d'obstacles (porte motorisée)
- L'option certification A2P pour ceux qui souhaitent une sécurité maximale.
- Pas de perte de passage, possibilité de dégagement total de la baie (étude selon la configuration du garage).
- Conformité à la norme CE EN-13241-1
- Porte manuelle : ouverture et fermeture fluides sans effort.



ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux de 42 mm avec mousse isolante sans CFC et paroi acier 50/100^{ème}.
- Protection contre la corrosion. Joint d'étanchéité périphérique.



ADAPTÉES AUX TERRAINS EN PENTE

Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Nos gammes de portes de garage sectionnelles plafond OSILYS et ACTIVA s'adaptent parfaitement à votre projet en neuf ou en rénovation. Nous vous proposons en plus la possibilité d'intégrer un portillon grâce à notre savoir-faire unique.




CARACTÉRISTIQUES* (EN MM)	OSILYS (SANS PORTILLON)	OSILYS (AVEC PORTILLON)	ACTIVA (SANS PORTILLON)	ACTIVA (AVEC PORTILLON)	ACTIVA A2P SECURIT (AVEC OU SANS PORTILLON)
LARGEUR MINI	2 000	2 000	2 250	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	4 000	4 000 (dans la limite de 130 kg)	5 500	5 000	5 000
HAUTEUR MINI	1 780	1 780	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 500	2 500 (dans la limite de 130 kg)	3 000	3 000	3 000
SÉCURITÉ	***	***	****	****	*****
COEFFICIENT D'ISOLATION	Up = 0,43 K/m ²	Up = 0,43 K/m ²	Up = 0,43 K/m ²	Up = 0,43 K/m ²	Up = 0,43 K/m ²
OUVERTURE MANUELLE	OUI	NON	OUI	OUI	NON
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI

* Autres dimensions ; nous étudions votre projet.

GAMME OSILYS L'OSSATURE




GAMME ACTIVA L'OSSATURE



L'OSSATURE

- Joint d'étanchéité EPDM sur panneau bas.
- Joints d'étanchéité périphériques EPDM.
- Joint à rupture thermique entre la maçonnerie et le rail.
- Faux linteau avec joint.
- Poignée intérieure noire.

EN OPTION LA FINITION OSILYS +



- Comprenant :
- 2 sabots cornières anti-corrosion.
 - 2 carters cache ressort noirs.
 - 1 flacon de retouche couleur porte.
 - 2 consoles d'équerrage pour rail horizontal.
 - Assemblage des ressorts dans les montants verticaux.

L'OSSATURE

- Montants verticaux avec retours cornières laqués couleur porte.
- Retour profil linteau laqué couleur porte avec joint incorporé.
- Profil extrudé de renfort haut et bas en aluminium 45 mm, laqué couleur porte.
- Pré-équipement moteur si motorisation Gypass avec retombée de linteau ≥ 175 mm.
- Suspentes galva coulissantes adaptées à la hauteur sous plafond.
- Joint d'étanchéité périphérique EPDM.
- Seuil aluminium.
- Poignée intérieure blanche.

EN OPTION LA FINITION SUBLIME +



- Comprenant :
- Thermolaquage blanc des rails, suspentes et barre d'écartement (esthétique et anti-corrosion).
 - Carter cache ressort blanc.
 - Montage des charnières intermédiaires.
- Obligatoire en bord de mer pour bénéficier de la garantie.



BESOIN D'UNE SÉCURITÉ MAXIMALE ? CHOISISSEZ LA GAMME ACTIVA A2P SECURIT



Uniquement motorisée, la porte de garage Activa A2P Securit est munie de sécurité anti-intrusion, anti-soulèvement et anti-arrachement en bas de porte (gauche et droit).

LES ACCESSOIRES AUTORISÉS :

Les hublots et décors compatibles A2P et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS :

Tous types de grilles de ventilation, chatières et boîtes aux lettres.



FLASHEZ-MOI ! ZOOM SUR L'A2P



n° de certification : 22.35.62 - Référentiel H62 www.cnpp.fr
La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.



Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est la réponse adaptée aux utilisations piétonnières régulières.

Développé et fabriqué par Gypass depuis plus de 25 ans, il conjugue l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée.

LES +




UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE

- Serrure avec commande du verrouillage centralisé. Cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage.
- Un coffre de verrouillage par panneau (Activa et Activa A2P Securit).
- Une butée et un ergot anti-soulèvement par panneau.
- Carte de reproduction des clés.
- Sécurité portillon : ouverture de la porte uniquement avec portillon fermé.




ESTHÉTISME

- Un portillon affleurant qui s'intègre discrètement dans la porte de garage.
- Battée de recouvrement en aluminium sans rivet apparent extérieur.
- Ferme porte autobloquant invisible.
- Paumelles d'articulation invisibles intégrées dans les profils.
- Cadre du portillon (ouvrant et dormant) thermolaqué couleur porte.
- Charnières panneaux et visserie laquées blanc.



POSITIONNER VOTRE PORTILLON UN SAVOIR-FAIRE UNIQUE

De gauche à droite ou de droite à gauche, placez votre portillon où vous voulez, dès 250 mm du bord du panneau.



LE PORTILLON XXL

Une largeur de portillon jusqu'à 1 mètre pour entrer et sortir avec vos 2 roues et objets encombrants.



LE PORTILLON AUTOMATIQUE

- Entièrement automatisé, le portillon XXL se déverrouille, s'ouvre, se referme derrière la personne et se verrouille instantanément.
- Ferme-porte automatique.
- Temps de maintien du portillon ouvert de 5 secondes (pré-réglé en usine).

- Il se pilote à distance via la télécommande, le lecteur d'empreinte, le digicode ou le smartphone.
- Associer à l'adaptateur de seuil PMR*, il répond aux normes et facilite au quotidien le passage d'un deux-roues, d'une poussette ou encore d'un fauteuil roulant.

* PMR : personne à mobilité réduite



BÉQUILLES DE SÉCURITÉ AVEC PROTECTEUR DE CYLINDRE



BÉQUILLE STANDARD A2P Aspect inox
BÉQUILLE CLASSIQUE Blanche
BÉQUILLE RÉDUITE Aspect inox



BÉQUILLE PALIÈRE Aspect inox
BÉQUILLE CLASSIQUE Laiton
BÉQUILLE PALIÈRE Laiton

BÉQUILLES STANDARDS




BÉQUILLE STANDARD OSILYS
BÉQUILLE STANDARD ACTIVA



BOUTON MOLETÉ INTÉRIEUR

LA COMPOSITION DU PORTILLON



RETOUR CORNIÈRE LAQUÉ COULEUR PORTE (GAMME ACTIVA ET ACTIVA A2P SÉCURIT)

FERME PORTE INVISIBLE POUR LE MAINTIEN DE VOTRE PORTILLON OUVERT

UNE SÉCURITÉ PORTILLON ÉVITE DE LEVER VOTRE PORTE QUAND LE PORTILLON EST OUVERT

ANTI PINCE DOIGT INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR LAQUÉS COULEUR PORTE

PAUMELLE D'ARTICULATION INVISIBLE : 2 PAUMELLES PAR PANNEAU. 3 PAUMELLES PAR PANNEAU EN PORTILLON XXL.

SERRURE 5 OU 7 POINTS ET UN COFFRE DE PÊNE PAR PANNEAU

1 BUTÉE ET 1 ERGO ANTI-SOULÈVEMENT PAR PANNEAU

HAUTEUR DE SEUIL (AVEC JOINT)
• SI LARGEUR DE PORTE < 3 500 MM : SEUIL DE 38 MM (20 MM SOUS L'OUVRANT).
• SI LARGEUR DE PORTE ≥ 3 500 MM : SEUIL DE 82 MM (72 MM SOUS L'OUVRANT).
POSSIBILITÉ D'ADAPTATION PMR* SUR TOUTE LA LARGEUR DE BAIE (HAUTEUR PORTE MAXI 3000 MM)



UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

En optant pour un portillon intégré avec notre gamme ACTIVA A2P SECURIT vous choisissez la sérénité. En 2014, GYPASS a été le premier à obtenir la certification A2P et reste le seul à bénéficier de la certification A2P pour ses portes de garage sectionnelles motorisées Activa avec ou sans portillon. C'est pour vous, un gage de qualité et une garantie contre les effractions. Pour une sécurité optimale, optez pour la certification A2P.

* Personne à mobilité réduite.





OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 70.



PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL



LÉGENDES :

- 1. SPOSA :** Portillon intégré, décor Reverso personnalisé, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc coordonnée.
- 2. PRACTYS :** Panneau avec nervure centrale, finition woodgrain.
- 3. SPOSA :** Portillon intégré, hublots Alunox® carrés, panneau sans motif, finition lisse.

**DÉCOUVREZ
NOS HUBLOTS
ET NOS DÉCORS**
voir pages 60 à 65.

À DÉPLACEMENT LATÉRAL

GAMMES SPOSA, SPOSA A2P SECURIT & PRACTYS




CONÇUES ET FABRIQUÉES EN FRANCE

Depuis plus de 25 ans, **GYPASS** conçoit et fabrique en Normandie. Nos différences : un savoir-faire artisanal conjugué à des technologies de pointe et l'engagement de tous nos collaborateurs.



UNE SÉCURITÉ OPTIMALE

Nous avons multiplié les points de sécurité dans la conception de nos portes de garage. Une certification A2P est un vrai gage de qualité et une véritable garantie contre les effractions. Seuls les accessoires et décors compatibles A2P sont autorisés et un vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2) est admis par la certification A2P.




« **Hélène adore se sentir en sécurité..., surtout lorsque je ne suis pas là !** »



OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 70.

^ SPOSA A2P SECURIT

Décor Alunox® Turno, panneau sans motif, finition lisse.
Porte d'entrée monobloc Sobralia.



À DÉPLACEMENT LATÉRAL

GAMMES SPOSA, SPOSA A2P SECURIT & PRACTYS



^ SPOSA A2P SECURIT

Hublots thermolaqués noirs, panneau sans motif, finition laqué chêne clair.



SPOSA A2P > SECURIT

Hublots losange Alunox®, panneau double nervure, finition woodgrain.



DÉCOUVREZ NOS HUBLOTS ET NOS DÉCORS voir pages 60 à 65.



^ SPOSA

Portillon intégré, hublot Jupiter avec décor Mikado teinté couleur porte, panneau sans motif, finition lisse. Porte d'entrée monobloc Sobralia coordonnée.

NOTRE HUBLOT JUPITER EXISTE AUSSI SANS DÉCOR.



GUIDE TECHNIQUE

GAMMES SPOSA ET SPOSA A2P SECURIT



De 20 ans d'expérience en porte de garage latérale et d'un bureau d'étude débordant de solutions techniques et de créativité, est née notre porte latérale SPOSA estampillée GYPASS. Conçue et fabriquée de A à Z dans nos ateliers, elle répond à tous les critères techniques, esthétiques, de sécurité et a reçu la certification A2P en 2016.

LES +



QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- De 15 000 à 20 000 cycles d'ouverture.
- Panneaux garantis 10 ans contre le délaminage.
- Rails en aluminium thermolaqués garantis 10 ans Label Qualicoat, résistance aux environnements salins et agressifs.
- Seuil aluminium avec visserie inox.
- La conception monobloc accentue la rigidité du rail lors du déplacement de la porte.



SÉCURITÉ & CONFORT

- Panneau anti-pince doigts intérieur et extérieur.
- Verrouillage de la porte dès la fermeture totale, détection automatique d'obstacles, passage piétonnier (porte motorisée).
- Longueur du rail de guidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
- L'option certification A2P pour ceux qui souhaitent une sécurité maximale.
- Conformité à la norme CE EN-13241-1
- Un portillon côté refoulement ou fermeture.
- Porte manuelle : guidage fluide sans effort.



ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux de 40 mm avec mousse isolante sans CFC et paroi acier 48/100^{ème}.
- Protection contre la corrosion. Joint d'étanchéité périphérique.




COURBE ET RAIL ADAPTÉS

Les rails et la courbe, thermolaqués blanc, sont fabriqués sur-mesure, aux dimensions exactes, dans nos ateliers afin de s'adapter au plus juste à l'écoinçon, quelque soit la configuration du garage.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Des dimensions standard ou sur-mesure, la gamme SPOSA est idéale aussi bien pour la rénovation que pour le neuf, SPOSA s'adapte au plus petit ou au plus grand des espaces. Le choix d'un portillon côté fermeture ou côté refoulement vous offrira l'avantage d'une deuxième entrée... en toute sécurité !



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	SPOSA (SANS PORTILLON)	SPOSA (AVEC PORTILLON)	SPOSA A2P SECURIT
LARGEUR MINI	2 250	2 250	2 250
LARGEUR MAXI	5 000	5 000	5 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	3 000	2 500	3 000
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	NON	OUI	NON
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	NON	OUI	NON
SÉCURITÉ	****	****	*****
COEFFICIENT D'ISOLATION	Up = 0,60 K/m ²	Up = 0,60 K/m ²	Up = 0,60 K/m ²
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	NON
OUVERTURE MOTORISÉE	OUI	OUI	OUI

GAMME SPOSA L'OSSATURE



BESOIN D'UNE SÉCURITÉ MAXIMALE ? CHOISISSEZ LA GAMME SPOSA A2P SECURIT

- Pré-cadre et profil multi-chambres aluminium monobloc thermolaqués blanc.
- Assemblage du pré-cadre et du profil par clipsage et visserie acier.
- Courbe moulée en aluminium laqué blanc.
- Seuil en aluminium avec rail de guidage et drainage en partie avant et à chaque extrémité. Fixation au sol par visserie inox.
- Longueur de rail de guidage adaptée à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
- Joint sur profil bas.
- Joint EPDM sur la périphérie du pré-cadre et sur le profil de la porte.
- Jeu entre le cadre et le panneau réduit à 12 mm.
- Charnières plates laquées blanc, peu de visserie apparente, aucune équerre de baie pour une esthétique épurée.
- Cotes d'encombrement réduites.



FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR L'A2P

LES ACCESSOIRES AUTORISÉS :

Les hublots et décors compatibles A2P et uniquement le vitrage feuilleté classe P5A (44.6/10/44.2).

LES ACCESSOIRES INTERDITS :

Tous types de grilles de ventilation, châtiers et boîtes aux lettres.



n° de certification : 22.39.62 - Référentiel H62
www.cnp.fr
La certification A2P est délivrée par le CNPP et obtenue après des essais en laboratoire et un audit du site de fabrication. Des contrôles périodiques sont effectués pour le maintien de la certification.



GUIDE TECHNIQUE

LE PORTILLON INTÉGRÉ GAMME SPOSA



Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. GYPASS s'adapte à votre demande et place votre portillon à gauche ou à droite selon vos besoins.

LES +




UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE

- Serrure de 5 ou 9 points de fermeture, crochets et pènes répartis sur la hauteur de la porte. Têtière filante.
- Gâche de réception articulée
Uniquement sur porte motorisée : apporte un confort d'utilisation grâce à sa mobilité. Souplesse du mouvement pour une fermeture optimale sans effort. Contribue à parfaire l'étanchéité de la porte grâce à son mouvement rotatif lors de la fermeture. Diminue les risques d'usure de la serrure liés à un usage quotidien du portillon.
- Sécurité portillon : verrouillage mécanique du portillon dès l'ouverture de la porte.



ESTHÉTISME

- Le portillon muni d'une béquille extérieure plate et ergonomique s'intègre totalement dans la ligne discrète et compacte de la porte.
- Un intérieur stucco laqué blanc, des charnières plates laquées blanc, une visserie laquée blanc, une ossature monobloc laquée blanc pour une finition intérieure élégante et raffinée.



CÔTÉ FERMETURE



CÔTÉ REFOULEMENT

POSITIONNER VOTRE PORTILLON À DROITE OU À GAUCHE

- Un portillon côté fermeture ou côté refoulement, avec une serrure 5 ou 9 points de fermeture selon la hauteur de la porte.
- Le portillon côté refoulement est composé d'un panneau ouvrant et d'un cadre avec seuil. Les 2 parties se solidarissent dès le fonctionnement de la porte pour plus de rigidité et un confort d'utilisation.



BÉQUILLES EXTÉRIEURES ERGONOMIQUES

Taille adaptée pour une prise en main optimale. Mécanisme souple pour une ouverture et une fermeture efficace. Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.



BÉQUILLE BLANCHE
Pour les portes blanches.



BÉQUILLE GRISE
Pour les portes de couleur claire.



BÉQUILLE NOIRE
Pour les portes de couleur foncée, laquées chêne clair et chêne doré.



BOUTON MOLETÉ
INTÉRIEUR



LA COMPOSITION DU PORTILLON



VERROUILLAGE
MÉCANIQUE DU PORTILLON
DÈS QUE LA PORTE
DE GARAGE S'OUVRE



GÂCHE ARTICULÉE
RÉCEPTION DE SERRURE
INNOVANTE
(PORTE MOTORISÉE)



5 OU 9 POINTS DE FERMETURE
EN FONCTION DE LA
HAUTEUR DE LA PORTE



SÉCURITÉ PORTILLON,
PORTE MOTORISÉE



CHARNIÈRE
INTERMÉDIAIRE
PLATE LAQUÉE
BLANC



FLASHEZ-MOI !
ZOOM SUR
LE PORTILLON



VUE INTÉRIEURE



UNE CONCEPTION SUR-MESURE

Chaque demande fait l'objet d'une étude personnalisée par notre bureau d'étude. Nous apportons une solution technique adaptée qui s'intègre dans votre architecture, en neuf ou en rénovation.



GUIDE TECHNIQUE GAMME PRACTYS



Une gamme élémentaire qui répond à tous les critères techniques d'une porte de garage à déplacement latéral. Standard ou sur-mesure, elle s'adapte aux petites et moyennes dimensions.

LES +



QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- De 15 000 à 20 000 cycles d'ouverture.
- Panneaux garantis 10 ans contre le délaminage.
- Rails et seuil en aluminium anodisé.
- Profils de panneaux en aluminium anodisé.



SÉCURITÉ & CONFORT

- Panneau anti-pince doigts intérieur et extérieur.
- Longueur du rail de guidage adapté à la largeur de la porte pour un guidage fluide.
- Conformité à la norme CE EN-13241-1.



ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux de 42 mm avec mousse isolante sans CFC et paroi acier 50/100^{ème}.
- Protection contre la corrosion.
- Joint d'étanchéité périphérique.



COURBE ET RAIL ADAPTÉS

Les rails et la courbe anodisés, sont fabriqués sur-mesure, aux dimensions exactes, dans nos ateliers afin de s'adapter au plus juste à l'écoinçon, quelque soit la configuration du garage.

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE




UNE PORTE MOTORISÉE SANS PORTILLON

La motorisation permet l'ouverture totale de la porte ou l'ouverture partielle pour un passage piétonnier.




UNE PORTE MANUELLE AVEC OU SANS PORTILLON

- Un portillon similaire qu'il soit côté refoulement ou côté fermeture, avec une serrure 5 points latéraux.
- Le portillon est composé d'un panneau ouvrant muni d'une béquille classique intérieur et extérieur.



CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PRACTYS (SANS PORTILLON)	PRACTYS (AVEC PORTILLON)
LARGEUR MINI	2250	2250
LARGEUR MAXI	3000	3000
HAUTEUR MINI	1850	1850
HAUTEUR MAXI	2250	2250
PORTILLON CÔTÉ REFOULEMENT	non	oui
PORTILLON CÔTÉ FERMETURE	non	oui
SÉCURITÉ	***	***
Coefficient d'isolation	Up = 0,43 K/m ²	Up = 0,43 K/m ²
Ouverture manuelle	oui	oui
Ouverture motorisée	oui	non

GAMME PRACTYS L'OSSATURE



- Profils de cadre et de réception aluminium anodisé.
- Rail de guidage haut aluminium anodisé.
- Profils de panneaux : guidage et latéraux anodisés.
- Profil de fermeture en aluminium anodisé.
- Rail de guidage bas aluminium anodisé avec joint incorporé et plots de guidage.
- Double joint bas sur panneaux pour une étanchéité optimale.
- Charnières anti-pincements de doigts laquées blanc.

LE PORTILLON INTÉGRÉ

- Porte manuelle
- Portillon côté fermeture ou côté refoulement
- Serrure multipoint encastrée
- 5 points latéraux



POINT LATÉRAL : SERRURE + 2 PÊNES CYLINDRIQUES




POINT LATÉRAL HAUT ET BAS : 1 PÊNE + 1 CROCHET SUR CHAQUE POINT





1



2



3

PORTES À VANTAUX & PORTES DE SERVICE

LÉGENDES :

- 1. OXALYS :** Porte de service, hulet n°28 thermolaqué couleur porte, panneau sans motif, finition lisse.
- 2. ZAD :** Porte de service avec traverses et vitrage opale. Porte 2 vantaux inégaux, vantail de service avec barre de tirage, vitrage opale et traverses. Panneau double paroi aluminium, finition lisse et décor personnalisé. Découvrez toutes les portes vitrées page 49.
- 3. OXALYS :** Porte 4 vantaux avec poignée thermolaquée couleur porte, panneau double paroi aluminium, 2 panneaux design 01, finition lisse.

OFFREZ-VOUS
D'AUTRES POSSIBILITÉS
POUR ACCORDER
TOUS VOS OUVRANTS.
LES COORDONNÉS
voir page 70.



PORTES À VANTAUX & PORTES DE SERVICE GAMMES OXALYS & ZAD




UNE PORTE TRADITIONNELLE PAR EXCELLENCE

Composée de 1, 2, 3 ou 4 vantaux la porte battante s'accorde avec toutes les architectures. Elle permet d'optimiser l'utilisation du garage si vous désirez le transformer en une réelle pièce supplémentaire à votre maison. Traditionnellement en bois, elle est aujourd'hui fabriquée dans des matériaux plus contemporains.

LE CHOIX D'UN MATÉRIAU RÉSISTANT ET TRÈS AVANTAGEUX

Choisir l'aluminium, c'est faire un geste pour l'environnement. Une matière moderne, durable et 100% recyclable qui offre un design aux finitions parfaites. Ultra résistant, il se façonne à souhait et permet de personnaliser les panneaux de nos portes.



« Sophie souhaitait
un second accès pratique !
Les portes à vantaux GYPASS
sont la solution idéale. »


OXALYS >

Porte 3 vantaux,
décor Alunox® personnalisé,
hublots Alunox® carrés,
panneau double paroi aluminium,
finition lisse.
Porte d'entrée
monobloc coordonnée.



DÉCOUVREZ
NOS HUBLOTS
ET DÉCORS
voir page 60 à 65.





< ZAD

Porte 2 vantaux, hublots n°21 thermolaqués couleur porte, panneau double paroi aluminium avec nervure régulière verticale.




PERSONNALISEZ
VOTRE PORTE
voir page 68.

^
ZAD

Porte de service avec chatière, décor Alunox® personnalisé, panneau double paroi aluminium, finition lisse.

OXALYS >

Portes 2 et 3 vantaux, panneau double paroi aluminium, finition lisse sublimation chêne australien.





< OXALYS

Porte 2 vantaux,
hublots Alunox® carrés,
vitrage master carré,
panneau double paroi
aluminium avec double
nervure horizontale.



**« Un choix
esthétique pour
un design extérieur
personnalisé
et original »**

« Nos portes à vantaux
en aluminium offrent
une possibilité infinie de design.
Décors, rainures, hublots,
vitrages, couleurs... nous
personnalisons selon la demande.
Notre volonté est de répondre
en esthétique comme en
technique et qualité. »

Benoit, responsable BE GYPASS



PORTES À VANTAUX & PORTES DE SERVICE
GAMME ZAD NÉO-RÉTRO

La gamme ZAD s'affirme dans un style très tendance et propose des portes de 1 à 4 vantaux aux allures Néo-rétro.

Atelier, atelier d'artiste, magasin, loft, ou tout simplement une dépendance... La gamme ZAD Néo-rétro vous apporte la clarté d'une porte vitrée et le cachet de l'esprit industriel.

ZAD

Porte 4 vantaux Néo-rétro, vitrage opale avec insert petit bois couleur porte.
 Panneau double paroi aluminium, finition lisse.
 Porte de service Néo-rétro coordonnée.



**VITRAGES
 CLAIRS ET OPALES**
 voir page 49.



^
ZAD

Porte 3 vantaux Néo-rétro, vitrage clair avec insert petit bois couleur porte.
 Panneau double paroi aluminium, finition lisse.





< ZAD

Porte 3 vantaux 1/3 vitré avec poignée thermolaquée couleur porte, vitrage clair, panneau double paroi aluminium, finition lisse.

DÉCOUVREZ L'ENSEMBLE DE NOTRE GAMME DE PORTES VITRÉES

LES PORTES DE SERVICE



LES PORTES À 2 VANTAUX



LES PORTES À 3 VANTAUX



LES PORTES À 4 VANTAUX



OXALYS >

Porte 2 vantaux vitrage imprimé Pyrite
Panneaux double paroi aluminium finition lisse.
Porte d'entrée monobloc Hopli.



VITRAGES CLASSIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



CLAIR

OPALE



IMPRIMÉ 200

VITRAGES GRAPHIQUES

Double vitrage feuilleté 44-2/24/6



A10

Impression numérique gris anthracite, luminosité très forte © Spécial design by Thibault Arnoul.


PYRITE

Impression numérique Luminosité forte



A12

Impression 100% numérique, luminosité faible © Spécial design by Amandine Mangenot



A13

Impression numérique noir, luminosité forte © Spécial design by Thibault Arnoul



PERSONNALISEZ VOTRE VITRAGE

Vitrage design, à motif géométrique ou de créateur... décrivez votre projet, nous vous proposons des modèles de vitrage qui s'intégreront dans votre architecture, en neuf ou en rénovation.



GUIDE TECHNIQUE

LES PORTES À VANTAUX ET DE SERVICE



Les portes de 2, 3 ou 4 vantaux et portes de service GYPASS possèdent de nombreux atouts pour vous séduire. Maisons, garages, dépendances, ateliers, devantures de magasin... Les portes à vantaux apportent la solution pour optimiser l'espace utile et s'intégrer parfaitement à l'environnement.

LES +



QUALITÉ TRÈS LONGUE DURÉE

- Ossature et panneau en aluminium.
- Verrous haut et bas avec tige inox.
- Articulation sur paumelles réglables dans les 3 dimensions (horizontal, vertical et en compression).
- Couleurs thermolaquées garanties 10 ans, label Qualicoat classe 2 et Qualimarine.
- Sublimation aspect bois garantie 10 ans. La sublimation est une technologie qui permet d'obtenir des rendus de matières ou de photos très réalistes.



SÉCURITÉ & CONFORT

- Serrure 1,3 ou 5 points.
- Cylindre de sécurité avec carte de reproduction des clés.
- Verrouillage des vantaux par crémone pompier et verrous haut et bas.
- Verrouillage intérieur par bouton moleté.
- Porte 2 vantaux motorisable.
- Ouverture et fermeture simple et facile sans effort.
- Seuil aluminium conforme aux normes PMR*.
- Conformité à la norme CE EN-13241-1.



ISOLATION THERMIQUE OPTIMALE

- Panneaux double paroi aluminium de 41 mm avec mousse isolante.
- Gamme OXALYS : Isolation classique
Gamme ZAD : Isolation renforcée par des ouvrants et dormants avec chambres isolantes intégrées.
- Joint périphérique et double joint en partie basse des vantaux.



ESTHÉTISME

- Homogénéité de la couleur entre le dormant et l'ouvrant.
- Couleur intérieure identique à la couleur extérieure.
- Finition lisse nervurée personnalisable.
- Vantaux vitrés pour plus de clarté et de modernité (vitrage feuilleté clair, opale ou graphique).

CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

Nos gammes de portes à vantaux et portes de service OXALYS et ZAD vous apportent un gain de chaleur et une dépense énergétique moindre. OXALYS vous propose une isolation classique, et ZAD une isolation renforcée, cadre et bâti à rupture de pont thermique. Créez votre style grâce aux hublots de formes variées et aux décors Alunox® personnalisés. Une gamme de couleurs apportera la touche adaptée à votre habitat.




CARACTÉRISTIQUES (EN MM)	PORTE DE SERVICE		2 VANTAUX		3 VANTAUX		4 VANTAUX	
	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD	OXALYS	ZAD
LARGEUR MINI	850	850	2 250	2 250	2 250	2 250	2 400	2 400
LARGEUR MAXI	1 000	1 000	2 750	2 750	3 250	3 500	3 500	4 000
HAUTEUR MINI	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850	1 850
HAUTEUR MAXI	2 250	2 250	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650	2 650
SÉCURITÉ	***	****	***	****	***	****	***	****
COEFFICIENT D'ISOLATION	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²	Ud = 1,9 K/m²	Ud = 1,5 K/m²
OUVERTURE MANUELLE	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI	OUI
OUVERTURE MOTORISÉE	NON	NON	OUI	OUI	NON	NON	NON	NON

GAMME ZAD L'OSSATURE



- Isolation renforcée : dormant et ouvrant à rupture de ponts thermiques. Profils munis de barettes d'isolation de 30 mm.
- Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
- Dormant : 73 x 70 mm.
- Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.
- Seuil PMR* Alu 18 mm.
- Double joint en partie basse des vantaux.
- Joints périphériques.

GAMME OXALYS L'OSSATURE



- Dormant et ouvrant classiques.
- Cadre et bâti en aluminium thermolaqués couleur porte.
- Dormant : 55 x 70 mm.
- Panneau de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante.
- Seuil PMR* Alu 20 mm.
- Double joint en partie basse des vantaux.
- Joints périphériques.



GUIDE TECHNIQUE LE VANTAIL DE SERVICE



Le placement du vantail de service est important et il convient de bien le choisir en fonction des caractéristiques de la maison et de son utilisation au quotidien. Son ouverture se fait naturellement vers l'intérieur, poussant droit ou gauche, mais vous pouvez également opter pour une ouverture vers l'extérieur, tant que celle-ci ne déborde pas sur la voie publique.

LES +




UNE SÉCURITÉ OPTIMISÉE


- Vantail de service muni d'une serrure 1, 3 ou 5 points, d'un cylindre de sécurité anti-perçage, anti-crochetage avec carte de reproduction des clés. Le 2^{ème} vantail est sécurisé par une crémone pompier. Les 3^{ème} et 4^{ème} vantaux se ferment avec des verrous haut et bas (verrous avec tige inox).
- Têtière filante de 3 ou 5 points de fermeture composée d'un pêne et de crochets répartis sur la hauteur de la porte (serrure 3 ou 5 points).
- Fermeture intérieure avec bouton moleté.
- Porte de service : serrure 1, 3 ou 5 points.
- Porte 2 vantaux : serrure 1, 3 ou 5 points + 1 crémone pompier.
- Porte 3 vantaux : serrure 1, 3 ou 5 points + 1 crémone pompier + 2 verrous avec tige inox.
- Porte 4 vantaux : serrure 1, 3 ou 5 points + 1 crémone pompier + 4 verrous avec tige inox.

POSITIONNEZ VOTRE VANTAIL DE SERVICE


L'ouverture se fait vers l'intérieur. L'ouverture vers l'extérieur est possible s'il n'empiète pas sur la voie publique.




PORTES DE SERVICE
À gauche ou à droite.



2 VANTAUX
À gauche ou à droite.



3 VANTAUX
Vantail de service à gauche, à droite ou centré.



4 VANTAUX
Vantail central gauche ou droit.

BÉQUILLE



BÉQUILLE STANDARD
THERMOLAQUÉE
ASPECT INOX



BÉQUILLE
THERMOLAQUÉE
COULEUR PORTE



BOUTON MOLETÉ
INTÉRIEUR

LA COMPOSITION DU VANTAIL DE SERVICE



SERRURE 5 POINTS :
4 COFFRES DE PÊNE
RÉPARTIS SUR LA HAUTEUR
DE LA PORTE

CYLINDRE DE SÉCURITÉ
ANTI-PERÇAGE,
ANTI-CROCHETAGE
AVEC CARTE DE
REPRODUCTION DES CLÉS
LIVRÉ AVEC 5 CLÉS

SEUIL ALUMINIUM AVEC GÂCHE
DE RÉCEPTION VERROU.
HAUTEUR : 18 MM (GAMME ZAD),
20 MM (GAMME OXALYS)

PAUMELLES THERMOLAQUÉES
COULEUR PORTE :
RÉGLAGE SUR 3 AXES :
HAUTEUR, LARGEUR
ET COMPRESSION

PAUMELLES OXALYS

PAUMELLES ZAD

MODÈLE ZAD
Présentation ouverture extérieure
De série ouverture intérieure



CRÉMONE POMPIER

VUE INTÉRIEURE / MODÈLE ZAD
Couleur crémone pompier et verrous : noir pour les portes de couleur
et sublimation ton bois, blanc pour les portes blanches.

COMPOSEZ & CRÉEZ

VOTRE PORTE DE GARAGE EN 6 ÉTAPES

Vous avez un projet de porte de garage ? Félicitations !

Vous allez gagner en sécurité, confort d'utilisation et esthétique.

Alors pour bien choisir celle qui vous accompagnera pendant des années, suivez le guide :

FONCTIONNELLE

Le choix d'une porte de garage doit être avant tout dicté par la qualité, la sécurité et le confort d'utilisation. Votre porte sera actionnée plusieurs fois par jour et doit donc répondre à des critères de fiabilité éprouvés tout en assurant une sécurité optimale. Avec ou sans portillon, votre porte doit s'adapter à l'espace dont vous disposez ainsi qu'à ses contraintes techniques.

ESTHÉTIQUE

Aux qualités fonctionnelles s'ajoute le rendu esthétique : le style des panneaux, la couleur, les hublots ou les décors choisis permettront à votre porte de se marier parfaitement à votre maison.

FACILE AU QUOTIDIEN

Enfin, pour un confort maximal, découvrez nos nombreuses possibilités de motorisation et de pilotage à distance. Connectez-vous !

LES ÉTAPES

1 / TYPES D'OUVERTURES

2 / PORTILLON

3 / STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

4 / TEINTES

5 / DÉCORS, HUBLOTS ET VITRAGES

6 / MOTORISATION & DOMOTIQUE




VISUALISEZ ET CONCRÉTISEZ VOTRE PROJET

CONFIG 3D


Un logiciel qui vous permet de matérialiser votre porte de garage et de la modifier selon votre goût.

Chez votre installateur, insérez la photo de votre maison dans CONFIG 3D et découvrez votre porte de garage dans votre environnement. Vous pouvez tester tous les modèles de votre choix et passer par toutes les couleurs dont vous avez envie.



Étape 1 TYPES D'OUVERTURES


Le type d'ouverture se choisit en fonction de la configuration de votre garage. Il faut considérer la largeur de passage nécessaire, en fonction du véhicule et prendre également en compte la présence d'éventuels obstacles tels que les tuyaux au plafond, les rangements muraux et autre.



SECTIONNELLE PLAFOND

Elle est constituée de panneaux articulés qui coulissent entre deux rails latéraux et se logent à l'horizontal au plafond. Compatible avec de grandes largeurs, elle peut facilement être motorisée. Économe en place, cette porte ne déborde ni à l'extérieur ni à l'intérieur et conserve la hauteur de passage.


GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P SECURIT



À DÉPLACEMENT LATÉRAL REFOULEMENT CÔTÉ DROIT OU GAUCHE

Elle est constituée de plusieurs panneaux verticaux, articulés entre eux, qui glissent sur le côté du garage par un rail haut et un rail au sol. Elle permet d'avoir un garage utilisable sur toute sa hauteur et conserve la largeur de passage. Possibilité de portillon à gauche ou à droite, ouvrant vers l'intérieur.

GAMME SPOSA, SPOSA A2P SECURIT & PRACTYS



À VANTAUX

Appelée également porte battante, elle se compose de 1, 2, 3 ou 4 vantaux. Ouvrant vers l'intérieur, elle peut aussi s'ouvrir vers l'extérieur si elle ne déborde pas sur la voie publique. Facile à utiliser au quotidien en repliant les vantaux les uns sur les autres, elle s'ouvre intégralement et peut conserver la largeur de passage en fonction de la configuration du garage.

GAMME OXALYS & ZAD




UNE QUESTION ?

Grâce à notre bureau d'études intégré, nous relevons tous les défis pour vous apporter une solution technique qui s'intégrera à votre architecture, en neuf, rénovation ou sur architecture existant.

www.gypass.fr

Étape 2 PORTILLON


Telle une vraie porte d'entrée, le portillon intégré est très pratique pour un accès au garage sans passer par la maison. Pionnier en France dans ce domaine, **GYPASS** conçoit et fabrique depuis plus de 25 ans des portillons qui conjuguent l'élégance et la sécurité d'une porte d'entrée avec des options qui vous rendent la vie plus facile.



SECTIONNELLE PLAFOND

Portillon placé selon votre choix dès 250 mm du bord


GAMMES OSILYS, ACTIVA & ACTIVA A2P SECURIT



DÉPLACEMENT LATÉRAL

Portillon côté refoulement ou côté fermeture


GAMME SPOSA & PRACTYS MANUELLE



Étape 3 STYLES DE PANNEAUX & FINITIONS

PORTES SECTIONNELLES PLAFOND LES PANNEAUX

Panneaux de 42 mm double paroi acier galvanisé avec mousse isolante sans CFC.
Face intérieure microline stucco blanc RAL 9016.
Une palette de 59 couleurs s'applique sur la face extérieure (Voir l'étape 4).




9 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

LES FINITIONS




PORTES À VANTAUX & DE SERVICE LES PANNEAUX DOUBLE PAROI ALUMINIUM

Panneaux de 41 mm double paroi aluminium avec mousse isolante sans CFC.
Face intérieure sans motif lisse thermolaquée à l'identique de la face extérieure.
Une palette de 59 couleurs s'applique sur la face extérieure (Voir étape 4).



12 PANNEAUX ET 4 FINITIONS. LE PANNEAU ALUMINIUM VOUS OFFRE LA POSSIBILITÉ DE CRÉER VOTRE DESIGN RAINURÉ⁽¹⁾.

LES FINITIONS



LES PANNEAUX ACIER




LA FINITION



PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL LES PANNEAUX / GAMMES SPOSA ET SPOSA A2P SECURIT :

Panneaux de 40 mm double paroi acier galvanisé avec mousse isolante sans CFC.
Face intérieure lignée embossée stucco blanc RAL 9010.
Une palette de 59 couleurs s'applique sur la face extérieure (Voir l'étape 4).




6 PANNEAUX ET 4 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

LES FINITIONS



PORTES À DÉPLACEMENT LATÉRAL LES PANNEAUX / GAMME PRACTYS :

Panneaux de 42 mm double paroi acier galvanisé avec mousse isolante sans CFC. Face intérieure microline stucco blanc RAL 9016.
Une palette de 59 couleurs s'applique sur la face extérieure (Voir l'étape 4).



9 PANNEAUX ET 3 FINITIONS VOUS OFFRENT UNE MULTITUDE DE COMBINAISONS DONT L'UNE S'INTÉGRERA PARFAITEMENT DANS VOTRE ENVIRONNEMENT.

LES FINITIONS



**THERMOLAQUAGE :
UNE FINITION COULEUR
HAUTE QUALITÉ**



GYPASS utilise des peintures en poudre de haute durabilité offrant une homogénéité des couleurs et une parfaite stabilité dans le temps. Déclinées dans une palette de 59 couleurs, elles procurent une grande résistance aux rayures et une protection optimale contre l'humidité et les UV, ce qui évite tout risque d'écaillage. Pour ses portes de garage sectionnelles et latérales, l'entreprise emploie un procédé de thermolaquage unique réservé à des supports plus sensibles aux variations de température. Ce procédé utilise des peintures en poudre AkzoNobel Interpon UV 640P à faible absorption solaire (Technologie LSA - Low Solar Absorption) qui se liquéfient à basse température sans risque de déformation de la matière. Cette technologie permet de réduire la chaleur accumulée par les panneaux (les couleurs foncées se comportent comme les couleurs claires). Pour ses portes à vantaux, le thermolaquage bénéficie des label Qualicoat classe 2 et Qualimarine. Les peintures en poudre sont par ailleurs très respectueuses de l'environnement. De par leur nature 100% solide, elles n'utilisent aucun solvant, ni pendant leur fabrication, ni au cours de leur application. Elles sont 100% recyclables.



TEINTE SUR MESURE




UNE TEINTE PARTICULIÈRE, OU FÉTICHE ? CHOISIR UNE TEINTE SUR MESURE, DEVIENT PLUS SIMPLE QUE JAMAIS.

2 TEINTES SATINÉES



703 C BLEU CANON

2 TEINTES GYPASS



BLANC PUR GRAZALEMA JAIPUR

13 TEINTES SABLÉES




BLEU 2600 BLEU 2700 BRUN 2650 GRIS 2150 GRIS 2800 GRIS 2900 MARS 2525



NOIR 2100 ROUGE 2100 VERT 2300 VERT 2500 STARLIGHT 2525 YAZD

42 TEINTES FINE TEXTURE



1013 1015 1019 1247 3004 3005 5003



5005 5008 5010 5014 5023 5024 6005



6009 6017 6019 6021 7006 7012 7015



7016 7021 7022 7024 7033 7034 7035



7039 7040 8003 8011 8014 8017 8019



8028 9001 9005 9006 9007 9010 9016

Les procédés d'impression ne permettent pas une reproduction fidèle des couleurs. Cette présentation est à titre indicatif. Le choix définitif se fait sur le nuancier.



HUBLOTS ALUNOX®

Des hublots contemporains. Entourage Alunox® avec chanfrein de finition. Face intérieure PVC blanc. Double vitrage feuilleté 33.2/16/4. Vitrage clair, dépoli acide, master carré et imprimé 200. Hublots compatibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

MATÉRIAU ULTRA CONTEMPORAIN, L'ALUNOX® FUSIONNE LES AVANTAGES DE L'ALUMINIUM ANODISÉ ET DE L'INOX. RÉSISTANT AUX GRIFFURES ET À LA CORROSION, IL EST FACILE D'ENTRETIEN. SON ASPECT ALU BROSSÉ APORTE UNE TOUCHE DE MODERNITÉ ET DE LUMIÈRE.



CARRÉ

Entourage 280 x 280 mm
Clair de vitrage : 208 x 208 mm



ROND

Entourage : Ø 280 mm
Clair de vitrage : Ø 208 mm



LOSANGE

Entourage : diagonale 394 x 394 mm
Clair de vitrage : 292 x 292 mm



GRAIN D'ORGE

Entourage : 150 x 450 mm
Clair de vitrage : diagonale 70 x 274 mm
Vitrage PMMA* opaque 8 mm intérieur et extérieur





RECTANGLE COURT

Entourage : 534 x 344 mm
Clair de vitrage : 452 x 262 mm



RECTANGLE LONG

Entourage : 610 x 200 mm
Clair de vitrage : 538 x 128 mm



JUPITER

2 dimensions : 180 x 1500 mm ou 200 x 1800 mm
Triple vitrage 33.2/dépoli acide ou vitrage PMMA* opaque 8 mm intérieur et extérieur



HUBLOTS ALUMINIUM

Les hublots entourage aluminium sont thermolaqués à la couleur de la porte. Double vitrage standard clair feuilleté 33.2/14/4. Hublots compatibles A2P : avec vitrage clair ou opale classe P5A (44.6/10/44.2).

LES CLASSIQUES



N°20

Entourage : 300 x 300 mm
Clair de vitrage : 200 x 200 mm



N°21

Entourage : Ø 300 mm
Clair de vitrage : Ø 200 mm



N°22

Entourage : 600 x 300 mm
Clair de vitrage : 500 x 200 mm



N°23

Entourage : 600 x 300 mm
Clair de vitrage : 480 x 193 mm



N°28

Entourage : 424 x 424 mm
Clair de vitrage : 282 x 282 mm



N°29

Entourage : 340 x 200 mm
Clair de vitrage : 240 x 100 mm



N°40

Entourage : 450 x 368 mm
Clair de vitrage : 342 x 260 mm





VOUS SOUHAITEZ PERSONNALISER VOS HUBLOTS ? RETROUVEZ LES COULEURS EN PAGES 58-59 ET LES VITRAGES EN PAGE 63.

* LE VITRAGE PMMA est un verre de synthèse rigide et très résistant. Sans altération optique ou mécanique. Il laisse passer la lumière et résiste aux UV et aux intempéries.

Étape 5 DÉCORS : HUBLOTS & VITRAGES






LES RECTANGULAIRES

Dimension entourage hors tout : 508 x 328 mm.
Clair de vitrage (sans décor) 406 x 228 mm.

 <p>N°1</p>	 <p>N°3</p>	 <p>N°4</p>
	<p>Croisillon plomb intégré dans le vitrage</p> 	<p>Décor alu en applique, thermolaqué</p> 
 <p>N°5</p>	 <p>N°6</p>	 <p>N°7</p>
<p>Croisillon alu en applique, thermolaqué Croisillon : largeur 10 mm - épaisseur 1.5 mm</p> 	<p>Croisillon blanc intégré dans le vitrage Croisillon : largeur 18 mm - épaisseur 8 mm</p> 	<p>Croisillon laiton intégré dans le vitrage Croisillon : largeur 10 mm - épaisseur 8 mm</p> 
 <p>N°8</p>	 <p>N°9</p>	 <p>N°11</p>
<p>Décor alu en applique, thermolaqué</p> 	<p>Décor alu en applique, thermolaqué</p> 	<p>Décor alu en applique, thermolaqué</p> 
 <p>N°12</p>	 <p>N°13</p>	 <p>N°14</p>
<p>Décor alu en applique, thermolaqué</p> 	<p>Décor alu en applique, thermolaqué</p> 	<p>Décor alu en applique, thermolaqué</p> 
 <p>N°16</p>		
<p>Ton bois, croisillon intégré dans le vitrage</p> 		

LES SOLEILS

Portes latérales selon contraintes techniques.

 <p>N°10</p>	 <p>N°2</p>
	
<p>AUTRES POSSIBILITÉS :</p>	
 <p>N°25</p>	 <p>N°26</p>
	

VITRAGES

POUR HUBLOTS ALUNOX® ET ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.

 <p>IMPRIMÉ 200</p>	 <p>DÉPOLI ACIDE CLAIR</p>	 <p>MASTER CARRÉ</p>
---	--	--

POUR HUBLOTS ALUMINIUM

Double vitrage feuilleté.

 <p>CATHÉDRALE</p>	 <p>CHINCHILLA CLAIR</p>	 <p>DELTA CLAIR</p>
 <p>DELTA CLAIR MAT</p>		




Étape 5 DÉCORS

CRÉATION GYPASS DÉCORS DESIGN COMPATIBLE A2P




JOUEZ LA SUPERPOSITION

Imaginé par notre Bureau d'étude et découpés dans nos ateliers en Normandie, nos décors sont en aluminium thermolaqué à la couleur de votre porte. Ajourés, ils laissent apparaître le design par superposition sur un aluminium thermolaqué à la couleur de votre choix.




AFFINE




GÉOMACK




MÉTRO




MIKADO




PARAPHE




PARIS



TETRIS



UNIVERS



VOLUBILIS

CRÉATION GYPASS DÉCORS ALUNOX®



Modèle GRAIN D'ORGE sans vitrage

UNE TOUCHE DE MODERNITÉ


L'Alunox® donne l'aspect de l'aluminium brossé au décor et apporte la note contemporaine. Tous nos décors sont avec chanfrein de finition à 45°, une arête abattue non coupante. Facile d'entretien et anti-corrosion.

DÉCOR SUR MESURE



BESOIN D'UN DÉCOR PARTICULIER, BIEN À VOUS ? GYPASS ÉTUDIE TOUTES VOS DEMANDES.

UNE NOTE FINE ET DÉLICATE : INSÉREZ UN ALUNOX® DANS LA NERVURE CENTRALE DU PANNEAU.



AVEC OU SANS VITRAGE



PLUTON

HYDRA COMPATIBLE A2P

ERIS COMPATIBLE A2P

MERCURE COMPATIBLE A2P

TIME



NEPTUNE

URANUS

CUBISME

REVERSO

ENSEMBLE GRAIN D'ORGE

SANS VITRAGE COMPATIBLE A2P



CERCLE FERMÉ

CERCLE OUVERT

VOILE

VIRGULE

CASCADE



PARALLELO

CARRÉS AVEC CABOCHON

KIPO

TURNO

DÉCOR PERSONNALISÉ ARUM



Étape 6 MOTORISATION & DOMOTIQUE

LES +

CONFORT

OUVERTURE ET FERMETURE PLUS RAPIDE SANS DESCENDRE DE LA VOITURE.

LONGÉVITÉ

OUVERTURE ET FERMETURE SANS À-COUPS.

SÉCURITÉ

VERROUILLAGE AUTOMATIQUE À LA FERMETURE.

ARRÊT IMMÉDIAT EN CAS D'OBSTACLE.

SÉCURITÉ ANTI-SOULÈVEMENT, POUSSÉE DU MOTEUR EN SENS INVERSE.

LES MOTEURS

somfy



OPÉRATEUR SMART ET ELMO



BOUTON-POUSOIR 3 FONCTIONS



RÉCEPTEUR IO



ÉMETTEUR KEYGO 4 FONCTIONS



ÉMETTEUR KEYTIS 4 FONCTIONS



CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 2 ÉQUIPEMENTS



BATTERIE DE SECOURS

SOMMER

MOTEUR LYNX 400 NW



CLAVIER À CODE, PILOTAGE POUR 10 ÉQUIPEMENTS

MOTEUR PRO +

Tandem pro + 600 Nw — Jaguar pro + 800 Nw
Apache pro + 1 100 Nw



2 ÉMETTEURS PEARL 4 CANAUX



TÊTE DÉPORTÉE AVEC 2 BOUTONS-POUSOIRS



BATTERIE DE SECOURS

LES SOLUTIONS DOMOTIQUES

somfy

LA MAISON CONNECTÉE

Gérer tous les équipements de sa maison depuis chez soi ou à distance via un ordinateur, une tablette tactile ou un smartphone. Une interface simple et intuitive, facile à vivre.



SOMMER

L'ÉQUIPEMENT CONNECTÉ

Avec la solution Sommer associée à la solution maison connectée Tydom de Delta Dore, ajustez et vérifiez d'un seul geste la position de la porte de garage directement sur l'application Tydom de votre téléphone.



LA MAISON CONNECTÉE

SOMweb est la solution sécurisée des maisons intelligentes qui conserve les données dans le garage. Le système permet de piloter les automatismes via une appli pour smartphone ou un navigateur Internet. Les données sont protégées car elles ne sont pas enregistrées sur des serveurs externes, mais restent véritablement dans la maison.



PERSONNALISATION

J'EN AI RÊVÉ, GYPASS L'A FAIT

Envie d'une porte de garage totalement personnalisée ?

GYPASS s'adapte à votre demande. Couleurs ou motifs sur-mesure, accessoires, portillon étroit ou large, vitrages carrés ou rectangulaires... Avec votre installateur GYPASS, concevez le projet qui vous ressemble.

Dans un délai d'une semaine, notre bureau d'étude étudiera attentivement votre cahier des charges pour vous apporter les meilleures solutions.

DESSINEZ VOTRE DÉCOR PERSONNALISÉ

Vous pouvez proposer votre décor personnalisé, simplement pour harmoniser vos aménagements extérieurs, ou encore, créer une vraie différence de style très personnel... A vos crayons !



Décor Matisse



ACCESSOIRES PERSONNALISÉS

Chatière, boîte à lettres, ... communiquez-nous vos souhaits pratiques ou esthétiques.



CHATIÈRES
4 dimensions de passage :
135 x 137 mm - 159 x 160 mm
210 x 227 mm - 297 x 345 mm.

20
NUMÉRO DE MAISON



ENTRÉE DE BOÎTES AUX LETTRES
Dimensions standards : 305 x 77 mm.

Chatière

Bleu

COULEUR SUR-MESURE

Vous craquez pour un bordeaux marsala ? Vous souhaitez reproduire sur votre porte la couleur pierre de votre façade ? GYPASS va reproduire à l'identique votre couleur en la contre-typant puis l'appliquer en thermolaquage sur votre porte de garage. Finition impeccable garantie 10 ans !




« Une équipe marketing à votre service »

« À travers nos catalogues et les réseaux sociaux, nous aimons vous partager nos réalisations, des plus classiques aux plus atypiques. De vos idées naissent nos plus belles créations. Suivez-nous sur Facebook, Instagram et LinkedIn pour être au fait de notre actualité ! »

Valérie, Responsable Marketing GYPASS






Coordonner et harmoniser vos espaces extérieurs, pour un projet de porte de garage, porte d'entrée portail, ou claustras ?

GYPASS s'adapte à toutes vos demandes.

Parce que chaque espace extérieur est unique, reflète sa personnalité et ses inspirations, GYPASS a créé et développé de larges gammes de produits réalisées sur-mesure et hautement personnalisables. Vous apporter les solutions efficaces et fonctionnelles d'une grande adaptabilité pour embellir et harmoniser tous vos extérieurs, tel est notre quotidien.



Exemple d'ensemble coordonné avec le décor Univers

Fini les ouvrants extérieurs dépareillés !

En concevant et fabriquant elle-même ses portes de garage, portails, clôtures et portes d'entrée, **GYPASS** joue la carte de la complémentarité avec la possibilité de coordonner décors et couleurs pour une parfaite harmonisation.



PORTE DE GARAGE ET PORTE D'ENTRÉE ?

Exemple : Porte de garage ACTIVA avec portillon et porte d'entrée NOÉCIE, avec vitrage. Décor Uranus, coloris sur-mesure...



HARMONISER PORTAIL ET CLAUSTRAS ?

Et pourquoi ne pas coordonner votre portail avec vos claustras ! Optez pour l'harmonie. Exemple : Portail INFINI Valmont & Claustra, Décor Volubilis en aluminium thermolaqué, coloris sur-mesure...

VOTRE ESPACE EXTÉRIEUR S'HARMONISE ET NE SE CACHE PLUS !

Signature visible de votre habitat. Les ouvrants sont devenus le reflet de votre personnalité et de votre style de vie. Symbole de convivialité et d'accueil, ils se doivent d'être à votre image... **GYPASS** vous offre cette possibilité ! Exemple : Portail NODDI, Claustra, porte de garage ACTIVA, porte d'entrée SOBRALIA, Décor Tetris... thermolaqué coloris sur-mesure...



« Chaque jour, vous offrir le meilleur savoir-faire ! »

« Notre équipe commerciale répond à toutes vos questions et vous apporte la solution technique et esthétique sur-mesure la plus adaptée à votre projet. Vous guider avec pertinence et vous offrir chaque jour le meilleur de notre savoir-faire est notre mission ! »
Didier, Commercial **GYPASS**

LA COLLECTION DE DÉCORS

Une collection de décor Alunox® qui s'adapte à toutes les gammes **GYPASS**. Créez votre ambiance extérieure à votre rythme. Ensemble composé du portail OXYGEN Noddi, porte d'entrée, porte de garage ACTIVA, Décor Cercle fermé.



Terrain en pente, dimensions atypiques, design, couleurs, motifs, accessoires, vitrages, sécurité, **GYPASS**, offre des solutions de personnalisation infinies pour un habitat qui vous ressemble. Fabrication française, haute qualité des matériaux, thermolaquage garanti 10 ans, pose par des installateurs agréés... Faites le choix d'une sérénité longue durée, avec **GYPASS**.



LA GAMME PORTAILS
INFINI



 **GYPASS**

INFINI



Pensée pour répondre à tous les styles...

Les portails INFINI prennent forme à partir de modules à assembler (*lames de 80 ou 200 mm de large*) pour créer le modèle qui vous ressemble.

Grâce à la personnalisation, choisissez votre style, la forme (*rectiligne ou courbée*) - contemporain, classique ou traditionnel — Jouez avec les 60 coloris (*coloris thermolaqués*), les motifs géométriques, les ajouts de vitrages, d'inserts en Alunox®...

Les portails INFINI se déclinent en version portails battants et coulissants. Et pour vos petits espaces, nous proposons des solutions spécifiques : portail battant repliable ou coulissant télescopique.

SOMMAIRE

LES +

PORTAILS PLEINS — 07

PORTAILS SEMI-AJOURÉS — 27

PORTAILS CLAIRE-VOIE — 47

PORTAILS AJOURÉS — 49

LES +



QUALITÉ LONGUE DURÉE

- Portails sur-mesure en aluminium, un matériau léger et robuste.
- Montants et traverses de 4 à 7 chambres.
- Assemblage par tenons et mortaises et visserie inox.
- Jusqu'à 8 m en version coulissante.
- Renforts dans les traverses pour la motorisation (portails battants).



ADAPTÉ AU TERRAIN EN PENTE

- Relevage de pente pour accès de la propriété en pente.
- Portails trapèzes pour le suivi des rues en pente.
- Relevage de pente pour les accès de la propriété en montée.
- Ouverture jusqu'à 180°.
- Notre bureau d'études intégré, vous apporte la solution technique parfaitement adaptée à votre pente, en neuf ou en rénovation dans 99,99% des cas !



SÉCURITÉ ET CONFORT

- Ouverture et fermeture du portail sans descendre de la voiture. Un confort d'utilisation et une sécurité supplémentaire pour les entrées en bordure de route.
- Verrouillage du portail dès la fermeture totale (*portails motorisés*).
- Cellule de détection d'obstacles (*portails motorisés*).
- Le duo portail et clôture sécurise la propriété et préserve l'intimité.
- Le portillon facilite les utilisations piétonnières.
- Conforme à la norme CE : EN-13241-1.



ESTHÉTISME

- Une ligne épurée avec traverses et montants lisses et affleurants.
- Des couleurs thermolaquées garanties 10 ans, LABEL QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2.
- 10 couleurs préférentielles (*page 4*).
- 50 couleurs complémentaires et votre couleur sur mesure (*page 5*)
- Portillons et clôtures coordonnés.
- Couvertines thermolaquées pour la réfection des murets.
- Claustras et portes d'entrée coordonnés.


11 COULEURS PRÉFÉRENTIELLES




LES +



RAL 1013
Fine texture



RAL 9016
Fine texture



RAL 7016
Fine texture



RAL 3004
Fine texture




RAL 6005
Fine texture




RAL 8014
Fine texture



RAL 7022
Fine texture



RAL 9006
Fine texture



NOIR 2100
Sable



GRIS 2900
Sable



ROUILLE
Métallique mat

49 COULEURS COMPLÉMENTAIRES



LES +

FINE TEXTURE



RAL 1015



RAL 1019



RAL 1247



RAL 3005



RAL 5003



RAL 5005



RAL 5008



RAL 5010



RAL 5014



RAL 5023



RAL 5024



RAL 6009



RAL 6017



RAL 6019



RAL 6021



RAL 7006



RAL 7012



RAL 7015



RAL 7021



RAL 7024



RAL 7033



RAL 7034



RAL 7035



RAL 7039



RAL 7040



RAL 8003



RAL 8011



RAL 8017



RAL 8019



RAL 8028



RAL 9001



RAL 9005



RAL 9007



RAL 9010

SATINÉES



RAL 703C



BLEU CANON



BLANC GRAZALEMA



JAIPUR

GYPASS

SABLÉES



BLEU 2600



BLEU 2700



BRUN 2650



GRIS 2800



GRIS 2150



MARS 2525



ROUGE 2100



VERT 2300



VERT 2500



YAZD




TASILAQ

LES TYPES D'OUVERTURES

Au-delà de l'aspect esthétique, les options d'ouverture proposées, permettent de trouver des solutions pour chaque projet, quelles que soient les contraintes de votre environnement : petits terrains, entrée en pente...


LA SOLUTION LA PLUS COURANTE



BATTANT

Couramment utilisée en rénovation, elle s'adapte à tout type de terrain même en pente. Elle offre également la possibilité d'avoir des vantaux de tailles différentes et d'intégrer un portillon.


LA SOLUTION POUR LES ENTRÉES DONT LA SURFACE DE REFOULEMENT EST RÉDUITE



BATTANT REPLIABLE


1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.

L'OUVERTURE LATÉRALE S'EFFECTUE GRÂCE À UN MOTEUR À CRÉMAILLÈRE QUI FAIT COULISSER LE PORTAIL SUR UN RAIL DE GUIDAGE FIXÉ AU SOL




COULISSANT CLASSIQUE

1 vantail ouvrant à gauche ou à droite.




DOUBLE COULISSANT

2 vantaux séparés coulissant conjointement sur un même rail, l'un à gauche et l'autre à droite.




COULISSANT TÉLESCOPIQUE

2 vantaux séparés coulissant l'un sur l'autre (à gauche ou à droite) grâce à 2 rails différents. Une solution préconisée lorsque l'on dispose de peu de surface de refoulement. Portails droits et pleins.



BATTANT REPLIABLE

2 vantaux séparés.



BATTANT REPLIABLE ET BATTANT

1 vantail repliable et 1 vantail classique.

LES +



ROBEC /
Portail droit battant. Lames 200 mm.

GYPASS

ROBEC / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm. Décor Alunox® paralelo.



> 6 DÉCORS ALUNOX® AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.



SAVAGE



TURNO



VIRGULE




KIPO



CASCADE


ARQUES / Portail droit battant.
Panneau double paroi aluminium. Décor VEDRA rainuré et Alunox®.



MÉSIA⁽¹⁾



SORIA⁽²⁾




N° DE MAISON⁽²⁾

> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉS⁽¹⁾ /
2 DÉCORS RAINURÉS⁽²⁾ AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.

ARQUES / Portail droit coulissant.
Panneau double paroi aluminium.



> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ™ /
2 DÉCORS RAINURÉS™ AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.




MÉSIA™



VEDRA™



SORIA™




N° DE MAISON™

ARQUES / Portail droit battant.
Panneau double paroi aluminium. Décor numéro de maison rainuré.



> 2 DÉCORS ALUNOX® & RAINURÉ™ /
2 DÉCORS RAINURÉS™ AU CHOIX
Décor côté rue et finition lisse côté jardin.



MÉSIA™



VEDRA™



SORIA™

LERRE / Portail droit battant.
Lames 80 mm verticales.



LERRE / Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales.



LERRE / Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm verticales.



ANDELLE / Portail droit coulissant.
Lames 80 mm horizontales.



HERONCELLES / Portail droit battant.
Portillon intégré. Lames 80 mm verticales.



> PLACEZ VOTRE PORTILLON À GAUCHE
OU À DROITE DU MONTANT CENTRAL



HERONCELLES / Portail droit coulissant.
Portillon intégré. Lames 80 mm verticales.



> CHOISISSEZ LA PLACE DE VOTRE PORTILLON





SEINE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et vitrage imprimé couleur et effet matière GRANO.

> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et vitrage imprimé gris anthracite TANZANITE.

> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)



SEINE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et vitrage imprimé gris anthracite AVENTURINE.

> 24 VITRAGES AU CHOIX (VOIR PAGES 18 À 21)

PORTAIL SEINE : 24 VITRAGES AU CHOIX

Vitrage feuilleté 44.2 imprimé ou dépoli acide selon les modèles.
Pour un vitrage sur mesure : consultez GYPASS.



AMMONITE



TOURMALINE



SÉLÉNITE



HÉMATITE



SERAPHINE



BARYTINE



CÉLESTINE



SPINELLE



DOLOMITE



EPIDOTE



AMPÉLITE




HÉLIODORE



AQUA-AURA



LITHOPHYSE




ARAGONITE



HYPERSTHÈNE



BÉTO



PAGMA



CORTO



MONZO



MARBA



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor AGAVE.

> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.

SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor URANUS.



> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor MERCURE.




> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.

SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor CINTA.



> 11 DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS AU CHOIX (VOIR PAGES 22 À 25)
Décor côté rue et vitrage côté jardin.


**PORTAIL SEINE :
DÉCORS ALUNOX® & VITRÉS**
Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant
aux UV et aux intempéries).
Pour un décor sur mesure : consultez GYPASS.



DRACENA



PEROMIA



NYSSA



PITA



TIME



REVERSO



CUBISME



SEINE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et panneau double paroi aluminium décor vitré MESINA.

PORTAIL SEINE : DÉCORS VITRÉS

Vitrage PMMA (verre de synthèse résistant aux UV et aux intempéries).
Pour un décor sur mesure : consultez GYPASS.



AMABILIS



CILLIA



ÉLOPIE



HELLERY



HOPLI

> 6 DÉCORS VITRÉS AU CHOIX

Vitrage côté rue et jardin.



VALMONT /
Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design ORYSA.

VALMONT / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et décor design PARAPHE.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design CHAOS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design OREE.

> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design GEOMACK.



VALMONT / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design JUNGLE.



VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design AUTOMNE.



VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design UNIVERS.

> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design TETRIS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit coulissant.
Lames 200 mm et décor design VOLUBILIS.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design MIKADO.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.

VARENNE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et décor design AFFINE.



> 13 DÉCORS DESIGN AU CHOIX (VOIR PAGES 27 À 35)

Placés à l'horizontal pour le portail VALMONT ou à la verticale pour le portail VARENNE.



PAQUINE / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré AIGRETTE.

> 6 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX



PAQUINE / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré RAINY.

> 6 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX



OISON / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré COTTAGE.

> 5 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX
Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.



OISON / Portail droit battant.
Tôle aluminium décor ajouré AMAS.

> 5 DÉCORS AJOURÉS AU CHOIX
Soubassement plein et décor ajouré en partie haute.

MELINE / Portail chapeau de gendarme battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.



MELINE / Portail forme V coulissant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/2 plein.





SENELLE / Portail cintré battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.



EAULNE / Portail cintré inversé battant.
Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



EAULNE / Portail cintré battant.
Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm



MELINE / Portail chapeau de gendarme inversé battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 1/3 plein.



SENELLE / Portail droit battant.
Lames 80 mm verticales. Soubassement 2/3 plein.

EAULNE / Portail droit battant.
Lames 80 mm et barreaux 35 x 20 mm.



YVIE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.




> 5 MODÈLES AU CHOIX
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.

PORTAILS SÉMI-AJOURÉS

ALLIERE / Portail droit battant.
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.



> 5 MODÈLES AU CHOIX
Lames 200 mm et barreaux 35 x 20 mm.




YVIE



DURDENT



SELUNE



CHARENTONNE

GYPASS



LEMBRON /
Portail droit battant. Lames claire-voie horizontales

GYPASS

PORTAILS CLAIRE-VOIE

CALONNE / Portail droit coulissant.
Lames claire-voie et soubassement plein lames 80 x 20 mm



> TOUS NOS MODÈLES SONT DISPONIBLES
AVEC DES LAMES VERTICALES OU HORIZONTALES



PORTAILS AJOURÉS

SINOPE /
Portail droit battant. Lames 80 mm verticales.

SINOPE / Portail Cintré battant.
Lames 80 mm verticales.



lames verticales
ou horizontales

SINOPE / Portail droit chapeau de gendarme.
Lames 80 mm verticales.



lames verticales
ou horizontales

NOS GARANTIES

THERMOLAQUAGE

GARANTIE 10 ANS QUALIMARINE et QUALICOAT classe 2

COMPOSANTS

GARANTIE 10 ANS sur le bon fonctionnement des produits dans des conditions normales d'utilisation et de pose (*hors consommables*).

MOTORISATION

GARANTIE 3 ANS sur les opérateurs (*hors consommables et surtensions*).

GARANTIE 2 ANS sur les accessoires périphériques (*hors consommables*).

DÉCORS

GARANTIE 10 ANS sur les décors Alunox® et vitrage.

GARANTIES ASSUJETTIES À : Entretien préventif effectué régulièrement.



VOTRE INSTALLATEUR AGRÉÉ